EURAQUA
PRODOTTI PER PISCINE

Catalogo Generale 2010

INDICE:

Prodotti chimici di trattamento acqua HYDRO…	*Pag.*	*1-2*
Piscine prefabbricate D&W Pool…	*Pag.*	*3-4*
Pacchi piscina D&W Pool…	*Pag.*	*5-16*
Accessori equipaggiamento piscine fuori terra..…	*Pag.*	*17*
Piscine prefabbricate a pannelli ART DECO con tecnologia PK ALU…	*Pag.*	*18*
Accessori personalizzazione PK ALU – Canaline sfioro PK ALU…	*Pag.*	*19-23*
Piscine in blocchetti EPS SUPERBLOCK…	*Pag.*	*24-25*
Liner D&W Pool…	*Pag.*	*26*
Liner ALKORPLAN – CERAMICA SYSTEM..…	*Pag.*	*27*
Decori Mosaici e motivi multicolore personalizzazione piscina…	*Pag.*	*28-29*
Coperture D&W Pool in PVC – PEB…	*Pag.*	*30*
Teli di copertura su misura – accessori…	*Pag.*	*31*
Bordi per piscine – serie bordi per piscine D&W Pool…	*Pag.*	*32*
Piastrelle zona piscina…	*Pag.*	*33*
Serie Profili D&W Pool – Impianti speciali di filtrazione…	*Pag.*	*34*
Gruppetti preassemblati filtro-pompa …	*Pag.*	*35*
Impianti filtrazione a sabbia EuroCentury - EuroFilter…	*Pag.*	*36*
Impianti filtrazione a sabbia PENTAIR CRISTAL FLO…	*Pag.*	*37*
Impianti filtrazione a sabbia PENTAIR TRITON…	*Pag.*	*38*
Filtri a Colonna Multistrato PENTAIR SRC-SRD…	*Pag.*	*39*
Locali Tecnici prefabbricati…	*Pag.*	*40*
Ricambi impianti filtrazione…	*Pag.*	*41*
Materiali Filtranti…	*Pag.*	*42*
Pompe per piscine serie AMERICA - EAGLE SNTE..…	*Pag.*	*43*
Pompe per piscine SUPERSTAR 2 SNTE – KORAL KRYPSOL…	*Pag.*	*44*
Pompe per piscine SPECK serie BADUTEC..…	*Pag.*	*45*
Pompe per piscine PENTAIR SUPERFLO-ULTRAFLOW..…	*Pag.*	*46*
Pompa per piscine a velocità variabile PENTAIR INTELLIFLO…	*Pag.*	*47*
Skimmers ABS…	*Pag.*	*48*
Accessori ABS SNTE…	*Pag.*	*49*
Accessori inox…	*Pag.*	*50*
Accessori idromassaggio…	*Pag.*	*51*
Scalette per piscine…	*Pag.*	*52*
Docce, piatti doccia, fontane …	*Pag.*	*53*
Scambiatori di calore…	*Pag.*	*54*
Sistemi di illuminazione per piscina…	*Pag.*	*55*
Lampade a LED PAR56 per piscina –colore fisso o RGB-…	*Pag.*	*56*
Sistemi di illuminazione a LED per piscina (colore fisso o RGB)..…	*Pag.*	*57*
Griglie per canaline a sfioro…	*Pag.*	*58-60*
Corsie galleggianti – Trampolini Piscina…	*Pag.*	*61*
Raccorderia: GIUNTI RAPIDI e raccordi in PVC…	*Pag.*	*62-63*
Accessori pulizia piscina OCEAN Praher …	*Pag.*	*64*
Pulitori automatici idraulici OCEAN PRAHER…	*Pag.*	*65*
Pulitore automatico idraulico BARACUDA SUPER G+ - Ricambi	*Pag.*	*66-67*
Pulitori Automatici Elettronici AQUABOT…	*Pag.*	*68-69*
Nuoto controcorrente BADUJET- KRYPSOL…	*Pag.*	*70*
Quadri automatici controllo piscina - Sistemi automatici di controllo di livello …	*Pag.*	*71*
Valvole automatiche di filtrazione Praher…	*Pag.*	*72*
Deumidificatori per piscine coperte KAUT…	*Pag.*	*73*
Pompe di calore per il riscaldamento per l'acqua di piscina AQUACAL…	*Pag.*	*74-75*
Collettori Solari SunHeater in PP per piscine…	*Pag.*	*76*
Collettori Solari OKU in HDPE per il riscaldamento dell'acqua di piscina..…	*Pag.*	*77-78*
Collettori Solari MTH in EPDM per il riscaldamento dell'acqua di piscina..…	*Pag.*	*79*
Collettori Solari MTH in TPE per il riscaldamento dell'acqua di piscina..…	*Pag.*	*80*
Sistemi di controllo elettronico per riscaldamento con collettori solari…	*Pag.*	*81*
Sistemi Cloroelettrolisi AUTOPILOT per piscine private e pubbliche…	*Pag.*	*82-83*
Sistemi UV e OZONO di disinfezione dell'acqua per piscine..…	*Pag.*	*84-85*
Sistemi elettronici di misurazione parametri acqua di piscina..…	*Pag.*	*86*
Coperture per piscine VŎROKA…	*Pag.*	*87-88*
Listino prezzi copertura VŎROKA SELECT…	*Pag.*	*89*
Listino prezzi copertura VŎROKA TELEDOM…	*Pag.*	*90-91*
Listino prezzi copertura VŎROKA PRESTIGE…	*Pag.*	*92-93*
Listino prezzi copertura VŎROKA CARAT SPA..…	*Pag.*	*94*
SPA – vasche idromassaggio SUNRISE – PARAGON…	*Pag.*	*95-98*
Saune per interno LAGERHOLM…	*Pag.*	*99-104*
Cabine sauna ad INFRAROSSI LAGERHOLM…	*Pag.*	*105*
Sauna da Esterno e casette da giardino LAGERHOLM…	*Pag.*	*106*
Light Therapy – Mini piscina in legno – Nuove stufe LAGERHOLM…	*Pag.*	*107*
Stufe per sauna LAGERHOLM – quadri di controllo…	*Pag.*	*108*
Accessori sauna LAGERHOLM…	*Pag.*	*109*
Generatori di Vapore OSF per bagnoturco…	*Pag.*	*110*

HYDRO
TRATTAMENTO ACQUA PISCINA

LISTINO 2010
PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DI PISCINA

Codice	Prodotto	Descrizione	Conf	Imballo	Q.tà/pallet	Prezzo €
DETERGENTI:						
EA W513611	HydroRand Gel	Detergente alcalino viscoso.	**1 lt**	6 bottiglie	336 bottiglie	7,00
EA W513482	HydroBecken Acido	Detergente liquido acido	**1 lt**	6 bottiglie	336 bottiglie	7,50
EA W513555	HydroBecken Acido		**10 lt**	Tanica	60 taniche	28,00
EA W513185	HydroFilter liquid	Liquido acido per la pulizia e disincrostazione della sabbia filtri.	**5 lt**	4 taniche	60 taniche	15,90
REGOLATORI pH:						
EA W594180	Hydro Minus Gran.	Prodotto granulare per abbassare il valore pH dell'acqua di piscina.	**2 kg**	6 barattoli	420 barattoli	8,65
EA W594183	Hydro Minus Gran.		**5 kg**	2 secchi	70 secchi	15,85
EA W594186	Hydro Minus Gran.		**10 kg**	Fustino	44 fustini	25,30
EA W594178	Hydro Minus Gran.		**25 kg**	Fusto	18 fusti	62,40
EA W594178	Hydro Minus Liquid	Liquido per abbassare il pH	**25 kg**	Tanica	24 taniche	36,00
EA W594687	HydroPlus	Granulare per alzare il pH	**5 kg**	2 secchi	70 secchi	11,00
CLORO:						
EA 533361	HydroChlor 54 G.	Dicloro granulare **al 56%** per la clorazione costante o per azioni d'urto.	**1 kg**	6 barattoli	420 barattoli	11,00
EA 533363	HydroChlor 54 G.		**5 kg**	2 secchi	70 secchi	29,50
EA 533365	HydroChlor 54 G.		**10 kg**	Fustino	44 fustini	56,00
EA 533367	HydroChlor 54 G.		**25 kg**	Fusto	18 fusti	133,00
EA 533366	HydroChlor 60 G.	Dicloro granulare **al 60%** per la clorazione costante o per azioni d'urto.	**10 kg**	Fustino	44 fustini	60,00
EA 533368	HydroChlor 60 G.		**25 kg**	Fusto	18 fusti	142,50
EA 599290	HydroChlor 90 G	Tricloro granulare **al 90%**	**5 kg**	2 secchi	70 secchi	36,00
EA 599291	HydroChlor 90 G		**10 kg**	1 fustino	44 fustini	70,00
EA 536551	HydroChlor 90 T Maxi	Pastiglioni da 200 gr di tricloro **al 90%** a lenta solubilità per trattamento costante.	**1 kg**	6 barattoli	420 barattoli	12,00
EA 536463	HydroChlor 90 T Maxi		**5 kg**	2 secchi	70 secchi	39,00
EA 536557	HydroChlor 90 T Maxi		**10 kg**	Fustino	44 fustini	74,00
EA 536269	HydroChlor 90 T Maxi		**25 kg**	Fusto	18 fusti	175,00
EA 536376	HydroBloc 500 gr.	Pastiglioni da 500 gr di tricloro **al 90%** - trattamento costante.	**10 kg**	Fustino	44 fustini	75,00
EA 536377	HydroBloc 500 gr.		**25 kg**	Fusto	18 fusti	180,00
EA 531165	HydroChlor 54 T Mini	Pastiglie da 20 gr di tricloro **al 90%** a lenta solubilità per la clorazione costante	**25 kg**	Fusto	18 fusti	175,00
EA 599281	HydroTab 4 Funzioni	Pastiglioni da 200 gr di tricloro **al 90%** con azioni di clorazione costante, alghicida, flocculante e chiarificante.	**1 kg**	6 barattoli	420 barattoli	13,00
EA 599280	HydroTab 4 Funzioni		**5 kg**	2 secchi	70 secchi	40,00
EA 599290	HydroTab 4 Funzioni		**10 kg**	Fustino	44 fustini	75,00
EA 599270	HydroHypochlor G	Ipoclorito di calcio granulare **al 70%.**	**10 kg**	Fustino	44 fustini	60,00
EA 599274	HydroHypochlor G		**40 kg**	Fusto	18 fusti	228,00
EA M570025	Melclorite 70 G		**25 kg**	Fusto	18 fusti	182,00
EA M570045	Melclorite 70 G		**45 kg**	Fusto	18 fusti	326,00
EA M670025	Melclorite N.X Tab 20	Ipoclorito di calcio **al 70%** in pastiglie da 20 gr.	**25 kg**	Fusto	18 fusti	199,00
EA M670045	Melclorite N.X Tab 20		**45 kg**	Fusto	18 fusti	356,00
EAMD70020	Dosatore Chlorinator N.X	Per il dosaggio di Melclorite N.X Tab 20	**-**	-	-	1.480,00

HYDRO
TRATTAMENTO ACQUA PISCINA

LISTINO 2010
PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUA DI PISCINA

Segue…

Codice	Prodotto	Descrizione	Conf	Imballo	Q.tà/pallet	Prezzo €
ALGHICIDI:						
EAW 541271	Hydro Algicide	Alghicida per piscine	**1 lt**	6 bottiglie	336 bottiglie	6,00
EAW 541272	Hydro Algicide		**5 lt**	4 taniche	96 taniche	15,00
EAW 541277	Hydro Algicide		**10 lt**	1 tanica	60 taniche	28,00
EAW 541275	Hydro Algicide **Super**	Alghicida non schiumogeno per piscine	**5 lt**	4 taniche	96 taniche	20,00
EAW 541280	Hydro Algicide **Super**		**10 lt**	1 tanica	60 taniche	38,00
FLOCCULANTI:						
EAW 595261	HydroFlock Liquid	Flocculante liquido per filtri a sabbia	**1 lt**	6 bottiglie	336 bottiglie	6,00
EAW 595262	HydroFlock Liquid		**5 lt**	4 taniche	96 taniche	16,00
EAW 595272	HydroFlock Cartucce	Flocculante in cartucce per filtri a sabbia	**1 kg**	8 cartucce a cartone	320 cartoni	13,00
PRODOTTI SPECIALI:						
EAW 590608	Hydro Klar Super	Liquido multifunzione con azione alghicida, flocculante, tampone pH, sequestrante di calcio.	**5 lt**	4 taniche	96 taniche	35,00
EAW 590628	Hydro Klar Super		**20 lt**	Tanica	24 taniche	135,00
EAW 518195	Hydro Ion Metal	Sequestrante ioni metalli	**3 lt**	2 taniche	110 taniche	16,50
EAW 518194	Hydro Kalk	Sequestrante di calcio liquido	**3 lt**	2 taniche	110 taniche	22,00
EAW 538294	Hydro Stab	Granulare stabilizzante di cloro	**5 kg**	2 secchi	70 secchi	40,00
EAW 590600	Fix a Leak Sigillante	Prodotto liquido per la riparazione di microfessure in piscina.	**1 lt**	12 bottiglie	360 bottiglie	75,00
EAW 598296	Hydro Brom	Pastiglie da 20 gr di bromo	**5 kg**	Secchio	70 secchi	65,00
SVERNANTI:						
EAW 543211	Hydro Fluid	Prodotto liquido svernante per piscine	**1 lt**	6 Bottiglie	336 bottiglie	7,00
EAW 543215	Hydro Fluid		**5 lt**	4 taniche	90 taniche	25,00
TEST ANALISI:						
BY92 87125	MINI Pooltester DPD Cl/pH 20 + 20 pastiglie					9,00

PISCINA D&W POOL BAMBI

Piscina rotonda con parete in acciaio zincato a fuoco, spessore 0.40 mm, rivestimento esterno in poliestere, interno in vernice protettiva. Cerchio base e corrimano; con 90 cm di profondità in acciaio zincato a fuoco rivestito in materiale plastico di colore blu.

CODICE	DIMENSIONI	M³	PREZZO €
DW101090300	300 x 90	6.4	677,71
DW101090360	360 x 90	9.1	786,13
DW101090400	400 x 90	11.3	928,45

PISCINA D&W POOL BARI

Piscina rotonda con vasca costruita secondo la norma DIN 31000 per un'utilizzazione sia semplicemente appoggiata sul terreno in quanto autoportante, che interrata (con profondità 1.5 m la vasca deve essere interrata per almeno 1/3). Spessore della parete in acciaio 0.6 mm, con profondità di 1,5 m di 0.8 mm, zincata a fuoco con rivestimento in poliestere all'esterno, internamente rivestita di vernice protettiva. Predisposizione per il montaggio di skimmer e bocchetta d'immissione. Profili guida per la base e per il corrimano in acciaio, zincato a fuoco e rivestito in materiale plastico di colore blu. Telo interno con profilo d'aggancio, colore blu, spessore 0.6 mm, stabilizzato ai raggi UV e resistente alla luce ed al gelo. Profilo in alluminio per aggancio immediato fine parete.

CODICE	DIMENSIONI	M³	PREZZO €
DW102120300	300 x ***120***	8	1.050,45
DW102120360	360 x 120	12	1.260,51
DW102120400	400 x 120	15	1.348,63
DW102120460	460 x 120	19	1.667,13
DW102120500	500 x 120	23	1.782,35
DW102120600	600 x 120	33	2.243,19
DW102120700	700 x 120	46	2.704,02
DW102120800	800 x 120	60	3.151,30
			-
DW103150500	500 x ***150***	29	2.338,07
DW103150600	600 x 150	42	2.758,24
DW103150700	700 x 150	57	3.456,27
DW103150800	800 x 150	75	4.059,43

Serie DW Spezial:
*Con bordino superiore in PVC per aggancio rapido liner speciale con fettuccia –fornito– **supplemento 5%** sulla versione standard.* ***Disponibile per tutta la serie DW.***

PISCINA D&W POOL KRETA

Vasca costruita secondo la norma DIN 31000 per utilizzazione sia semplicemente appoggiata sul terreno in quanto autoportante, che interrata (con profondità 1,5 m la vasca deve essere interrata per almeno 1/3). Parete in acciaio con spessore di 0.6 mm, con profondità 1,5 m di 0.8 mm; zincata a fuoco, con rivestimento esterno in materiale poliestere, all'interno con vernice protettiva.

Predisposizione per il montaggio di skimmer e bocchetta d'immissione. Profili guida per base e per corrimano in acciaio zincato a fuoco e rivestiti in materiale plastico blu.

CODICE	DIMENSIONI	M³	PREZZO €
DW104120532	525 x 320 x **120**	17	2.751,47
DW104120626	625 x 360 x 120	22	2.968,33
DW104120746	725 x 460 x 120	34	3.612,16
DW104120850	855 x 500 x 120	43	3.944,22
DW105150626	625 x 360 x **150**	28	4.039,09
DW105150746	725 x 460 x 150	42	5.021,75
DW105150850	855 x 500 x 150	53	5.448,70

PISCINA D&W POOL LAGO SB

LAGO SB è una struttura senza sostegni di rinforzo ed è composta da una parete in acciaio zincato a fuoco con uno spessore di 0.6 mm. Per piscine con profondità di 1,5 m spessore di 0.8 mm. Il rivestimento esterno è in poliestere, interno con una vernice protettiva e con predisposizione per l'applicazione dello skimmer e bocchetta d'immissione.

Il telo per il rivestimento interno (0.6 mm) di colore blu è resistente ai raggi UV ed alla luce, nonché al gelo. Serie completa di profili guida per la base e per il corrimano in acciaio zincato a caldo e rivestiti in materiale plastico di colore blu. Il montaggio prevede un muretto di contenimento ai lati lunghi della vasca e riempimento con magrone sui lati arrotondati. Richiedete informazioni dettagliate sul montaggio e preparazione del terreno con relative opere murarie.

CODICE	DIMENSIONI	M³	PREZZO €
DW108120636	630 x 360 x **120**	23	2.317,72
DW108120736	737 x 360 x 120	28	2.588,82
DW108120840	800 x 400 x 120	34	2.846,33
DW108120950	900 x 500 x 120	47	3.557,92
DW108120946	916 x 460 x 120	45	3.402,06
DW108120105	1030 x 500 x 120	55	3.917,11
DW108120106	1200 x 600 x 120	77	5.164,06
DW109150636	630 x 360 x **150**	29	3.076,75
DW109150736	737 x 360 x 150	35	3.415,60
DW109150840	800 x 400 x 150	42	3.720,58
DW109150950	900 x 500 x 150	59	4.716,78
DW109150946	916 x 460 x 150	56	4.642,24
DW109150105	1030 x 500 x 150	69	5.123,40
DW109150126	1200 x 600 x 150	96	6.817,67


PROFILO DI GIUNZIONE IN ALLUMINIO PER UNA FACILE E RAPIDA INSTALLAZIONE
PREFORAZIONE PER INSTALLAZIONE AGEVOLATA SKIMMER E BOCCHETTA
PROFILO CORRIMANO STANDARD IN ACCIAIO RIVESTITO COLORE BLU
PROFILO INFERIORE IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO PROTETTIVO COLORE BLU

PACCHI PISCINA D&W POOL

Il pacco piscina è solo un'indicazione di massima di come dotare una piscina D&W di tutto ciò che è necessario per il suo corretto funzionamento. Potete personalizzare la vostra piscina scegliendo tra differenti tipologie di articoli che troverete nelle pagine seguenti. Il ns personale sarà in grado di fornirvi suggerimenti per realizzare al meglio quanto desiderate. I prezzi riportati sono esclusi di opere murarie (ove necessarie), collegamenti elettrici e montaggio.

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BAMBI 300 x 90 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UNI €.	TOT. €
DW101090300	Piscina Bambi 300 x 90	1	677,71	677,71
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	9	9,15	82,35
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h.2.0mt	10	2,75	27,50
EA 500025	Scaletta con piattaforma h.100	1	166,40	166,40
PR 170186	Dosatore galleggiante Praher	1	7,80	7,80
PR 170165	Retino superficie con manico 1,5	1	21,84	21,84
BY23 99120	Minipool Set Chlorine	1	24,50	24,50
			TOTALE:	**1.600,90**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BAMBI 360 x 90 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'	PR.UNI €.	TOT. €
DW101090360	Piscina Bambi 360 x 90	1	786,13	786,13
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	9	9,15	82,35
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h.2.0mt	16	2,75	44,00
EA 500025	Scaletta con piattaforma h.100	1	166,40	166,40
PR 170186	Dosatore galleggiante Praher	1	7,80	7,80
PR 170165	Retino superficie con manico 1,5	1	21,84	21,84
BY23 99120	Minipool Set Chlorine	1	24,50	24,50
			TOTALE:	**1.725,82**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BAMBI 400 x 90 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	NR	PR.UNI. €	TOT. €
DW101090400	Piscina Bambi 400 x 90	1	928,45	928,45
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	12	9,15	109,80
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h.2.0 mt	18	2,75	49,50
EA 500025	Scaletta con piattaforma h. 100	1	166,40	166,40
PR 170186	Dosatore galleggiante Praher	1	7,80	7,80
PR 170165	Retino superficie con manico 1,5	1	21,84	21,84
BY23 99120	Minipool Set Chlorine	1	24,50	24,50
			TOTALE:	**1.901,09**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 300 x 120 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	NR	PR.UNI.€	TOT. €
DW102120300	Piscina Bari 300 x 120	1	1.050,45	1.050,45
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	9	9,15	82,35
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.0 mt	16	2,75	44,00
EA 500024	Scaletta con piattaforma h.130	1	192,40	192,40
PR 170186	Dosatore galleggiante Praher	1	7,80	7,80
PR 170999	Set accessori pulizia Praher	1	101,23	101,23
BY23 99120	Minipool Set Chlorine	1	24,50	24,50
			TOTALE:	**2.095,53**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 360 x 120 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	NR	PR.UNI. €	TOT. €
DW102120360	Piscina Bari 360 x 120	1	1.260,51	1.260,51
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	10	9,15	91,50
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.0 mt	16	2,75	44,00
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 500024	Scaletta con piattaforma h.130	1	192,40	192,40
PR 170999	Set accessori pulizia Praher	1	101,23	101,23
SN 11320	Canna galleggiante 9 mt diam 38	1	39,84	39,84
			TOTALE:	**2.322,28**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 400 x 120 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	NR	PR.UNI. €	TOT. €
DW102120400	Piscina Bari 400 x 120	1	1.348,63	1.348,63
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	12	9,15	109,80
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi non incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.0 mt	20	2,75	55,00
EA 500024	Scaletta con piattaforma h.130	1	192,40	192,40
PR 170999	Set accessori pulizia Praher	1	101,23	101,23
SN 11320	Canna galleggiante 9 mt diam 38	1	39,84	39,84
			TOTALE:	**2.439,70**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 460 x 120 fuoriterra

CODICE	DESCRIZIONE	NR	PR. UNI. €	TOT . €
DW102120460	Piscina Bari 460 x 120	1	1.667,13	1.667,13
DW199300000	Profilo inferiore protezione 1140	13	9,15	118,95
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH I6 e raccordi incollati	1	592,80	592,80
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.0 mt	25	2,75	68,75
EA 500024	Scaletta con piattaforma 130 cm	1	192,40	192,40
PR 170999	Set accessori pulizia Praher	1	101,23	101,23
SN 11320	Canna galleggiante 9 mt diam 38	1	39,84	39,84
			TOTALE:	**2.781,10**

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 500 x 120 fuoriterra				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT . €***
DW102120500	*Piscina Bari 500 x 120*	*1*	*1.782,35*	*1.782,35*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*14*	*9,15*	*128,10*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" liner*	*1*	*14,36*	*14,36*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SFL001	*EuroFilter TOP 450 8 mc in vtr – 4 vie*	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*30*	*2,75*	*82,50*
EA 500026	*Scaletta Lux con ribalta 4 gradini 130*	*1*	*288,91*	*288,91*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt diam 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***3.341,37***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 600 x 120 fuoriterra				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT . €***
DW102120600	*Piscina Bari 600 x 120*	*1*	*2.243,19*	*2.243,19*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*17*	*9,15*	*155,55*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" liner*	*1*	*14,36*	*14,36*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SFL001	*EuroFilter TOP 450 8 mc in vtr – 4 vie*	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*40*	*2,75*	*110,00*
EA 500026	*Scaletta Lux con ribalta 4 gradini 130 cm*	*1*	*288,91*	*288,91*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt diam 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***3.857,16***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 700 x 120 fuoriterra				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT.€***
DW102120700	*Piscina Bari 700 x 120*	*1*	*2.704,02*	*2.704,02*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*20*	*9,15*	*183,00*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*1*	*14,36*	*14,36*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*52*	*2,75*	*143,00*
EA 500026	*Scaletta Lux Fe-Plast. 4 gr.130 cm*	*1*	*288,91*	*288,91*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***4.529,13***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 800 x 120 fuoriterra				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT.€***
DW102120800	*Piscina Bari 800 x 120*	*1*	*3.151,30*	*3.151,30*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*23*	*9,15*	*210,45*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*1*	*14,36*	*14,36*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*Filtro CristalFlo Side 14 mc con valvola.*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
EA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 Cv - monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*67*	*2,75*	*184,25*
EA 500026	*Scaletta Lux con ribalta 4 gr.130 cm*	*1*	*288,91*	*288,91*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***5.075,11***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 500 x 150 –Interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.***	***TOT.€***
DW103150500	*Piscina Bari 500 x 150*	*1*	*2.338,07*	*2.338,07*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*14*	*9,15*	*128,10*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vetroresina – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa Superflo 0,5 CV - monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*30*	*2,75*	*82,50*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***4.497,40***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 600 x 150 - Interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW103150600	*Piscina Bari 600 x 150*	*1*	*2.758,24*	*2.758,24*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*17*	*9,15*	*155,55*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vtr – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa Superflo 0,5 CV monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*40*	*2,75*	*110,00*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***5.230,39***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 700 x 150 - Interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW103150700	*Piscina Bari 700 x 150*	*1*	*3.456,27*	*3.456,27*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*20*	*9,15*	*183,00*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*Filtro CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 CV – monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*55*	*2,75*	*151,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***6.168,02***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA BARI 800 x 150 - Interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW103150800	*Piscina Bari 800 x 150*	*1*	*4.059,43*	*4.059,43*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*23*	*9,15*	*210,45*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Filtro Triton 22 mc/h* ***in vtr*** *con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco sabbia per filtri 25 Kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Graniglia per filtri 25 Kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 CV – monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*70*	*2,75*	*192,50*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***7.561,17***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 525 x 320 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW104120532	*Piscina Kreta 525 x 320 x 120*	*1*	*2.751,47*	*2.751,47*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*13*	*9,15*	*118,95*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450 8 mc* ***in vetroresina – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*20*	*2,75*	*55,00*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SNTE*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***5.132,02***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 625 x 360 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW104120626	*Piscina Kreta 625 x 360 x 120*	*1*	*2.968,33*	*2.968,33*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*16*	*9,15*	*146,40*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vtr– 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*25*	*2,75*	*68,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SNTE*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***5.390,08***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 725 x 460 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW104120746	*Piscina Kreta 725 x 460 x 120*	*1*	*3.612,16*	*3.612,16*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*18*	*9,15*	*164,70*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vtr – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***6.089,50***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 855 x 500 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW104120850	*Piscina Kreta 855 x 500 x 120*	*1*	*3.944,22*	*3.944,22*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*Filtro CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*45*	*2,75*	*123,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***6.617,41***



PISCINA KRETA 625 x 360 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW105150626	*Piscina Kreta 625 x 360 x 150*	*1*	*4.039,09*	*4.039,09*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*16*	*9,15*	*146,40*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vtr– 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*25*	*2,75*	*68,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***6.460,84***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 725 x 460 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.***	***TOT. €***
DW105150746	*Piscina Kreta 725 x 460 x 150*	*1*	*5.021,75*	*5.021,75*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*18*	*9,15*	*164,70*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***7.639,99***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA KRETA 855 x 500 x 150 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW105150850	*Piscina Kreta 855 x 500 x 150*	*1*	*5.448,70*	*5.448,70*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CritalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*45*	*2,75*	*123,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***8.121,89***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 630 x 360 x 120 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120636	*Piscina Lago 630 x 360 x 120*	*1*	*2.317,72*	*2.317,72*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*15*	*9,15*	*137,25*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF001	*Eurofilter TOP 450 8* ***mc in vtr– 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV - monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*25*	*2,75*	*68,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711040	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***4.730,32***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 737 x 360 x 120 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120736	*Piscina Lago 730 x 360 x 120*	*1*	*2.588,82*	*2.588,82*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*17*	*9,15*	*155,55*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF001	*Eurofilter TOP 450 8* ***mc in vtr – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS - meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***5.057,01***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 800 x 400 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120840	*Piscina Lago 800 x 400 x 120*	*1*	*2.846,33*	*2.846,33*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*19*	*9,15*	*173,85*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	*EuroFilter TOP 450* ***8 mc in vtr – 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV - monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***5.332,82***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 900 x 500 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW108120950	*Piscina Lago 900 x 500 x 120*	*1*	*3.557,92*	*3.557,92*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*50*	*2,75*	*137,50*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711067	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***6.235,07***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 916 x 460 x 120 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120946	*Piscina Lago 916 x 460 x 120*	*1*	*3.402,06*	*3.402,06*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 11530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 11540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*45*	*2,75*	*123,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711067	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***6.075,25***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 1030 x 500 x 120 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120105	*Piscina Lago 1030 x 500 x 120*	*1*	*3.917,11*	*3.917,11*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*24*	*9,15*	*219,60*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*55*	*2,75*	*151,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***6.657,01***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 1200 x 600 x 120 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW108120106	*Piscina Lago 1200 x 600 x 120*	*1*	*5.164,06*	*5.164,06*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*28*	*9,15*	*256,20*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Triton 22 mc/h **in vtr** con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Sacco Graniglia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-151	*Pompa SuperFlo 1,5 CV – monofase*	*1*	*500,00*	*500,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*55*	*2,75*	*151,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***8.732,06***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 630 x 360 x 150 -interrata-				
CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI.€***	***TOT. €***
DW109150636	*Piscina Lago 630 x 360 x 150*	*1*	*3.076,75*	*3.076,75*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*15*	*9,15*	*137,25*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
EA SF0001	**EuroFilter TOP 450** 8 mc ***in vtr– 4 vie***	*1*	*390,00*	*390,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-051	*Pompa SuperFlo 0,5 CV – monofase*	*1*	*380,00*	*380,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*25*	*2,75*	*68,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11320	*Canna galleggiante 9 mt Ø 38*	*1*	*39,84*	*39,84*
			TOTALE:	***5.489,35***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 737 x 360 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150736	*Piscina Lago 737 x 360 x 150*	*1*	*3.415,60*	*3.415,60*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*17*	*9,15*	*155,55*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***6.024,69***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 800 x 400 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150840	*Piscina Lago 800 x 400 x 150*	*1*	*3.720,58*	*3.720,58*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*19*	*9,15*	*173,85*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA SM600	*CristalFlo Side 14 mc/h con valvola a 6 vie*	*1*	*460,00*	*460,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*6*	*10,30*	*61,80*
PA SFL-071	*Pompa SuperFlo 0,75 CV – monofase*	*1*	*420,00*	*420,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*35*	*2,75*	*96,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711063	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11321	*Canna galleggiante 12 mt Ø 38*	*1*	*49,63*	*49,63*
			TOTALE:	***6.347,97***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 900 x 500 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150950	*Piscina Lago 900 x 500 x 150*	*1*	*4.716,78*	*4.716,78*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1140*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Triton 22 mc/h **in vtr** con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Sacco Graniglia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 CV – monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*50*	*2,75*	*137,50*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***8.156,98***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 916 x 460 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150946	*Piscina Lago 916 x 460 x 150*	*1*	*4.642,24*	*4.642,24*
Dw199300000	*Profilo inferiore protezione 1440*	*21*	*9,15*	*192,15*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Triton 22 mc/h **in vtr** con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Sacco Graniglia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 CV – monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*45*	*2,75*	*123,75*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***8.068,69***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 1030 x 500 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150105	*Piscina Lago 1030 x 500 x 150*	*1*	*5.123,40*	*5.123,40*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1440*	*24*	*9,15*	*219,60*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Triton 22 mc/h **in vtr** con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Sacco Graniglia per filtri 25 kg*	*3*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-101	*Pompa SuperFlo 1 CV – monofase*	*1*	*450,00*	*450,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*55*	*2,75*	*151,25*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***8.604,80***

Prezzi esclusa installazione tubazioni raccorderia e montaggio

PISCINA LAGO 1200 x 600 x 150 -interrata-

CODICE	***DESCRIZIONE***	***NR***	***PR.UNI. €***	***TOT. €***
DW109150126	*Piscina Lago 1200 x 600 x 150*	*1*	*6.817,67*	*6.817,67*
DW199300000	*Profilo inferiore protezione 1440*	*28*	*9,15*	*256,20*
EA 500003	*Skimmer set 2*	*1*	*68,57*	*68,57*
SN 10530L	*Bocchetta imm. 1 ½" Liner*	*2*	*14,36*	*28,72*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. liner*	*1*	*34,61*	*34,61*
PA F30S8TRV	*Triton 22 mc/h **in vtr** con valvola a 6 vie*	*1*	*1.120,00*	*1.120,00*
EA 500017	*Sacco Sabbia per filtri 25 kg*	*8*	*10,30*	*82,40*
EA 500019	*Sacco Graniglia per filtri 25 kg*	*1*	*10,30*	*30,90*
PA SFL-151	*Pompa SuperFlo 1,5 CV – monofase*	*1*	*500,00*	*500,00*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS – meccanico*	*1*	*68,14*	*68,14*
EA 400541	*Feltro antimuffa h 2.0 mt*	*76*	*2,75*	*209,00*
EA 500080	*Scaletta inox d.43 3 gradini lux*	*1*	*330,00*	*330,00*
SN 10610L	*Faro sub pref. liner*	*1*	*137,14*	*137,14*
TE SHQ300	*Trasformatore 300 W IP 68*	*1*	*101,80*	*101,80*
SN 10620	*Scatola derivazione faro sub SN*	*1*	*18,93*	*18,93*
OS3102711100	*Quadro com. Cell 400*	*1*	*476,72*	*476,72*
PR 170999	*Set accessori pulizia Praher*	*1*	*101,23*	*101,23*
SN 11322	*Canna galleggiante 15 mt Ø 38*	*1*	*61,39*	*61,39*
			TOTALE:	***10.443,42***

ACCESSORI EQUIPAGGIAMENTO PISCINE FUORI TERRA

A seconda della necessità e del gusto del cliente si può decidere di personalizzare la piscina D&W Pool con accessori diversi da quelli indicati nei pacchi piscina. Elenchiamo di seguito alcune tipologie di articoli che possono risultare interessanti per la dotazione di queste vasche fuori terra. Descrizioni più dettagliate si trovano in questo stesso catalogo alla voce specifica dei singoli articoli.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 500025	Scaletta con piattaforma **100** cm	166,40
EA 500024	Scaletta con piattaforma piscine **130** cm	192,40
EA 500026	Scaletta Lux con ribalta per piscina fuori terra, 4 gradini **130** cm	288,91
EA 500046	Scaletta Lux 4 gradini **152** cm	760,00
EA 500003	Skimmer set 2 per preforo DW	68,57
EA MTH200061	Filtro pensile a cartuccia MTH I6, **con** pompa raccordi non incollati	592,80
EA MTH200241	Cartuccia - tessuto singola filtri MTH **I6**	40,82
EA MTH50045	Skimmer pensile MTH **senza** pompa con raccordi non incollati	197,60
EA OK300100	Gruppo completo EUROGROUP ECO4 **- Top 4 mc/h d. 300**	330,00
EA MD00001	Gruppo completo EUROGROUP **Top 5 mc/h d. 320**	460,00
PA TM500SF071	Gruppo Completo **10 mc/h** CristalFlo con pompa SuperFlo **¾ cv**	730,00
PA TM600SF101	Gruppo Completo **14 mc/h** CristalFlo con pompa SuperFlo **1 cv**	780,00
EA SF0001	Eurofilter top vetroresina 8 mc con valvola eco Praher 4 vie	390,00
SN 10480M	Pompa America 0,33 CV mono	332,80
SN 10481M	Pompa America 0,5 CV mono	374,40
OS 3090012600	F220 Controllo Filtro. Quadro analogico compatto-2 tasti ON/OFF – auto/manual	195,93
OS 3090012610	D230. Quadro compatto – 1 tasto – con indicatore analogico per programmazione giornaliero/settimanale	261,22
EA 400539	Net Skim "calza" prefiltro skimmer (12 prefiltri)	15,35
PR 170999	Set accessori pulizia PRAHER: retino sup.+ termometro + spazzolone parete 42 cm + asp.mezzaluna liner + asta 1,8–4,8 mt	101,23
PR 170003	Asta telescopica 180-360	29,39
PR 170004	Asta telescopica 240-480	32,66
SN 11320	Canna galleggiante ∅ 38 mt 9	39,84
SN 11321	Canna galleggiante ∅ 38 mt 12	49,63
SN 11322	Canna galleggiante ∅ 38 mt 15	61,39

Skimmer/Filtro MTH

Prefiltro Net Skim

Eurogroup 5 mc/h valvola a 6 vie

PISCINE PREFABBRICATE A PANNELLI ART DECO CON TECNOLOGIA PK ALU

Le piscine Art Deco sono realizzate con pannelli realizzati in profilati di alluminio estruso 6 106T5, materiale dalla durata pressoché illimitata, anticorrosione, che si caratterizza oltre che per la solidità anche per la leggerezza. E' infatti lo stesso tipo di alluminio utilizzato per tecnologie aerospaziali e navali. La semplicità costruttiva garantisce rapidità e precisione. I modelli a sfioro sono dotati di speciale tecnologia di regolazione della tracimazione, anche a vasca installata, per i migliori risultati. I modelli a skimmer vengono forniti con i vari accessori richiesti già montati a regola d'arte sui pannelli. Possibilità di realizzare qualsivoglia forma di piscina. Vantaggi della tecnologia PK Alu: non sono necessari rinforzi specifici per la posa, rapidità di montaggio (2 persone montano una vasca in una giornata), regolazione sfioro per tracimazione ottimale, struttura che funge anche da giunto di dilatazione che consente di assorbire variazioni eventuali della spinta del terreno senza danneggiare le guide, struttura autoportante, minimo ingombro scavo per installazione (30 cm sono sufficienti), realizzazione su misura di qualunque forma e con qualunque accessorio (tapparella, controcorrente…), garanzia di 10 anni.

Caratteristiche tecniche:

- *Lega in alluminio 6 106T5 (utilizzata in aeronautica e marina).*
- *Spessore foglio alluminio dei pannelli estrusi: 2 mm.*
- *Spessore dei pannelli estrusi compresa la nervatura: 20 mm.*
- *Larghezza del pannello estruso: 141.9 mm (ovvero 7 pezzi per 1 metro).*
- *Disponibili pannelli estrusi anche da 20 mm.*
- *Altezza standard del pannello: 1.06 m – 1,20 m. – 1,50 m. Possibilità di altezze diverse a richiesta.*
- *Peso della struttura al metro lineare: da 18 a 25 Kg a seconda dell'altezza.*



PROFILI REALIZZABILI:

A. Fossa a Tramoggia ***B. Fondo a scalare*** ***C. Fondo Piatto***



FORME STANDARD:



3 TIPOLOGIE DISPONIBILI:

- ***CLASSICA : Guide inferiori e superiori da 40 mm.***
- ***STANDARD: Guide inferiori da 150 mm e superiori da 40 mm,***
- ***LUXE: Guide inferiori da 150 mm e superiori da 220 mm, che permettono la posa dei bordi in cemento direttamente sulla struttura tramite silicone.***

Per Tutte e 3 le tipologie fornitura di:

Pannelli estrusi con nervatura da 20 mm.
Pali di rinforzo + tiranti + piedi d'ancoraggio.
Bulloneria e dadi per montaggio.
Accessori già montati a regola d'arte sui pannelli sulla struttura: Presa di fondo, Skimmer (s) bocca svasata e allungata, bocchette di immissione, presa aspirafango, fari sub illuminazione con scatola derivazione.
La fornitura ***non include il liner interno di rivestimento della vasca.***

Piscina ART DECO tipologia CLASSICA (guida inferiore e superiore 40 mm):
Tutte le versioni sono fornite con una presa di fondo ed una presa aspirafango.

					PROFONDITA'		
					1,06 m Profilo A-B	1,20 m Profilo A-B-C-	1,50 m Profilo C
Modello	Misure mt	Skimmer bocc.svasata	Bocchette immissione	Faro sub	PREZZI IN EURO IVA ESCLUSA. Il prezzo non comprende il liner pvc.		
Felicia	6 x 3	1	2	1	4.737,20	5.065,84	5.726,24
	7 x 3,5	1	2	1	5.428,80	5.812,56	6.582,16
	8 x 4	2	2	1	6.349,20	6.789,12	7.667,92
	9 x 4	2	2	1	6.810,96	7.287,28	8.239,92
	9 x 4,5	2	2	1	7.041,84	7.536,88	8.523,84
	10 x 4,5	2	2	1	7.502,56	8.034,00	9.094,80
	10 x 5	2	2	2	7.936,24	8.486,40	9.582,56
	11 x 5	2	2	2	8.398,00	8.984,56	10.154,56
	11 x 5,5	2	2	2	8.627,84	9.241,44	10.442,64
	12 x 6	2	3	2	9.345,44	10.005,84	11.321,44
	14 x 7	3	3	2	10.958,48	11.727,04	13.265,20
Byzance	6 x 3	1*	2	1	4.390,88	4.694,56	5.388,24
	7 x 3,5	1*	2	1	5.029,44	5.383,04	6.192,16
	8 x 4	2*	2	1	5.869,76	6.268,08	7.181,20
	9 x 4	2*	2	1	6.330,48	6.765,20	7.752,16
	9 x 4,5	2*	2	1	6.498,96	6.946,16	7.976,80
	10 x 4,5	2*	2	1	6.960,72	7.445,36	8.546,72
	10 x 5	2*	2	2	7.329,92	7.831,20	8.972,08
	11 x 5	2*	2	2	7.791,68	8.328,32	9.545,12
	11 x 5,5	2*	2	2	7.962,24	8.511,36	9.767,68
	12 x 6	2*	3	2	8.617,44	9.218,56	10.589,28
	14 x 7	3*	3	2	10.138,96	10.838,88	12.437,36
Tahaa	6 x 3	1*	2	1	4.527,12	4.841,20	5.514,08
	7 x 3,5	1*	2	1	5.187,52	5.553,60	6.339,84
	8 x 4	2*	2	1	6.077,76	6.495,84	7.393,36
	9 x 4	2*	2	1	6.538,48	6.995,04	7.569,12
	9 x 4,5	2*	2	1	6.738,16	7.210,32	8.219,12
	10 x 4,5	2*	2	1	7.198,88	7.709,52	8.791,12
	10 x 5	2*	2	2	7.603,44	8.127,60	9.248,72
	11 x 5	2*	2	2	8.064,16	8.625,76	9.819,68
	11 x 5,5	2*	2	2	8.264,88	8.303,36	10.074,48
	12 x 6	2*	3	2	8.951,28	9.580,48	10.925,20
	14 x 7	3*	3	2	10.502,96	11.237,20	12.803,44
Saga	Ø 3	1*	1	1	3.082,56	3.127,28	3.592,16
	Ø 4	1*	1	1	3.735,68	3.988,40	4.611,36
	Ø 5	1*	2	1	4.561,44	4.878,64	5.654,48
	Ø 6	1*	2	1	5.361,20	5.740,80	6.671,60
Holiday	10x7x4	2	3	2	8.911,76	9.533,68	10.777,52
	12x8x5	2	3	2	10.294,96	11.027,12	12.491,44
Florida	12,5x5	2	3	2	9.080,24	10.817,04	11.256,96
Sunday	10x4x5,5	2	2	2	7.846,80	8.387,60	9.466,08
	11x5x6,5	2	2	2	8.769,28	9.382,88	10.609,04
Beach	8x4,5x5,5	1*	2	1	6.424,08	6.867,12	7.952,88
	10x6x4	2*	2	2	7.898,80	8.442,72	9.776,00

Skimmer a bocca stretta se posizionato sulla parte arrotondata

Solo per versione CLASSICA: supplemento gamba regolabile di rinforzo triangolare in sostituzione dei tiranti e dei piedi di ancoraggio: € 5,50 al metro lineare

Piscina ART DECO tipologia STANDARD (guida inferiore 150 mm, superiore 40 mm):
Tutte le versioni sono fornite con una presa di fondo ed una presa aspirafango.

					PROFONDITA'		
					1,06 m Profilo A-B	1,20 m Profilo A-B-C-	1,50 m Profilo C
Modello	Misure mt	Skimmer bocc.svasata	Bocchette immissione	Faro sub	PREZZI IN EURO IVA ESCLUSA. Il prezzo non comprende il liner pvc.		
Felicia	6 x 3	1	2	1	5.021,12	5.369,52	6.069,44
	7 x 3,5	1	2	1	5.754,32	6.160,96	6.976,32
	8 x 4	2	2	1	6.729,84	7.195,76	8.127,60
	9 x 4	2	2	1	7.218,64	7.724,08	8.733,92
	9 x 4,5	2	2	1	7.464,08	7.988,24	9.034,48
	10 x 4,5	2	2	1	7.951,84	8.515,52	9.639,76
	10 x 5	2	2	2	8.411,52	8.994,96	10.156,64
	11 x 5	2	2	2	8.901,36	9.523,28	10.762,96
	11 x 5,5	2	2	2	9.144,72	9.795,76	11.068,72
	12 x 6	2	3	2	9.906,00	10.605,92	12.000,56
	14 x 7	3	3	2	11.615,76	12.430,08	14.060,80
Holiday	10x7x4	2	3	2	9.446,32	10.105,68	11.423,36
	12x8x5	2	3	2	10.911,68	11.688,56	13.240,24
Florida	12,5x5	2	3	2	9.624,16	11.466,00	11.931,92
Sunday	10x4x5,5	2	2	2	8.316,88	8.889,92	10.033,92
	11x5x6,5	2	2	2	9.294,48	9.945,52	11.245,52

Skimmer a bocca stretta se posizionato sulla parte arrotondata

Piscina ART DECO tipologia LUXE (guida inferiore 150 mm, superiore da 220 mm):
Tutte le versioni sono fornite con una presa di fondo ed una presa aspirafango.

					PROFONDITA'		
					1,06 m Profilo A-B	1,20 m Profilo A-B-C-	1,50 m Profilo C
Modello	Misure mt	Skimmer bocc.svasata	Bocchette immissione	Faro sub	PREZZI IN EURO IVA ESCLUSA. Il prezzo non comprende il liner pvc.		
Felicia	6 x 3	1	2	1	5.371,60	5.744,96	6.493,76
	7 x 3,5	1	2	1	6.156,80	6.591,52	7.464,08
	8 x 4	2	2	1	7.199,92	7.699,12	8.696,48
	9 x 4	2	2	1	7.723,04	8.263,84	9.344,40
	9 x 4,5	2	2	1	7.986,16	8.546,72	9.666,80
	10 x 4,5	2	2	1	8.508,24	9.111,44	10.313,68
	10 x 5	2	2	2	9.000,16	9.624,16	10.866,96
	11 x 5	2	2	2	9.524,32	10.188,88	11.515,92
	11 x 5,5	2	2	2	9.784,32	10.481,12	11.843,52
	12 x 6	2	3	2	10.598,64	11.347,44	12.839,84
	14 x 7	3	3	2	12.428,00	13.299,52	15.044,64
Holiday	10x7x4	2	3	2	10.106,72	10.812,88	12.222,08
	12x8x5	2	3	2	11.675,04	12.506,00	14.166,88
Florida	12,5x5	2	3	2	10.297,04	12.267,84	12.767,04
Sunday	10x4x5,5	2	2	2	8.898,24	9.511,84	10.735,92
	11x5x6,5	2	2	2	9.944,48	10.641,28	12.031,76

Skimmer a bocca stretta se posizionato sulla parte arrotondata

SUPPLEMENTI STRUTTURA SCALE PISCINE ART DECO ♣

(Solo per le forme standard di pag. 18 e 19). *Queste strutture consentono di realizzare scale in cemento perfettamente integrate nelle piscine descritte. I prezzi sono unicamente per fornitura unitamente alla piscina Classique e tengono conto del minor valore della vasca dovuto alla mancanza del relativo numero di pannelli.*

Struttura ALU ROMAN	***PREZZO IN Euro IVA esclusa***		
	PROFONDITA'		
	1,06 m	***1,20 m***	***1,50 m***
Ø 3 mt	***411,84***	***465,92***	***523,12***
Ø 4 mt	***479,44***	***539,76***	***602,16***
Ø 5 mt	***585,52***	***629,20***	***722,80***
Ø 6 mt	***689,52***	***769,60***	***891,28***

Struttura DIRITTA A x B	***PREZZO IN Euro IVA esclusa***		
	PROFONDITA'		
	1,06 m	***1,20 m***	***1,50 m***
2 x 1,25 mt	***722,80***	***786,24***	***850,72***
2 x 1,50 mt	***722,80***	***786,24***	***850,72***
3 x 1,5 mt	***865,28***	***945,36***	***1.021,28***
4 x 2 mt	***1.154,40***	***1.262,56***	***1.361,36***



Struttura TRAPEZOIDALE 3,50 x 2,25 x 1,25 mt A x B x C	***PROFONDITA'***		
	1,06 m	***1,20 m***	***1,50 m***
	544,96	***595,92***	***658,32***



ACCESSORI COFIES (RICAMBI PISCINE ART DECO A SKIMMER)

*I prezzi degli accessori premontati **a regola d'arte sui pannelli piscina** sono indicati sulla pagina precedente.*

DESCRIZIONE	***U.M.***	***Prezzo €***
*Solo skimmer bocca svasata **non montato** Cofies Design*	*Nr*	***138,32***
*Solo skimmer bocca stretta **non montato** Cofies Design*	*Nr*	***87,36***
*Faro sub **non montato** Cofies Design*	*Nr*	***122,72***
Scatola Derivazione Cofies Design	*Nr*	***11,44***

PISCINA ART DECO A SFIORO CON TECNOLOGIA PK ALU ed ELEMENTI SFIORATORI REGOLABILI (prezzi al metro lineare)

Pannelli con canalina per piscine a sfioro. Questa struttura consente risparmio di tempo e lavoro grazie al sistema di sfioro regolabile che garantisce una tracimazione perfetta lungo tutto il perimetro della vasca. E' possibile con questo sistema rimediare a errori di livellamento della struttura e la regolazione tramite un sistema di dadi-controdadi della tracimazione (con uno scarto fino a 4 cm).



Pannelli con bordo sfioratore regolabile (prezzo al metro lineare)

DESCRIZIONE	***U.M.***	***Prezzo €***
Elemento diritto h. 1,10 con canalina a sfioro regolabile	*Mt*	***435,76***
Elemento diritto h. 1,20 con canalina a sfioro regolabile	*Mt*	***487,76***
Elemento diritto h. 1,50 con canalina a sfioro regolabile	*Mt*	***598,00***
Elemento curvo (pannello estruso da 20 mm) per raggi <1 mt h. 1,10	*Mt*	***569,92***
Elemento curvo (pannello estruso da 20 mm) per raggi <1 mt h. 1,20	*Mt*	***606,32***
Elemento curvo (pannello estruso da 20 mm) per raggi <1 mt h. 1,50	*Mt*	***729,96***

CANALINA PER BORDO SFIORATORE REGOLABILE PK ALU PER PISCINE PREFABBRICATE O IN C.A.

I vantaggi della possibilità di regolazione dello sfioro Art Deco applicabile a piscine prefabbricate o in cemento armato.

DESCRIZIONE	***U.M.***	***Prezzo €***
*Canalina Bordo sfioratore PK ALU **diritto** (fisso + mobile)*	*Mt*	***167,44***
Supporto posteriore di fondo canalina diritto	*Mt*	***33,28***
*Canalina Bordo sfioratore PK ALU **curvo** (fisso + mobile)*		***272,48***
Supporto posteriore di fondo canalina curvo	*Mt*	***38,48***

PISCINE IN SUPERBLOCK



Sistema modulare per la realizzazione di piscine di qualunque misura, con blocchetti in EPS di densità 30 kg/ mc.

Dimensioni blocchetto: 60 x 20 x 28 cm.

Ideato e brevettato d un'equipe di specialisti del settore, viene impiegato anche in edilizia. Prodotto sviluppato e migliorato da oltre 15 anni. Garantisce semplicità, praticità, e rapidità di realizzazione. La costruzione delle vasche col sistema SUPERBLOCK, seguendo indicazioni semplicissime, consente di realizzare piscine di prestigio, estremamente solide, robuste, durevoli e convenienti, con la garanzia di isolamento termico e personalizzazione. Realizzare piscine in Superblock riduce i costi delle opere edili necessarie e facilita il montaggio. Leggeri, maneggevoli e facilmente trasportabili rendono le fasi di costruzione molto veloci.
La struttura finale prevede l'installazione di un terminale superiore in materiale plastico rigido che consente il fissaggio dei tradizionali sistemi di ancoraggio del telo di rivestimento.
La vasca in Superblock da la possibilità di montare qualunque tipo di accessorio, senza restrizioni. Informazioni tecniche più dettagliate, come calcoli strutturali certificati da studio tecnico autonomo, sono disponibili contattando i nostri uffici.





CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 400500	*Superblock EPS 60 x 20 x 28*	*7,50*
EA 400501	*Terminale Rigido Superblock 60 x 20 x 14*	*10,00*
EA 400510	*Contrafforte laterale in acciaio*	*12,90*

KIT PISCINE IN SUPERBLOCK

Quelli riportati di seguito sono esempi del materiale necessario per la realizzazione delle piscine indicate. Il costo si riferisce unicamente al materiale per la struttura, quindi alla fornitura dei blocchetti in EPS ed ai relativi terminali superiori e include pure i contrafforti. Sono esclusi cemento, tondini, impianto di filtrazione, qualunque accessorio per la circolazione, liner di rivestimento, manodopera e trasporto.
Le dimensioni proposte sono, per praticità e convenienza, solo alcune di quelle per piscine realizzate con blocchetti superblock interi, che non ne comportano il taglio del blocchetto. Altre dimensioni (multiple di 20 cm, realizzabili a piacere tagliando i blocchetti).

Preventivi specifici, con stima materiale edile necessario, disponibili a richiesta, per qualunque forma e dimensione.

Dimensioni piscina (specchio d'acqua)	***Numero Superblock***	***Numero Terminali***	***Numero Contrafforti***	***m² liner rivestimento***	***Totale €*** *(escluso liner)*
Profondità: 126 cm					
300 x 600 x 126	*128*	*32*	*8*	***41***	*1.383,20*
360 x 720 x 126	*152*	*38*	*9*	***54***	*1.636,10*
420 x 780 x 126	*168*	*42*	*10*	***63***	*1.809,00*
480 x 840 x 126	*184*	*46*	*11*	***74***	*1.981,90*
540 x 900 x 126	*200*	*50*	*12*	***85***	*2.154.80*
540 x 960 x 126	*208*	*52*	*13*	***90***	*2.247,70*
540 x 1020 x 126	*216*	*54*	*13*	***95***	*2.327,70*
600 x 1080 x 126	*232*	*58*	*14*	***108***	*2.500,60*
600 x 1140 x 126	*240*	*60*	*15*	***113***	*2.593,50*
600 x 1200 x 126	*248*	*62*	*15*	***118***	*2.673,50*
Profondità: 154 cm					
300 x 600 x 154	*159*	*32*	*8*	***46***	*1.615,70*
360 x 720 x 154	*189*	*38*	*9*	***60***	*1.913,60*
420 x 780 x 154	*209*	*42*	*10*	***70***	*2.116,50*
480 x 840 x 154	*229*	*46*	*11*	***80***	*2.319,40*
540 x 900 x 154	*249*	*50*	*12*	***93***	*2.522,30*
540 x 960 x 154	*259*	*52*	*13*	***100***	*2.630,20*
540 x 1020 x 154	*269*	*54*	*13*	***104***	*2.725,20*
600 x 1080 x 154	*289*	*58*	*14*	***117***	*2.928,10*
600 x 1140 x 154	*299*	*60*	*15*	***122***	*3.036,00*
600 x 1200 x 154	*309*	*62*	*15*	***128***	*3.131,00*



LINER D&W POOL

Liner di ricambio originali DW, colore standard blu. A richiesta disponibili anche in colori differenti al prezzo di circa il doppio rispetto allo standard. Richiedere preventivo specifico.

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
DW171090300	Liner per DW **Bambi**	300 x **90**	241,62
DW171090360	Liner per DW Bambi	360 x 90	287,35
DW171090400	Liner per DW Bambi	400 x 90	365,73
DW171120300	Liner per DW **Bari**	300 x **120**	372,24
DW171120360	Liner per DW Bari	360 x 120	483,27
DW171120400	Liner per DW Bari	400 x 120	555,10
DW171120460	Liner per DW Bari	460 x 120	685,71
DW171120500	Liner per DW Bari	500 x 120	783,67
DW171120600	Liner per DW Bari	600 x 120	960,00
DW171120700	Liner per DW Bari	700 x 120	1.234,28
DW171120800	Liner per DW Bari	800 x 120	1.547,74
DW171150500	Liner per DW Bari	500 x **150**	842,44
DW171150600	Liner per DW Bari	600 x 150	1.103,67
DW171150700	Liner per DW Bari	700 x 150	1.417,12
DW171150800	Liner per DW Bari	800 x 150	1.743,66



DW171120532	Liner per DW **Kreta**	525x320x**120**	640,00
DW171120626	Liner per DW Kreta	625x360x120	790,19
DW171120746	Liner per DW Kreta	725x460x120	1.057,95
DW171120850	Liner per DW Kreta	855x500x120	1.280,00
DW171150626	Liner per DW Kreta	625x360x**150**	920,80
DW171150746	Liner per DW Kreta	725x460x150	1.227,75
DW171150850	Liner per DW Kreta	855x500x150	1.475,92



DW171120636	Liner per DW **Lago**	630x360x**120**	881,63
DW171120736	Liner per DW Lago	737x360x120	960,00
DW171120840	Liner per DW Lago	800x400x120	1.110,20
DW171120946	Liner per DW Lago	916x460x120	1.371,42
DW171120950	Liner per DW Lago	900x500x120	1.475,92
DW171120105	Liner per DW Lago	1030x500x120	1.658,76
DW171120126	Liner per DW Lago	1200x600x120	2.168,15
DW171150636	Liner per DW **Lago**	630x360x**150**	927,34
DW171150736	Liner per DW Lago	737x360x150	1.057,95
DW171150840	Liner per DW Lago	800x400x150	1.201,62
DW171150946	Liner per DW Lago	916x460x150	1.475,92
DW171150950	Liner per DW Lago	900x500x150	1.586,92
DW171150105	Liner per DW Lago	1030x500x150	1.776,31
DW171150126	Liner per DW Lago	1200x600x150	2.305,28

DW199300000	Nuovo profilo in PVC per bordo inferiore piscine DW. Lung. 1140 mm	9,15

Nuovo Bordino In PVC per piscine DW per prevenire la rottura del liner.

D&W Pool

Tutto il mondo della piscina

FELTRO ANTIMUFFA

Si consiglia di stendere sempre uno strato di feltro sul fondo della vasca prima di procedere alla posa del liner. Il feltro avrà funzione di protezione del telo interno, impedendone eventuali decolorazioni o rotture dovute allo sfregamento con una superficie non adatta. Con questo piccolo accorgimento ci si cautelerà da un precoce invecchiamento del liner. Disponibile in bobine da 50 mt, di altezza 2,00 m.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
EA 400541	Feltro antimuffa h 2.00 mt	Mq.	2,75

LINER ALKORPLAN

Liner di spessore 1,5mm; membrana calandrata in PVC-P con armatura in poliestere. Disponibile in bobine da 25 m. Possibilità di scelta tra differenti altezze (1,45 m; 1,65 m; 2,05 m.) e colori (blu adriatico, azzurro chiaro, verde carabi, mosaico).



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
Colori disponibili tinta unita: blu adriatico, azzurro chiaro, verde carabi, sabbia.			
EA 500840	Alkorplan Antisdrucciolo 1.65 m	m²	34,61
EA 500838	Alkorplan 1.45m spess 1.5mm	m²	26,12
EA 500836	Alkorplan 1.65m spess 1.5mm	m²	26,12
EA 500837	Alkorplan 2.05m spess 1.5mm	m²	26,12
EA 500841	Alkorplan PVC liquido blu 1 lt.	nr.	39,18

Tipologia mosaico: mosaico veneziano, mosaico fiorentino			
EA 500834	Alkor. mosaico 1650x1.5mm	m²	39,18
EA 500842	Lamierino Plastific. 200x4 cm	nr.	9,14
EA 400525	Bordino alluminio	nr.	7,23
EA 500741	Bordino Pvc per aggancio liner	nr.	1,29
EA 500830	Chiodo espansione 265 mm	nr.	0,64
EA 500831	Chiodo espansione165 mm	nr.	0,40
SN 11511	Kit riparazione Liner	Nr.	14,36



CERAMICA SYSTEM

Sistema di rivestimento con piastrelle in ceramica 15 x 15 cm per il bordovasca. Dona alla vasca un aspetto più lussuoso, grazie alla nuova estetica impreziosita dal decoro in ceramica lungo tutto il perimetro. Ideale per ristrutturazioni. Installazione semplice e rapida tramite il fissaggio delle piastrelle all'interno dell'apposito profilo di aggancio da inserire nel tradizionale bordo di aggancio liner.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO €
EA PK1820850	Ceramica System ArtDeco (tutte le grafiche: Cohiba, Juliette, MonteCristo, Partagas)	Ml	40,00

DECORI MOSAICI E MOTIVI MULTICOLORE
PERSONALIZZAZIONE PISCINA (♣)

*I Prodotti **Mosaine** non sono stampati né pitturati né incollati. Sono vere realizzazioni di mosaico. I tasselli (in rilievo) sono separati da una scanalatura bianca. Mosaine è in PVC al 100% colorato all'interno della massa, quindi con una durata uguale a quella del normale liner.*

***Caratteristiche tecniche**:*
SUPPORTO: Policloruro di vinile rinforzato da un'armatura in tessuto poliestere.
MOSAICO: Tessere a base di PVC al 100%, colorazione nella massa.
SPESSORE: >1,5 mm 2 < mm
ECCELLENTE RESISTENZA AGLI: Urti, intemperie, inquinamento atmosferico.
ELASTICITA': equivalente al liner armato.
STABILITA' ALLA LUCE: Ottima resistenza ai raggi UV.
***POSA**:*
-SALDATURA A CALDO (con apparecchio Leister – consigliata per posa su PVC ARMATI 150/100).
-SALDATURA A FREDDO (con solvente tetraidrofurano T.H.F. – consigliata per liner 75 o 85/100).
-COLLAGE (con colla a contatto tipo neoprene – consigliato per rinnovi di teli vecchi e obbligatoria per rivestire superfici in poliestere / piscine in Vetroresina).
*La **finitura** sarà assicurata da una giunzione in PVC liquido lungo il perimetro del MOSAINE.*

Decoro ALGARVE

Decoro GRECA GRANDE

Decoro ONDE

Decoro PIRAMIDI

Decoro GRECA PICCOLA

Decoro RETRO'

DECORI MOSAICI BORDOVASCA (prezzi al metro lineare):

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 301207	*Decoro ALGARVE alt. 225 mm*	***67,51***
EA 301001	*Decoro GRECA GRANDE alt. 275 mm*	***75,45***
EA 301004	*Decoro ONDE alt. 175 mm*	***47,66***
EA 301003	*Decoro PIRAMIDI alt. 200 mm*	***63,54***
EA 301106	*Decoro GRECA PICCOLA alt. 175 mm*	***48,46***
EA 301002	*Decoro RETRO' alt. 275 mm*	***92,76***
EA 301105	*Decoro MAILLONS alt. 275 mm*	***92,12***
EA 301008	*Decoro TRECCIA alt. 250 mm*	***75,45***

DECORI PVC PERSONALIZZAZIONE PISCINA (♣)

Decori realizzati con la stessa tecnologia delle decorazioni bordovasca MOSAINE, per la personalizzazione o decorazione della vasca.

STELLA
60 x 60 cm

SOLE
120 x 120 cm



TARTARUGA 130 x 105 cm

PESCE PAGLIACCIO
120 x 90 cm

CONCHIGLIA
50 x 40 cm

CAVALLUCCIO
136 x 55 cm

POLIPO
170 x 140 cm

DELFINO 3
180 x 120 cm

DELFINO 2
200 x 135 cm

DECORI ACQUATICI VARI: pesci, conchiglie, crostacei
DA 30 A 35 cm circa

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 303001	*Stella Marina 100 x 100 cm*	***460,67***
EA 303004	*Sole 130 x 130 cm*	***725,94***
EA 303014	*Tartaruga 130 x 105 cm*	***579,81***
EA 303204	*Pesce Pagliaccio 120 x 90 cm*	***508,33***
EA 303203	*Conchiglia 50 x 70 cm*	***168,38***
EA 303005	*Cavalluccio Marino 136 x 55 cm*	***714,83***
EA 303003	*Polipo 170 x 140 cm*	***730,70***
EA 303202	*Delfino 3 180 x 70 cm*	***1.047,32***
EA 303012	*Delfino 2 200 x 135 cm*	***1.111,95***
EA 303013	*Decori Acquatici Vari da 30 a 35 cm*	***45,71***

Possibilità di realizzazione di marchi, loghi, disegni personalizzati, fornendo disegno, misure e colori desiderati. Realizzazioni per affissione su parete o fondo/pavimento.

COPERTURE INVERNALI D&W POOL IN PVC

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
DW124100300	Copertura PVC per **Bari**	diam. 300	107,75
DW124100360	Copertura PVC per Bari	diam. 360	130,61
DW124100400	Copertura PVC per Bari	diam. 400	146,93
DW124100460	Copertura PVC per Bari	diam. 460	189,38
DW124100500	Copertura PVC per Bari	diam. 500	215,51
DW124100600	Copertura PVC per Bari	diam. 600	280,82
DW124100700	Copertura PVC per Bari	diam. 700	359,18
DW124100800	Copertura PVC per Bari	diam. 800	450,61
DW124100532	Copertura PVC per **Kreta**	525 x 320	176,32
DW124100626	Copertura PVC per Kreta	625 x 360	222,05
DW124100746	Copertura PVC per Kreta	725 x 460	287,35
DW124100850	Copertura PVC per Kreta	855 x 500	352,66
DW124100636	Copertura PVC per **Lago**	630 x 360	228,57
DW124100736	Copertura PVC per Lago	737 x 360	254,70
DW124100840	Copertura PVC per Lago	800 x 400	306,92
DW124100950	Copertura PVC per Lago	900 x 500	495,67
DW124100946	Copertura PVC per Lago	916 x 460	423,84
DW124100105	Copertura PVC per Lago	1030 x 500	531,58
DW124100126	Copertura PVC per Lago	1200 x 600	668,08

COPERTURE INVERNALI D&W POOL IN PEB

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
DW125100300	Copertura PEB per **Bari**	diam. 300	156,74
DW125100360	Copertura PEB per Bari	diam. 360	215,51
DW125100400	Copertura PEB per Bari	diam. 400	254,70
DW125100460	Copertura PEB per Bari	diam. 460	313,47
DW125100500	Copertura PEB per Bari	diam. 500	359,18
DW125100600	Copertura PEB per Bari	diam. 600	470,20
DW125100700	Copertura PEB per Bari	diam. 700	610,62
DW125100800	Copertura PEB per Bari	diam. 800	796,73
DW125100532	Copertura PEB **Kreta**	525 x 320	274,28
DW125100626	Copertura PEB Kreta	625 x 360	352,65
DW125100746	Copertura PEB Kreta	725 x 460	476,73
DW125100850	Copertura PEB Kreta	855 x 500	600,82
DW125100636	Cop. PEB per **Lago**	630 x 360	372,24
DW125100736	Cop. PEB per Lago	737 x 360	431,02
DW125100840	Cop. PEB per Lago	800 x 400	502,85
DW125100950	Cop. PEB per Lago	900 x 500	666,12
DW125100946	Cop. PEB per Lago	916 x 460	633,46
DW125100105	Cop. PEB per Lago	1030 x 500	757,55
DW125100126	Cop. PEB per Lago	1200 x 600	999,18

D&W Pool

Tutto il mondo della piscina

TELI DI COPERTURA SU MISURA - ACCESSORI

CODICE	***DESCRIZIONE***	***U.M.***	***PREZZO €***
EA 500754	*Telo in Polyetilene a tenuta ermetica con occhielli, o dotato di tasca per inserimento serbatoi (N.B. con serbatoio calcolare 40 cm in più per ciascun lato)*	*M²*	*11,10*
EA 500751	*Telo Eltex a rete, verde in Polyetilene. Con occhielli e bordatura perimetrale.*	*M²*	*11,10*
EA 500752	*Telo isotermico a bolle d'aria, 450 micron **con bordatura***	*M²*	*16,32*
EA 500758	*Telo isotermico a bolle d'aria, 450 micron **senza bordatura***	*M²*	*13,72*
EA 500759	*Copertura a Mousse a cellule chiuse 5 mm.*	*M²*	*35,92*
EA 500760	*Assemblaggio telo su rullo con bordino alluminio*	*nr*	*137,16*
EA 500761	*Galleggiante testata **senza** tubo*	*nr.*	*48,97*
EA 500762	*Galleggiante testata **con** tubo in PVC*	*nr.*	*68,58*
EA 500763	*Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 fino a 200 cm*	*nr.*	*22,86*
EA 500764	*Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 da 201 fino a 250 cm*	*nr.*	*26,77*
EA 500765	*Serbatoio PVC verde con valvola per carico acqua diam. 30 da 251 fino a 320 cm*	*nr.*	*30,37*
EA 500766	*Tubolare ad aria per sostegno centrale telo ∅ 1.00*	*M*	*29,39*
EA 500767	*Rullo in alluminio anodizzato con spinotto fino a 6.2 mt*	*Nr.*	*431,02*
EA 500768	*Rullo in alluminio anodizzato con spinotto fino a 5.2 mt*	*Nr.*	*372,24*
EA 500769	*Piantane in alluminio anodizzato 42 cm con forcella **aperta***	*Nr.*	*116,91*
EA 500778	*Piantane in alluminio anodizzato 42 cm con forcella **chiusa***	*Nr.*	*176,32*
EA 500770	*Giunto in alluminio da incementare*	*Nr.*	*40,93*
EA 500771	*Maniglia in alluminio con impugnatura in materiale termoplastico*	*Nr.*	*107,76*
EA 500775	*Rullo avvolgitelo mobile **mt 4,5**, completo di supporti in acciaio inox, tubo centrale in alluminio anodizzato , maniglie e 2 ruote*	*Nr.*	*973,06*
EA 500776	*Come sopra ma da **mt 5,5***	*Nr.*	*1.165,70*
EA 500777	*Come sopra ma da **mt 6,5***	*Nr.*	*1.227,75*
EA 500756	*Fettucce per aggancio al rullo*	*Mt*	*3,58*
EA 500772	*Corda con moschettone*	*m*	*4,37*
EA 500753	*Sacco per contenimento telo*	*nr.*	*18,93*
EA 500773	*Telo per laghetti artificiali in PVC non rigenerato non tossico*	*m²*	*18,93*
---	***Teli sagomati su disegno***		***+15%***

Nota: le coperture vanno di norma maggiorate di 75 cm per lato rispetto alla dimensione della vasca:
es. vasca 10 x 5 ⇐ copertura 11,5 x 6,5



Nuovo rullo avvolgitelo Praher con piantane in ASA da fissare a pavimento. Con rullo telescopico in elementi da oltre 2 mt ciascuno per un'estensione massima di 6,5 mt. Fornito con ganci fissaggio e fettuccia per aggancio copertura. Optional: kit rotelle per spostamento rullo

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PR 170130	*Rullo avvolgitelo Praher in alluminio completo di piantane in ASA*	*439,56*

BORDI PER PISCINE

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO € BORDO BIANCO*	*PREZZO € BORDO COLORATO*
EA 590500	*Bordo Standard diritto 60 x 30 kg 19*	*17,63*	*35,14*
EA 590501	*Bordo ang. retto e curvo 37x37 Kg15*	*20,90*	*39,34*
EA 590503	*Bordo bianco a raggio kg 21*	*36,57*	*49,55*
EA 590502	*Bordo ang. retto rovescio 37x37 kg14*	*30,05*	*43,94*
EA 590504	*Bordo speciale a "rombo" per kreta*	*56,17*	*72,50*
EA 590521	*Impermeabilizzante 20 lt protezione bordi (25 mq o 100 bordi)*		*301,60*
EA 590520	*Stucco 25 kg per fuga bordi bianco o colorato (8 mq o 100 bordi)*		*57,20*
Supplemento lavorazioni (al pezzo):			
-	*Anticatura (sabbiatura)*		*11,44*
	Bocciardatura		*28,08*

Colorazioni Disponibili: Rosa Antico, Giallo, Cotto



Bordo Standard 60 x 30 19 kg

Bordo Angolo retto 37 x 37 14 kg
mis.angolo interno 7 x 7

Bordo Angolo Curvo 30 x 30 15 kg
mis.interna 20 - raggio 0,15

Bordo Ang. Rovescio 37x37 14 kg
misura angolo interno 3,5x3,5

*SERIE BORDI PER PISCINE D&W POOL**

MOD. PISCINA	*DIRITTI*	*A RAGGIO*	*PREZZO €*
Lago 630 x 360	*11*	*22 r.1.80*	*998,47*
Lago 737 x 360	*15*	*22 r.1.80*	*1.068,99*
Lago 800 x 400	*16*	*24 r.2.00*	*1.159,76*
Lago 900 x 500	*16*	*28 r.2.50*	*1.306,04*
Lago 916 x 460	*18*	*25 r.2.30*	*1.231,59*
Lago 1030 x 500	*20*	*28 r.2.50*	*1.376,56*
Lago 1200 x 600	*22*	*34 r 3.00*	*1.631,24*
	Speciali		
Kreta 525 x 320	*2*	*28 r.1.60*	*1.136,30*
Kreta 625 x 360	*2*	*32 r.1.80*	*1.282,58*
Kreta 725 x 460	*2*	*36 r.2.30*	*1.428,86*
Kreta 855 x 500	*2*	*42 r.2.50*	*1.648,28*
Bari diam. 300		*18 r.1,50*	*658,26*
Bari diam. 360		*21 r.1.80*	*767,97*
Bari diam. 400		*23 r.2.00*	*841,11*
Bari diam. 460		*26 r.2.30*	*950,82*
Bari diam. 500		*28 r.2.50*	*1.023,96*
Bari diam. 600		*33 r.3.00*	*1.206,81*
Bari diam. 700		*39 r.3.50*	*1.426,23*
Bari diam. 800		*44 r.4.00*	*1.609,08*

****N.B.** Il numero dei bordi necessari può ovviamente variare a seconda di come ne viene effettuata la posa. Le quantità riportate sono indicative ricavate da precedenti esperienze di installazione.*

Bordo a Raggio 30 x 60 21 kg
raggio a scelta:
-diritto=*0.15-0.20-0.50-0.65*
1.00-1.25-1.50-1.75
2.10-2.30-2.50-2.75
3.00-3.50- 4.00-5.00
6.25-7.00-8.50
*-**rovescio=**1.5 - 2.0- 2.5 - 3.5 - 4.0*



Piastrelle per zona piscina 49,5 x 49,4 modulari (spessore 2,5 o 3,5 cm) in pietra ricostruita a posa intera o frazionata.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 590518	Piastrella Bianca Liscia 49 x 49	11,14
EA 590516	Piastrella Colorata Liscia 49 x 49	13,24

Supplemento per lavorazione (al pezzo):

-	Anticatura (sabbiatura)	8,32

Piastrelle per zona piscina 60 x 32 artigianali (spessore 3,5 cm) in pietra ricostruita a posa intera o frazionata.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 590515	Piastrella Bianca Liscia 60 x 32	11,14
EA 590514	Piastrella Colorata Liscia 60 x 32	13,24

Supplemento per lavorazione (al pezzo):

-	Anticatura (sabbiatura)	8,32

Cotto ***Bianco*** ***Grigio*** ***Rosa*** ***Giallo***





SERIE PROFILI PISCINE D&W POOL

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
DW199102101	Serie profili per **Bari**	diam. 300	313,46
DW199102102	Serie profili per Bari	diam. 360	352,66
DW199102103	Serie profili per Bari	diam. 400	385,30
DW199102104	Serie profili per Bari	diam. 460	424,50
DW199102105	Serie profili per Bari	diam. 500	450,61
DW199102107	Serie profili per Bari	diam. 600	581,87
DW199102108	Serie profili per Bari	diam. 700	639,34
DW199102109	Serie profili per Bari	diam. 800	739,92
DW199104101	Serie profili per **Kreta**	525 x 320	476,73
DW199104102	Serie profili per Kreta	625 x 360	542,04
DW199104103	Serie profili per Kreta	725 x 460	660,90
DW199104104	Serie profili per Kreta	855 x 500	747,10
DW199108101	Serie profili per **Lago**	630 x 360	796,73
DW199108102	Serie profili per Lago	737 x 360	875,10
DW199108103	Serie profili per Lago	800 x 400	927,34
DW199108105	Serie profili per Lago	900 x 500	1.064,48
DW199108104	Serie profili per Lago	916 x 460	1.051,42
DW199108106	Serie profili per Lago	1030 x 500	1.136,32
DW199108108	Serie profili per Lago	1200 x 600	1.299,58





IMPIANTI SPECIALI DI FILTRAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA MTH200061	Filtro Pensile con pompa MTH **I6** raccordi non incollati	592,80
EA MTH50045	Skimmer Pensile senza pompa MTH con raccordi non incollati	197,60
EA MTH200241	Cartuccia - tessuto singola filtri MTH I6	40,82
EA 400539	Net Skim "calza" prefiltro skimmer (12 prefiltri)	**15,35**

Filtro pensile MTH dotato di motore e cartuccia.

Lo Skimmer si presenta allo stesso modo ma per collegamento a pompa e impianto filtrazione a sabbia –non inclusi-.

GRUPPI COMPLETI di FILTRAZIONE

*Gruppo di filtrazione **Eurogroup ECO4** realizzato in **polietilene**, assemblato su base d'appoggio, dotato di valvola top a 6 vie con uscite attacchi portagomma per tubi del 38, manometro e pompa di circolazione con prefiltro.. Diam. Filtro 300 mm. Capacità sabbia: 20 kg. Portata pompa 4 mc/h.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA OK300100	EUROGROUP ECO4 - 4 mc/h d. 300	330,00

*Gruppo di filtrazione **Eurogroup 5** realizzato in **polipropilene**, assemblato su robusta base d'appoggio, dotato di valvola top a 6 vie con uscite attacchi portagomma per tubi del 38, manometro e pompa di circolazione Speck con prefiltro. Pressione max d'esercizio 1,5 bar. Diam. Filtro 320 mm, altezza (inclusa valvola) 67 cm, Capacità sabbia: 35 kg. Portata pompa 5 mc/ h a 7 m.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA MD00001	Gruppo EUROGROUP Top 5 mc/h d. 320	460,00

Pentair Water Pool and Spa®

STA-RITE®

Simply Smarter.

***Gruppetti completi di filtrazione CRISTAL**. Insieme di **Filtro Cristal Flo** e pompa, preassemblati su solida base di appoggio. Il filtro è realizzato in un blocco unico, stampato in termoplastica di eccezionale spessore. Valvola a 6 vie con attacchi da 1 ½" per entrambe le versioni.*
*Le pompe sono il silenzioso e affidabile modello **SUPERFLO**, da ¾ cv per il 10 mc/h e da 1 cv per il 14 mc/h.*



	A (mm)	B (mm)	D (mm)	Kg Sabbia	Flusso raccomandato	Superficie filtrante
Cristal 10	525	1000	330x400	90	9,8 mc/h	0,20 mq
Cristal 14	625	1100	430x500	140	14,2 mc/h	0,29 mq

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PA TM500SF071	Gruppo Completo **10 mc/h** CristalFlo con pompa SuperFlo **¾ cv**	730,00
PA TM600SF101	Gruppo Completo **14 mc/h** CristalFlo con pompa SuperFlo **1 cv**	780,00

FILTRI EUROCENTURY (ad esaurimento)

*Serie Filtri a sabbia modello **EUROCENTURY** realizzati in materiale plastico in un solo pezzo mediante processo di soffiaggio. Fissaggio coperchio tramite ghiera filettata. Dotati di valvola a 6 vie, manometro e sfiato. Pressione massima lavoro 2 bar.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 500202	Eurocentury side 600 15 mc/h	540,80

SERIE FILTRI IN VTR EUROFILTER (ad esaurimento)

*Serie Filtri a sabbia modello **EUROFILTER** di alta qualità, fabbricati in poliestere armato con fibra di vetro, completi di valvola laterale o top, a sei vie Praher, da 1 ½" e 2". Capacità filtrazione 8, 12, 16, 22, 32 mc/h.*



FILTRO	D	H	A	B	E	1	Mc/H	2
Eurofilter TOP 450 – att. 1 ½"-50	450	800	700	700	25	0,16	8	75
Eurofilter SIDE 900 - att. 2"-63	915	1100	520	670	70	0,64	32	500

1= m² Superficie Filtrante; 2= Kg Sabbia.
Pressione di lavoro: 0,5-1,5 kg/cm² ; Pressione di collaudo: 3,75 kg/cm²

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA SF0001	Eurofilter TOP 450 **8 mc** **–valvola eco 4 vie Praher –**	**390,00**
EA SF0104	Eurofilter SIDE 900 **32 mc**	1.234,28

FILTRI CRISTAL-FLO

La serie di filtri Cristal-Flo è caratterizzata dalla costruzione del guscio realizzato in un blocco unico, stampato in materiale termoplastico di eccezionale spessore. Tutte le versioni (sia top che side) sono fornite con valvola a 6 vie. Drenaggio di dimensioni maggiorate, con chiusura a filetto, per facilitare la pulizia e manutenzione. Ghiera di fissaggio della valvola (per versione top) o coperchio (per versione side) in acciaio inox.





	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	D (mm)	Kg Sabbia	Flusso raccomandato	Superficie filtrante
CristalFlo Top 10	525	1000	-	-	330x400	90	9,8 mc/h	0,20 m²
CristalFlo Top 14	625	1100	-	-	430x500	140	14,2 mc/h	0,29 m²
CristalFlo Side 10	525	860	820	390	330x400	90	9,8 mc/h	0,20 m²
CristalFlo Side 14	625	960	920	425	430x500	140	14,2 mc/h	0,29 m²

Pressione massima lavoro 3,5 bar

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PA TM500	**CristalFlo Top 10 mc/h** con valolva a 6 vie	370,00
PA TM600	**CristalFlo Top 14 mc/h** con valolva a 6 vie	390,00
PA SM500	**CristalFlo Side 10 mc/h** con valolva a 6 vie	440,00
PA SM600	**CristalFlo Side 14 mc/h** con valolva a 6 vie	460,00

FILTRI VTR TRITON

La serie di filtri Triton è caratterizzata dalla costruzione del guscio realizzata in un blocco unico, rinforzato con fibra di vetro e superficie resistente ai raggi UV.
Ampio coperchio per ispezione facilitata, diffusore a 360° che mantiene piatto il letto filtrante aumentando la qualità della filtrazione. Grazie al sistema girevole di fisaggio del diffusore l'accesso alla sabbia è semplificato e più rapido. .
Tutti i modelli sono forniti con valvola a 6 vie.
*La versione **Triton2** con ClearPro Technology è inoltre caratterizzata dal design brevettato dei diffusori che assicura una resa migliore della filtrazione, portando la capacità filtrante a 5-10 micron (paragonabile ai filti a diatomea) contro i 30-40 dei filtri a candelette standard, per un' acqua pura e cristallina.*

Triton2 con Diffusori ClearPro



	Triton 60 14 mc/h	Triton 100 22 mc/h	Triton 140 32 mc/h
A	*955*	*1095*	*1200*
B	*400*	*610*	*610*
C	*610*	*762*	*914*
D	*252*	*302*	*302*
E	*120*	*160*	*160*
F	*1006*	*1146*	*1251*
G	*530*	*590*	*657*
H	*592*	*671*	*738*
I	*70*	*70*	*70*
Sabbia	*108 kg*	*200 kg*	*310 kg*
Graniglia	*40 kg*	*80 kg*	*120 kg*
Sup.Filtr.	*0,29 m²*	*0,45 m²*	*0,64 m²*

Pressione massima lavoro 3,5 bar

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PA F24S8TRV	*Filtro **Triton 60** vtr **– 14 mc/h** con valvola a 6 vie*	*760,00*
PA F30S8TRV	*Filtro **Triton 100** vtr **– 22 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.120,00*
PA F36S8TRV	*Filtro **Triton 140** vtr **– 32 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.540,00*
PA F24S8TRCP	*Filtro **Triton2 60** vtr **– 14 mc/h** con valvola a 6 vie*	*850,00*
PA F30S8TRCP	*Filtro **Triton2 100** vtr **– 22 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.250,00*
PA F36S8TRCP	*Filtro **Triton2 140** vtr **– 32 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.730,00*

FILTRI A COLONNA

SRC

*I filtri a colonna **SRC** sono caratterizzati dalla realizzazione del serbatoio in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Dotati di sistema di scarico, con tubi industriali di eccezionale robustezza. Ideali per piscine semipubbliche o centri benessere. Il basamento più basso consente un'azione migliore della filtrazione, consentendo di trattenere una maggior quantità di sporco, anche di dimensioni molto piccole. Sistema filtrazione a candelotti.*



	SRC61	SRC76	SRC92
Mc/h	***14,5***	***22,5***	***32,5***
A	*610*	*765*	*920*
B	*1600*	*1600*	*1800*
C	*650*	*650*	*940*
D	*750*	*800*	*1241*
E	*300*	*300*	*300*
F Ø	*63*	*63*	*90*
G Ø	*210*	*210*	*210*
H Ø	*210*	*210*	*210*
J Ø	*-*	*-*	*-*
K	*440*	*600*	*600*
Sabbia	*300 kg*	*450 kg*	*750 kg*
Graniglia	*50 kg*	*75 kg*	*100 kg*
Sup.Filtr.	*0,29 m²*	*0,45 m²*	*0,65 m²*

Pressione massima lavoro 2,0 bar

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PA SRC61-16	*Filtro **SRC61** vtr – **14,5 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.590,00*
PA SRC76-16	*Filtro **SRC76** vtr – **22,5 mc/h** con valvola a 6 vie*	*1.990,00*
PA SRC92-18	*Filtro **SRC92** vtr – **32,5 mc/h** con valvola a 6 vie*	*2.850,00*

SRD – a norma DIN

*I filtri a colonna **SRD** sono realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro. Sistema di filtrazione **a piastra**. A norma DIN, altezza letto filtrante 1,2 mt. Fornitura senza batteria valvola.*



	SRD76-22
Mc/h	***22,5***
A	*765*
B	*2200*
C	*716*
D	*1630*
E	*245*
F	*1200*
G Ø	*90*
H Ø	*210*
J Ø	*210*
K Ø	*-*
L	*600*
Sabbia	*200 kg*
Graniglia	*-*
Sup.Filtr.	*0,45 m²*

Pressione massima lavoro 2,0 bar

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PA SRD76-22	*Filtro **SRD76-22** vtr – **22,5 mc/h** –senza valvola–*	***3.600,00***

♣

Disponibili a richiesta SRC-SRD fino a 127 mc/h

LOCALI TECNICI IN VTR SNTE

MOD.LOCALE		
DIMENS. mm	9-14	22
A	1375	1750
B	780	1010
C	1150	1500
D	1330	1700
E	780	970
F	835	1075
G	110	110
1	1170	1435
2	780	1010
3	950	1200
4	1130	1400
5	780	970
6	835	1075
7	110	110





Locale Tecnico in VTR Completo *prefabbricato, con coperchio, completo di filtro Jupiter, pompa Krypsol Koral da 3/4 fino a 1,5 CV, valvola selettrice a 6 vie, robusti* ***collettori a 4 vie (aspirazione) e 3 vie (mandata)*** *e raccorderia. Da 9 a 22 mc/h.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SN 10320WS9	Loc. Tecnico SNTE 9 mc/h completo	3.120,00
SN 10320WS14	Loc. Tecnico SNTE 14 mc/h completo	3.276,00
SN 10322WS	Loc. Tecnico SNTE 22 mc/h completo	4.628,00

Locale Tecnico in VTR Vuoto*. Box in Vetroresina da interrare, per l'alloggiamento di filtro e pompa ed eventuale quadro di comando. Completo di coperchio ma senza fori e raccordi.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SN 10301WS	Locale tecnico vuoto per filtri Jupiter 9-14 mc.	1.112,80
SN P-OPT50	Preforazione locale 9-14 con 5 guarnizioni speciali ∅ 50	135,20
SN 103010	Guarnizioni speciali ∅ 50 (prezzo unitario)	16,64
SN 10304WS	Locale Tecnico vuoto per filtri Jupiter 22 mc	1.976,00
SN P-OPT63	Preforazione locale 22 con 5 guarnizioni speciali ∅ 63	234,00
SN 103011	Guarnizioni speciali ∅ 63	36,40

RICAMBI IMPIANTI DI FILTRAZIONE

Elenchiamo di seguito unicamente i principali ricambi per le diverse tipologie di filtro. Per particolari esigenze è possibile richiedere l'esploso di ciascun filtro per l'identificazione e relativa quotazione del pezzo necessario.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
SN 11510	*Venturi Svuotafiltro*	*37,87*
EA 500222	*Valvola ABS 4 vie "TOP" Praher Ø 1"1/2*	*68,58*
EA 530039	*Valvola ABS 6 vie "TOP" Praher Ø 1"1/2*	*75,10*
EA 500015	*Valvola ABS 6 vie "SIDE" Praher Ø 1"1/2*	*65,31*
EA 500016	*Valvola ABS 6 vie "SIDE" Praher Ø 2"*	*97,96*
EA 500014	*Valvola ABS 6 vie "SIDE" Praher Ø 3"*	*653,06*
SNTE		
SN 101004	*Manometro SNTE Ø 50*	*19,26*
SN101D090	*Candeletta corta filtro SNTE*	*11,10*
SN101D091	*Candeletta media filtro SNTE*	*11,56*
SN101D092	*Candeletta lunga filtro SNTE*	*12,40*
SN JU2A	*Sfiato coperchio Jupiter*	*5,38*
SN JU4	*Coperchio filtro Jupiter (specificare se 6" o 8")*	*27,41*
SN JU6	*O'Ring coperchio Jupiter (specificare se 6" o 8")*	*15,65*
SN 10102K	*Valvola con kit collegamento Jupiter 1 ½"*	*164,58*
SN 10103K	*Valvola abs 6 vie side 2" jupiter*	*210,60*
SN 101065	*Kit inf. Valvola jupiter*	*51,06*
SN101093	*Kit svuota filtro Jupiter*	*18,26*
SN102D005	*Tubo collegamento gruppetti Galatic*	*12,48*
SN PG01	*Base gruppetti completi Galtic*	*82,28*
EUROCENTURY		
EA 500195	*Manometro Eurocentury*	*19,26*
EA 500196	*Valvola 6 via per Eurocentury Top*	*129,30*
EA 500197	*Ghiera per valvole filtro Eurocentury*	*19,26*
EA 500198	*O'Ring coperchio Eurocentury*	*11,10*
EA 500199	*Coperchio Eurocentury*	*18,28*
KRIPSOL		
EA KSRBR010	*Coperchio Superiore diam 300 S. Sebastian a colonna*	*28,89*
EA KSRBR030	*O'Ring coperchio superiore/laterale S. Sebastian*	*7,82*
EA KSRSK040	*Kit Sfiato inferiore S. Sebastian a colonna*	*22,88*
EA KSRSS140	*Coperchio laterale diam 300 S. Sebastian a colonna*	*28,89*
EA KSRAA110	*Visore laterale filtro S. Sebastian a colonna*	*36,12*
EA KSRSS120	*O'Ring Visore laterale filtro S. Sebastain a colonna*	*10,23*
EA KSR084BC	*Candeletta filtro S. Sebastian Diam 640*	*3,61*
EA KSR085BC	*Candeletta filtro S. Sebastian Diam 760*	*4,82*
EA KSR086BC	*Candeletta filtro S. Sebastian Diam 900*	*6,02*
-	*Manometro filtro S. Sebastian*	*19,26*
EUROFILTER		
EA SF0105	*Coperchio Eurofilter side bianco*	*22,88*
EA SF0114	*Set Viti coperchio Eurofilter*	*1,81*
EA SF0106	*O'Ring Coperchio Eurofilter*	*6,62*
EA SF0107	*Manometro Eurofilter*	*18,17*
EA SF10112	*Kit svuota filtro Eurofilter*	*8,42*
EA SF10006	*Candeletta 110*	*2,41*
EA SF10007	*Candeletta 175*	*2,70*
EA SF10008	*Candeletta 225*	*3,01*
EA SF0109	*Raccordo per valvola diam. 50*	*9,65*
EA SF0113	*Bocchettone esterno eurofilter diam.63*	*7,64*
EA SF0115	*Bocchettone interno eurofilter 2"*	*6,55*

MATERIALI FILTRANTI

Sabbia sferoidale di quarzo e materiali filtranti per filtri di piscina.

Un filtro su tre è inquinato! *Ricerche specifiche svolte dai laboratori Bayrol comprovano questo, con la conseguente perdita di efficacia del trattamento chimico dell'acqua fino al 20%. Per questo è stato studiato il nuovo materiale filtrante Brevettato* ***Filterclean Silver,*** *che grazie all'utilizzo di argento e al particolare materiale filtrante impiegato abbatte la carica batterica all'interno del letto filtrante e assicura una disinfezione sicura per almeno 2 – 3 anni. Va dosato nella misura di 10 kg ogni 25 kg di sabbia immessi nel filtro. Per un' igiene ancora più sicura, ed una disinfezione e ripristino dei normali letti filtranti è ideale l'impiego del nuovo disinfettante per filtri* ***Filterschock.***

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 500017	Sacco 25 kg sabbia quarzo **sferoidale** 0,4-0,8 mm per filtri	10,30
EA 500018	Sacco 25 kg sabbia quarzo **sferoidale** 0,7-1,2 mm per filtri	10,30
EA 500019	Graniglia 1,0-2,2 mm per filtri sacco 25 kg	10,30
EA 500020	Graniglia 2,0-3,15 mm per filtri sacco 25 kg	10,30
EA 500021	Graniglia 3,5-5,6 mm per filtri sacco 25 kg	10,30
EA 500022	**Hydro Anthracit H** 50 lt- 25 kg	75,43
EA 500012	**Dolomite** 0,5-2,5 mm 50 kg	91,44
BY41 96613	**Filterclean Silver** 5 kg	22,78
BY41 96614	**Filterclean Silver** 25 kg	93,23
BY55 13113	**Filterschock TAB** 1 kg	18,69

AFG: Nuovo Prodotto Filtrante per una Filtrazione ancora piu' efficace.

L'AFG è un materiale filtrante di nuova concezione, ottenuto da vetro verde riciclato. Tramite un processo particolare la superficie dei grani viene attivata per cui, grazie a questa caratteristica, si rende possibile la filtrazione anche di particelle finemente disperse e del materiale organico che altrimenti verrebbe trattenuto dal filtro con difficoltà. Il risultato è un'acqua di piscina di qualità nettamente superiore. L'AFG offre anche altri vantaggi: rispetto alla sabbia di quarzo normale, sulla sua superficie estremamente liscia non riescono ad annidarsi i batteri. Il disinfettante utilizzato quindi riesce ad essere notevolmente più efficace. Il filtro - dove spesso si annida la carica batterica – rimane igienicamente sano e pulito.

Vantaggi in sintesi:

- ***acqua cristallina con filtrazione ottimale***
- ***riduzione al minimo della possibilità di avere il filtro inquinato***
- ***riduzione del 50% di acqua necessaria per il controlavaggio***
- ***più efficace nel tempo senza riduzioni della qualità della filtrazione.***

BY41 96600	**AFG** 25 kg (0.5-1.0 mm) **NUOVO!**	79,50
BY41 96601	**AFG** 25 kg (1.0-2.0 mm) **NUOVO !**	79,50

POMPE DI CIRCOLAZIONE PISCINA

Ad esaurimento

AMERICA

Pompa autoadescante per piscine con prefiltro da 2 lt. Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro, turbina noryl e tenute meccaniche inox. Collegamenti da 2" con raccordi aggiuntivi per Ø 50.

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
SN 10480M	Pompa America 0,33	**1/3** HP mono	332,80
SN 10481M	Pompa America 0,5	**1/2** HP mono	374,40

Ad esaurimento

EAGLE *(montate su precedenti gruppetti completi di filtazione Galatic)*

Pompa per piscine realizzate con materiali anticorrosione e di alte prestazioni. Albero pompa in acciaio inox a garanzia di una lunga durata. Doppio rubinetto di svuotamento su prefiltro e base turbina.



CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
SN 10431M	Pompa Eagle 0,5	**1/2** HP mono	499,70
SN 10432M	Pompa Eagle 0,75	**3/4** HP mono	522,41

Pentair Water Pool and Spa®

STA-RITE Simply Smarter.

POMPA BR400



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA PR346203	Pompa Starite BR400 0,33 Cv-0,25Kw mono	249,00

Ad esaurimento

SUPER STAR 2

Le pompe Super Star 2 sono pompe ad autoadescamento rapido ed automatico. La gamma va da potenze di ¾ CV fino a 2 CV. Sono dotate di prefiltro sovradimensionato per trattenere anche grossi quantitativi di sporco senza compromettere il funzionamento della pompa stessa.
Attacchi dal diametro di 63 mm. Particolarmente indicate in casi in cui si richieda una portata elevata ed un funzionamento silenzioso. Realizzate in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro altamente resistenti alla corrosione.



CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
SN 10402M	Pompa Super Star 2	0,75 CV mono	592,80
SN 10403M	Pompa Super Star 2	1 CV mono	644,80
SN 10404M	Pompa Super Star 2	1,5 CV mono	707,20
SN 10404T	Pompa Super Star 2	1,5 CV trifase	707,20
SN 10405T	Pompa Super Star 2	2 CV trifase	811,20

Ad esaurimento

POMPE per piscina serie KORAL KS

Serie pompe per piscina autoaspiranti KORAL. Corpo pompa in materiale plastico termoindurito e rinforzato in VTR. Viti di serraggio coperchio abbassabili, in acciaio inossidabile. Turbina in noryl con inserti acciaio inox 303. Motore a protezione IP 54 classe F.

TIPO POMPA	CV	KW	ALTEZZA IN METRI 4	6	8	10	11	12	14	16	18
			PORTATA mc/h								
KS33-I	0,33	0,24	11	9,5	7,5	**5**	3	-	-	-	-
KS50	0,50	0,37	14,5	12	10	**7,5**	6,5	5	1	-	-
KS75	0,75	0,55	16	14,5	13,5	**11,5**	10,2	8,9	5,2	1	-
KS100	1	0.74	21,5	19,5	17,5	**15,4**	14,2	13	10	5,8	1
KS150	1,5	1,1	27,5	25,5	23	**21,9**	20,8	19,7	16,4	11,8	6,2
KS200	2	1,5	32	29,4	27,8	**27,5**	24,6	23,5	20,5	17	12
KS300	3	2,2	36,5	34,5	32	**29,5**	28,2	26,9	23,9	20	16,2

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
EA KS50	Pompa KORAL 0.5 CV	monofase	417,96
EA KS75	Pompa KORAL 0,75 CV	monofase	437,56
EA KS100	Pompa KORAL 1 CV	monofase	470,20
EA KS150	Pompa KORAL 1,5 CV	monofase	543,24
EA KS151	Pompa KORAL 1,5 CV	trifase	522,24
EA KS200	Pompa KORAL 2 CV	monofase	561,63
EA KS200T	Pompa KORAL 2 CV	trifase	542,04
EA KS300T	Pompa KORAL 3 CV	trifase	620,40

EA KS001	Coperchio prefiltro pompa Koral	24,81
EA KS002	Cestello prefiltro pompa Koral	11,00
EA KS003	O'Ring prefiltro pompa Koral	3,12
EA KS010A	Vite chiusura coperchio Koral	4,32
EA KS007	Supporto pompa Koral	19,62
EA KS060A	Blocco fissaggio vite chiusura	3,61

POMPE PER PISCINA SERIE BADU®TEC



misure in mm Picco 5	
A	304
B	84
C	201
D	178
E	184
F	238
G	130
L	391

Badu Picco 5

Pompa autoadescante che unisce all'economia la qualità Speck. Concepita appositamente per piccoli gruppi di filtrazione fino a 5 m^3/h. Installazione a massimo 1,5 m sopra o a massimo 3 m sotto il livello dell'acqua. Prefiltro da 0,5 lt. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. L'albero motore e l'albero pompa non vengono mai a contatto con l'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
OK1020	Pompa Badu Picco 0,35 kW - 5 mc/h	420,20

Badu 90

Modello di alta gamma della linea Badu. . Esecuzione in fibra di vetro rinfozata. Campo d'impiego da 7 a 20 m^3/h. Installazione a massimo 3 metri sopra o sotto il livello dell'acqua. Prefiltro di grande capacità da 3 lt. Tenuta meccanica chiusa montata su mozzo girante plastificato. L'albero motore e l'albero pompa non vengono mai a contatto con l'acqua. E' una pompa ***ULTRASILENZIOSA.***



CODICE	DESCRIZIONE			PREZZO €
OK0072	Pompa Badu 90-7	0,5 KW mono	7 mc/h	938,08
OK0112	Pompa Badu 90-11	0,69 kW mono	11 mc/h	1.004,64
OK0132	Pompa Badu 90-13	0,85 kW mono	13 mc/h	1.035,84
OK0152	Pompa Badu 90-15G	1,1 kW mono		1123,20
OK0202	Pompa Badu 90-20G	1,4 kw mono		1.198,08

Badu Resort (Trifase) ♣

Modello di grandi portate per impianti pubblici o semipubblici. Portate da 30 a 60 mc/h.

CODICE	DESCRIZIONE			PREZZO €
EA DW291	Pompa Badu 95-30	1,9 KW trifase	30 mc/h	**2.256,80**
EA DW292	Pompa Badu 95-40	2,7 kW trifase	40 mc/h	**2.516,80**
EA DW294	Pompa Badu 95-50	3,8 kW trifase	50 mc/h	**2.849,60**
EA DW296	Pompa Badu 95-60	3,3 kw trifase	60 mc/h	**3.515,20**

POMPE di Circolazione

SUPERFLO

Le pompe per piscina SuperFlo offrono la garanzia di grande rendimento a fronte del consumo energetico contenuto. Caratterizzate dal coperchio prefiltro a sgancio rapido Cam & Ramp™, sono molto silenziose e realizzate con corpo in noryl e hanno design del sistema idraulico interno che le rende affidabili e soggette ad una ridotta usura.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PA SFL-051	SUPERFLO 0,37 KW mono 10 mc/h – 1/2 cv	380,00
PA SFL-071	SUPERFLO 0,5 KW mono 15 mc/h – ¾ cv	420,00
PA SFL-101	SUPERFLO 0,75 KW mono 17,5 mc/h – 1 cv	450,00
PA SFL103	SUPERFLO 0,75 KW trifase 17,5 mc/h – 1 cv	450,00
PA SFL-151	SUPERFLO 1,1 KW mono 21 mc/h – 1,5 cv	500,00
PA SFL-153	SUPERFLO 1,1 KW trifase 21 mc/h – 1,5 cv	500,00
PA SFL-201	SUPERFLO 1,5 KW mono 24,5 mc/h – 2 cv	600,00
PA SFL-203	SUPERFLO 1,5 KW trifase 24,5 mc/h – 2 cv	600,00
PA SFL-303	SUPERFLO 2,2 KW trifase 33 mc/h - 3 cv	730,00

ULTRAFLOW

La pompa UltraFlow, di alto rendimento, è dotata da corpo pompa molto spesso e robusto che ne aumenta la silenziosità. Possiede prefiltro di grande capacità a sgancio rapido Cam & Ramp™.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PA UFL-071	ULTRAFLOW 0,5 KW mono 15 mc/h –3/4 cv	520,00
PA UFL-101	ULTRAFLOW 0,75 KW mono 17,5 mc/h – 1 cv	560,00
PA UFL103	ULTRAFLOW 0,75 KW tri 17,5 mc/h – 1 cv	560,00
PA UFL-151	ULTRAFLOW 1,1 KW mono 21 mc/h – 1,5 cv	620,00
PA UFL-153	ULTRAFLOW 1,1 KW tri 21 mc/h – 1,5 cv	620,00
PA UFL-203	ULTRAFLOW 1,5 KW tri 24,5 mc/h – 2 cv	740,00
PA UFL-303	ULTRAFLOW 2,2 KW mono 33 mc/h – 3 cv	900,00

POMPA INTELLIFLO ♣

La pompa Intelliflo è il modo rivoluzionario di ridurre le spese energetiche e ottenere la maggior sicurezza possibile in piscina. Questa pompa intelligente vi può far risparmiare dal 30 al 90% di energia elettrica che equivale a centinaia di euro ogni anno. Sul fronte dell'affidabilità è dotata di un sistema di autodiagnosi che la proteggerà dalle più comuni cause di rotture alle pompe: surriscaldamento, gelo e irregolarità di voltaggio. Per una garanzia di durata!

Fino ad oggi le pompe per piscina sono state offerte in un numero limitato di tipologie, con potenze e velocità (singola o doppia) non modificabili. I loro motori sono quasi sempre sovradimensionati il che comporta costi inutili. Inoltre i motori tradizionali a induzione sono notoriamente di bassa efficienza. La pompa Intelliflo è una miscela di innovazioni tecnologiche che vi consentono di abbattere i costi di gestione e manutenzione dal 30 al 90%:
-AVANZATA TECNOLOGIA DEI MOTORI: Intelliflo è la prima pompa ad utilizzare la tecnologia esclusiva di motori a magneti permanenti (utilizzati anche sulle più moderne auto ibride). Da sola, questa caratteristica abbatte i costi del 30% rispetto ai tradizionali motori a induzione.
-INTELLIGENZA CON PORTATA VARIABILE: la pompa Intelliflo offre la possibilità di modificare la velocità di funzionamento del motore, il che, unito ad un software di controllo digitale, consente di programmarla per il miglior rendimento in base alle necessità e caratteristiche di ogni piscina in ogni momento: filtrazione, riscaldamento, pulizia, idromassaggio, fontane, cascate...Offre la possibilità di preimpostare 4 differenti velocità a vostra scelta. Per ogni applicazione, la velocità ideale sarà quasi sempre più bassa rispetto a quella fissa, teorica, delle pompe tradizionali.



I VANTAGGI offerti da IntelliFlo:
- ***Risparmio energetico dal 30 al 90% rispetto alle pompe tradizionali.***
- ***La pompa più silenziosa al mondo: grazie al motore a magneti permanenti e al sistema di raffreddamento sigillato (TEFC).***
- ***Velocità variabile.***
- ***4 diverse velocità "standard" preimpostate e modificabili come predefinite.***
- ***Migliori prestazioni dell'impianto grazie al funzionamento alla velocità ideale.***
- ***Possibilità di aggiungere accessori o apportar modifiche all'impianto senza bisogno di cambiare la pompa.***
- ***Possibilità di migliorare la circolazione della acqua e la sua qualità (circolazione più lenta in filtrazione e controlavaggi con velocità di flusso superiore).***
- ***Riduzione del consumo di prodotti chimici grazie alla filtrazione lenta che permette al letto filtrante di trattenere meglio le sostanze inquinanti.***
- ***Maggior durata: grazie alla nuova tecnologia del motore che produce minor calore ma anche minori vibrazioni.***
- ***Possibilità di automatizzare il funzionamento con l'installazione di interfacce dedicate.***

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PA 011016	*Pompa a velocità variabile **INTELLIFLO ½-3 cv** (fino a 2,2 Kw) con possibilità programmazione 4 diverse velocità. 220V / 50 Hz*	***1.995,00***
PA 520641-E	*Quadro comando esterno INTELLICOM per pompa Intelliflo con 15 metri cavo. Consente la programmazione e gestione remota della pompa*	***350,00***

♣

SKIMMERS ABS

10501B - 10501L

10503B - 10503L

SKIMMER SET 2

SKIMMER PRAHER

REGOLATORE LIVELLO A GALLEGGIANTE

KIT ABS LINER

NETSKIM PREFILTRO IGIENICO

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 500003	*Skimmer set 2*	*68,57*
EA 500076	*Sportello per Skimmer set 2*	*9,14*
EA 500077	*Cestello per Skimmer set 2*	*8,49*
EA 500079	*Coperchio per Skimmer set 2*	*11,76*
EA 500078	*Adattatore Vacuum skimmer set 2*	*10,44*
EA 500009	*Kit guarnizioni per Skimmer set 2*	*12,40*
EA 500002	*Raccordo presa aspirafango Skim. Set 2*	*2,93*
EA 500004	*Bocchetta imm. Skimmer set 2*	*19,45*
SN 10501B	*Skimmer ABS per **c.a**. std.*	*87,52*
SN 10501L	*Skimmer ABS per **liner** std*	*120,82*
SN 10503B	*Skimmer ABS **c.a.** bocca svasata-allungata con cornice est.*	*124,08*
SN 10503L	*Skimmer ABS **liner** bocca svasata-allungata con cornice est.*	*150,22*
SN 105004	*Coperchio Skimmer SNTE*	*12,04*
SN 105006	*Cestello Skimmer SNTE*	*14,12*
SN 105007	*Sportello Skimmer SNTE*	*13,08*
SN 10515L	*Skimmer set 2 versione SNTE*	*66,45*
SN 105062	*Cestello per Skimmer Set 2 SNTE*	*7,83*
SN 105061	*Coperchio per Skimmer Set 2 SNTE*	*7,83*
SN 113D012BU	*Gizzmo svernamento skimmer 1 1/2" e 2”*	*6,00*
PR 170542	*Skimmer Praher de Luxe*	*119,25*
PR 170560	*Skimmer Praher de Luxe con galleggiante per regolatore livello*	*164,67*
EA 1115301	*Regolatore di livello ABS con valvola di alimentazione a galleggiante attacco M3/8”; Per piscina F 2-1½”*	*68,14*
EA PAGKIT **NUOVO**	*KIT ABS - include: 1 skimmer liner bocca svasata, 1 piattello aspirazione skimmer 3 passanti a muro, 2 bocchette immissione liner, 1 presa aspirafango liner, 1 presa di fondo liner, 1 faro sub liner 300 W, 1 scatola derivazione faro, 3 lenti colorate per faro sub.*	*320,00*
EA 400539	*Net Skim “calza” prefiltro skimmer (12 prefiltri)*	***15,35***

ACCESSORI ABS







CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
SN 10530B	*Bocchetta immissione per **c.a.***	*7,19*
SN 10530L	*Bocchetta immissione ∅ 1"1/2 per **liner***	*14,36*
SN 10562	*Passante muro*	*11,10*
SN 10560	*Raccordo presa aspirafango*	*3,93*
SN 10563	*Adattatore canna galleggiante*	*7,19*
SN 10550B	*Presa aspirafango per **c.a.***	*7,19*
SN 10550L	*Presa aspirafango per **liner***	*13,06*
SN 10540B	*Pozzetto fondo ABS per **cemento armato***	*16,99*
SN 10540L	*Pozzetto fondo ABS pref. **Liner***	*34,61*
EA 1115217	*Bocch. imm. pavimento ABS **c.a**. att. M2"- F 1 ½"; ∅ 140*	*29,82*
EA 1115216	*Bocch. imm. Pavimento ABS **liner** att. M2"- F 1 ½"; ∅ 140*	*44,64*
EA 1115224	*Piattello per immissione aria*	*10,22*
EA 1115225	*Piattello per geyser*	*10,22*
EA 1180068	*Jet air miscelatore aria-acqua*	*26,12*
EA 1115139	*Valvolina aspirazione aria*	*20,80*
EA PAGKIT **NUOVO**	*KIT ABS - include: 1 skimmer liner bocca svasata, 1 piattello aspirazione skimmer 3 passanti a muro, 2 bocchette immissione liner, 1 presa aspirafango liner, 1 presa di fondo liner, 1 faro sub liner 300 W, 1 scatola derivazione faro, 3 lenti colorate per faro sub.*	*320,00*

ACCESSORI INOX AISI 316



717115-717120 Bocchetta forata fissa

717018 - 717021 - 717019 – 717022
Bocchetta imm. con sfera orientabile



Bocchette inox dal fondo a farfalla o con attacchi filettati

720101 – 720102
Pozzetto fondo inox

718100 – 718101
Tronchetto in acciaio inox

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 720101	*Pozzetto fondo **per c.a**. 20 x 20 con coperchio inox - attacco fil. F **2"***	*316,80*
EA 720102	*Pozzetto fondo **per pref. liner** 20 x 20 con coperchio inox – attacco fil. F **2"***	*411,40*
EA 732101	*Griglia 25 x 25 con telaio in inox per **c.a.***	*551,20*
EA 732102	*Griglia 30 x 30 con telaio inox per **c.a.***	*655,20*
EA 718100	*Tronchetto in acciaio inox AISI 316 da **1 ½"** M / F 25-35 cm*	*93,60*
EA 718101	*Tronchetto in acciaio inox AISI 316 da **2"** M / F 35-35 cm*	*130,00*
EA 717115	*Bocchetta di imm. inox AISI 316 da parete **forata - fissa** ∅ **2"** per **c.a.***	*110,00*
EA 717120	*Bocchetta imm. inox AISI 316 parete **forata - fissa** ∅ **2"** per **pref. liner***	*162,80*
EA 717018	*Bocchetta acciaio AISI 316 con sfera orientabile da **1 ½ "** per **c.a.***	*135,20*
EA 717022	*Bocchetta acciaio AISI 316 con sfera orientabile da **1 ½ "** per **pref. liner***	*208,00*
EA 717019	*Bocchetta imm. acciaio AISI 316 con sfera orientabile da **2** " per **c.a.***	*156,00*
EA 717023	*Bocchetta imm. acciaio AISI 316 con sfera orientabile da **2** " per **pref. liner***	*208,00*
EA 717033	*Bocchetta imm. dal fondo **per c.a.** in acciaio inox AISI 316 regolabile da 2"*	*211,20*
EA 717034	*Bocchetta imm. dal fondo **per pref.** in acciaio inox AISI 316 regolabile da 2"*	*260,00*
EA 717050	*Bocchetta inox dal fondo regolabile a farfalla Ø 120 Per c.a. Per tubo 50/63*	*171,60*
EA 717051	*Bocchetta inox dal fondo regolabile a farfalla Ø 145 Per c.a. per tubo 75/90*	*193,60*
EA 717052	*Bocchetta inox dal fondo tipo fisso Ø 115 per c.a. 50/63*	*132,00*
EA 717053	*Bocchetta inox dal fondo tipo fisso Ø 115 per c.a.75/90*	*154,00*

Altri accessori disponibili a richiesta.

ACCESSORI IDROMASSAGGIO




CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 1180068	*Jet air miscelatore aria-acqua*	*26,12*
EA 1115139	*Valvolina aspirazione aria*	*20,80*
EA 717100	*Bocchetta ABS **idromassaggio orientabile** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per c.a.***	*108,16*
EA 717101	*Bocchetta ABS **idromassaggio orientabile** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per liner***	*156,00*
EA 717104	*Bocchetta ABS **idromassaggio rotor** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per c.a.***	*133,12*
EA 717105	*Bocchetta ABS **idromassaggio rotor** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per liner***	*166,40*
EA 717108	*Bocchetta ABS **idromassaggio 7 getti** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per c.a.***	*135,20*
EA 717109	*Bocchetta ABS **idromassaggio 7 getti** a parete con flangia di copertura ∅ 110 e attacchi acqua ∅ 33 **per liner***	*166,40*
EA 717001	*Bocchetta inox **idromassaggio** a parete 1 ½" **per c.a.***	*239,20*
EA 717004	*Bocchetta inox **idromassaggio** a parete 1 ½" **per liner***	*301,60*
EA 717500	*Bocchetta inox **idromassaggio** a parete e fondo a 9 getti **per c.a.***	*364,00*
EA 717502	*Bocchetta inox **idromassaggio** a parete e fondo a 9 getti **per liner***	*457,60*
EA 717300	*Pulsante pneumatico ABS*	*78,36*
EA 517301	*Pulsantiera pneumatica inox con 1 pulsante – a basetta sul bordo*	*176,00*
EA 717302	*Pulsantiera pneumatica inox con 2 pulsanti – a basetta sul bordo*	*260,00*
EA 717296	*Pulsantiera pneumatica inox con 1 pulsante – a incasso sul bordo*	*228,80*
EA 717297	*Pulsantiera pneumatica inox con 2 pulsanti – a incasso sul bordo*	*270,40*
EA 717086	*Griglia sicurezza a parete ad incastro per tubazioni 75/90*	*217,80*
EA 717087	*Griglia sicurezza a parete ad incastro per tubazioni 90/110*	*281,60*
EA 785101	*Pompa soffiante 1,1 kw / 1,5 CV – 70 mc/h Mono (220)*	*1.206,40*
EA 785102	*Pompa soffiante 1,1 kw / 1,5 CV – 70 mc/h Tri (220 – 400)*	*1.092,00*
EA 785103	*Pompa soffiante 1,5 kw / 2,0 CV – 95 mc/h Mono (220)*	*1.456,00*
EA 785104	*Pompa soffiante 1,5 kw / 2,0 CV – 95 mc/h Tri (220 – 400)*	*1.300,00*

Altri accessori disponibili su richiesta.

SCALETTE PER PISCINE

Scaletta con piattaforma 100 – 130 cm

Gradinata a immersione Tonda

Gradinata a immersione Dritta

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 500025	*Scaletta con piattaforma **100** cm*	*166,40*
EA 500024	*Scaletta con piattaforma **130** cm*	*192,40*
EA 500026	*Scaletta Lux con ribalta 4 gradini **130** cm*	*288,91*
EA 500046	*Scaletta Lux 4 gradini **152** cm*	*760,00*
EA LM505005	*Gradinata a immersione Tonda H 114 – L. 147-112 – P. 112*	*910,00*
EA LM505704	*Gradinata a immersione Dritta H. 112 – L. 66-74 – P. 116*	*750,00*
EA 500032	*Piattaforma per scaletta lux*	*30,10*
EA 500028	*Gradino per scaletta lux*	*7,23*
EA 500029	*Piedini plast. Per scaletta lux*	*6,02*
EA 500030	*Set viti per scaletta lux*	*48,16*

SCALETTE INOX PER PISCINE INTERRATE

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA 500081	*Scaletta inox **2 gradini** ∅ **43** Curva **standard** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini.*	*290,40*
EA 500080	*Scaletta inox **3 gradini** ∅ **43** Curva **standard** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*330,00*
EA 500082	*Scaletta inox **4 gradini** ∅ **43** Curva **standard** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*356,20*
EA 505102	*Scaletta inox **2 gradini** ∅ **43** Curva **stretta** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini.*	*290,40*
EA 505103	*Scaletta inox **3 gradini** ∅ **43** Curva **stretta** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*330,00*
EA 505104	*Scaletta inox **4 gradini** ∅ **43** Curva **stretta** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*356,20*
EA 500083	*Scaletta inox **3 grad**. ∅ **43** - **2 pezzi** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*571,57*
EA 500084	*Scaletta inox **4 grad**. ∅ **43** - **2 pezzi** Tipo lusso, antisdrucciolo con protezione antitaglio sotto i gradini*	*607,50*
EA 500042	*Scaletta di salvataggio per cani 3 scalini in plastica blu –da applicare a scalette standard–*	*143,68*

DOCCE - PIATTI DOCCIA - FONTANE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA SD53020	Doccia solare in acciaio Giordano **Curvata Prelaccata** 20 litri	748,80
EA SD53022	Doccia solare in acciaio Giordano **Dritta Prelaccata** 20 litri	686,40
EA SD53025	Doccia solare in acciaio Giordano **Curvata lucida inox** 20 litri	936,00
EA SD53026	Doccia solare in acciaio Giordano **Dritta lucida inox** 20 litri	873,60
EA SD53030	Doccia solare Giordano **in Teck Lux** 20 litri ♣	**2.371,20**
EA 530093	**Doccia Solare** inox AISI 316 ∅ 76 con rubinetti acqua fredda e lavapiedi. Capacità 5 litri	624,00
EA 530013	**Doccia Solare** inox AISI 316 ∅ 114 con rubinetti acqua fredda e lavapiedi. Capacità 15 litri.	988,00
EA 500052	**Doccia Lux** inox AISI 316 mod D/1 con rubinetti acqua fredda e lavapiedi	738,40
EA 500051	**Doccia Lux** inox AISI 316 mod. D/2 con rubinetti acqua fredda-calda e lavapiedi.	884,00
EA 531101	Piatto Doccia VTR 80 x 80 h.13	396,00
EA 531103	Piatto Doccia VTR 92 x 92 h 20	503,80
EA 571102	**Fontana a Ventaglio** completa di controflangia da incementare **Larghezza getto mm 170**	1.612,00
EA 571103	**Fontana a Ventaglio** completa di controflangia da incementare **Larghezza getto mm 250**	2.145,00
EA 571101	**Fontana a ugello** completa di controflangia da incementare U ∅ 60 getto ∅ 27. Lucidatura a specchio.	1.097,80
EA 571104	**Fontana a ugello** completa di controflangia da incementare U ∅ 89 getto ∅ 33-42. Lucidatura a specchio.	1.300,00
EA 517130	Presa aspirazione inox per fontane attacco fil M 3" per c.a.	228,80
EA 517135	Presa aspirazione inox per fontane attacco fil M 3" per liner	332,80

Doccia solare acciaio, dritta o curva, lucida o laccata

Doccia solare in teck Lux (base non inclusa)



Doccia solare inox Diam 76 o 114

Doccia inox D1 o D2

Fontane a Ventaglio o a Ugello.

Altri accessori inox disponibili a richiesta

SCAMBIATORI CALORE INOX serie "X"

Con attacchi filettati M/F. Realizzati in acciaio inox AISI 304. Disponibili anche AISI 316 su richiesta (con supplemento 32% sul prezzo delle versioni AISI 304).


U2
E2
C
E1
ØA
U1
B
E1 – U1 CIRCUITO CALDAIA CON ACQUA da 90 °C a 80 °C
E2 – U2 CIRCUITO PISCINA CON ACQUA da 26 °C a 35 °C per scambiatori X 120000
CIRCUITO PISCINA CON ACQUA da 26 °C a 30 °C per scambiatori fino a X 100000

TIPO	Potenza Kcal/h	PORTATE		Perdite di Carico		Ø A	B	C	Ø E1-U1	Ø E2-U2
		Lato tubi	L.mantello	Lato tubi	L.mantello					
		Mc/h	Mc/h	m.c.a.	m.c.a.	mm	mm	mm	GAS	GAS
X15000	15000	1.5	3.75	0.02	0.29	89	340	180	¾" F	1" M
X25000	25000	2.5	6.25	0.07	0.67	89	380	210	¾" F	1 ¼" M
X40000	40000	4	10	0.18	0.71	89	450	270	1" F	1 ½" M
X60000	60000	6	15	0.42	0.84	89	550	370	1 ¼" F	1 ½" M
X80000	80000	8	20	0.18	0.96	114	560	340	1 ½" F	2" M
X100000	100000	10	25	0.29	1.34	114	610	390	1 ½" F	2" M
X120000	120000	12	13.3	0.44	0.87	114	710	490	1 ½" F	2" M

Per lo scambiatore da 120.000 Kcal va prevista la realizzazione di By-pass sul circuito piscina; nello scambiatore sarà pertanto fatta passare la quantità di acqua riportata in tabella.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 500060	Scambiatore da 15.000 Kcal. - 17,40 kw	426,40
EA 500061	Scambiatore da 25.000 Kcal. - 29,40 Kw	488,80
EA 500062	Scambiatore da 40.000 Kcal. - 46,50 Kw	603,20
EA 500063	Scambiatore da 60.000 Kcal. - 69,80 kw	707,20
EA 500064	Scambiatore da 80.000 Kcal. - 93,00 kw	904,80
EA 500066	Scambiatore da 100.000 Kcal. - 116,00 kw	998,40
EA 500065	Scambiatore da 120.000 Kcal. - 139,50 kw	1.164,80

Disponibili su richiesta scambiatori specifici per basse temperature e per pannelli solari.

SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SN 10610B	Faro sub. per **cemento armato SNTE**	117,55
SN 10610L	Faro sub. per pref .**liner SNTE**	137,16
SN 10620	Scatola derivazione per faro sub SNTE	18,93
SN 10630	Lampada ricambio faro sub SNTE	33,96
SN 106014	Pressacavo lampada faro c.a. SNTE	5,88
EA 500023	Cavo per faro 2x16 mm	7,84
TE 0221	Giunta stagna PG16. IN-OUT morsetto 2-3 vie	14,77
TE 0222	Giunta stagna PG21. IN-OUT morsetto 2-3 vie. Cavo max 2x6 mmq	17,04
TE 0223	Giunta stagna. IN-OUT 1,2 o 3 ingressi –1,2 o 3 uscite	21,58
TE 0224	Giunta stagna. IN-OUT 1,2 o 3 ingressi –1,2 o 3 uscite	23,85

***Trasformatore SHQ300 IP68**, protetto **in scatola in nylon a tenuta stagna**, con asole di fissaggio e morsettiera interna di connessione.*

*Cassette di alimentazione I**P56** con trasformatore toroidale di sicurezza, corredato di protezione termica automatica. Morsettiere interne di collegamento a tenuta stagna. Predisposizione per 1,2 o 3 uscite in funzione della potenza*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
TE SHQ300	Trasformatore SHQ 300 W **IP68** in scatola stagna.	101,80
TE SHQ305	**Dispositivo Soft Start** per prolungamento vita lampade –elimina problemi degli spunti di corrente all'accensione-.	24,98
TE 0300	Cassetta alimentazione **IP56** con trasfo toroidale 300 W 1 Uscita	115,84
TE 0600	Cassetta alimentazione **IP56** con trasfo toroidale 600 W 2 Uscite	178,30
TE 0900	Cassetta alimentazione **IP56** con trasfo toroidale 900 W 3 Uscite	240,76

LAMPADE A LED PAR 56 PER PISCINA -colore fisso o RGB-

Nuove lampade EuroColor PAR 56. Sostituiscono le normali lampade in fari tradizionali da 300 W senza alcuna modifica all'impianto. ***Ideali per impianti già esistenti.***
Nel caso delle versioni RGB, questa tecnologia permette di cambiare 9 colori e 8 sequenze utilizzando un telecomando. Più lampade nella stessa piscina possono essere sincronizzate semplicemente col telecomando. Apertura fascio luminoso di 140°. Le lampade hanno un ridotto consumo (max 25 Watt) ed una durata media di 100.000 ore (10 anni ad uso continuo!). In caso di impianti nuovi si possono installare lampade ***DMX*** *che con una centralina DMX consentono la creazione di giochi di colori e dissolvenze –6 lampade collegabili –.*



Tipo 1 TL

Codice	***Descrizione***	***Prezzo €***
	***Colore fisso* bianco** *(per impianti nuovi o già esistenti con fari 300W)*	
EA TL402	*Lampada a* ***18*** *Led EUROCOLOR PAR 56 fissa bianca con cavo 4 mt e isolamento totale. 15W*	*572,00*
EA TT600	*Lampada a* ***6 Led*** *Par 56 fissa bianca (a richiesta anche fisso rosso, ambra, blu, verde, arancio)*	*338,00*
EA TT500	*Lampada a* ***15 Led*** *Par 56 fissa bianca (a richiesta anche fisso rosso, ambra, blu, verde, arancio)*	*468,00*
	Colori variabili RGB (per impianti esistenti o da realizzare):	
EA TL400	*Lampada a Led Eurocolor* ***RGB*** *PAR 56 con isolamento totale cavi (cavo 4 mt).9 colori*	*1.029,60*
EA TL443	*Telecomando per Eurocolor* ***RGB*** *PAR 56*	*109,20*

	Colori variabili RGB tecnologia DMX (per impianti da realizzare):	
	TIPO 1:	
EA TL200	*Lampada Eurocolor* ***RGB*** *DMX*	*1.029,60*
EA TL401	*Centralina di controllo remoto* ***RGB*** *DMX*	*644,80*
EA TL600	*Alimentatore per 6 Eurocolor* ***RGB*** *DMX*	*509,60*
EA TL106	*Software per creazione giochi luce* ***RGB*** *DMX*	*748,80*
	TIPO 2:	
EA TT015	*Lampada a Led Eurocolor* ***2 RGB*** *PAR 56 con 2 cavi di collegamento da utilizzare con alimentatore LX o nel caso si vogliano creare giochi di luce agli alimentatori DMX.*	*712,40*
EA TT03	*Alimentatore LX + Driver LX*	*457,60*
EA TTDM	*Alimentatore DMX (fino a 5 lampade Eurocolor2) per creare giochi di luce e dissolvenze.*	*509,60*
EA TTXD	*Telecomando TX con scheda elettronica da inserire negli alimentatori sopra LX o DMX.*	*598,00*

Tipo 2 TT

Alimentatore + driver

Alimentatore DMX

Telecomando TX con scheda

SISTEMI A LED PER PISCINE – colore FISSO O RGB –

I seguenti articoli, con tecnologia a Led sono concepiti per piscine e vasche in fase di costruzione. Sono disponibili sia a colore fisso (bianco 100 lumen, ambra, rosso, blu, verde, arancione) oppure con tecnologia RGB.

Ydro

Lucy 9

Lucy 21

Luke

Esempio schema installazione Luke

Colore fisso

Codice	***Descrizione***	***Prezzo €***
EA TT11701P	*Faretto Lory Pool in ottone e ghiera inox AISI316L con **1 superled** da 1 W. Fissaggio tramite filetto da 1 ¼". Cavo 2,8 mt (modificabile) Ø complessivo faretto 55 mm.*	*171,60*
EA TT55701P	*Faretto Ydro Pool con **3 superled** da 1 W e funzionamento 12V. Da abbinare a passante apposito PCA per installazione. Cavo 2,8 mt (modificabile). Ø complessivo faretto 109 mm.*	*301,60*
EA TTLC01P	*Faretto Lucy Pool stagno con **6 superled** da 1 W – 12V. Da utilizzare con passante apposito PCA e BOC050. Cavo 2,8 mt (modificabile). Ø complessivo faretto 139 mm.*	*291,20*
EA TTLC1501P	*Faretto Lucy Pool stagno con **15 superled** da 1 W – 12V. Da utilizzare con passante apposito PCA e BOC050. Cavo 2,8 mt (modificabile). Ø complessivo faretto 139 mm.*	*540,80*
EA TTLK801P	*Faretto Luke stagno in inox 316L con **12 superled** da 1 W. Grande apertura fascio luminoso (100°) ideale per angoli bui. Cavo 2,8 mt (modificabile). Ø complessivo faretto 115 mm.*	*566,80*

RGB

(stesse caratteristiche faretti descritti sopra ma con tecnologia e dispositivo cambiacolore incorporati. Da Utilizzare con apposito alimentatore LX + DRIVER).

Codice	***Descrizione***	***Prezzo €***
EA TT11RGB	*Faretto Lory Pool RGB con **3 superled***	*260,00*
EA TT55500	*Faretto Ydro Pool RGB con **3 superled***	*312,00*
EA TTLCRGB	*Faretto Lucy Pool RGB con **9 superled***	*312,00*
EA TTLC21RG	*Faretto Lucy Pool RGB con **21 superled**. Ø compl.faretto 180 mm.*	*488,80*
EA TTLKRGB	*Faretto Luke RGB con **21 superled***	*728,00*
EA TT03	*Alimentatore LX + Driver LX*	*457,60*
EA TTDM	*Alimentatore DMX (fino a 5 lampade Eurocolor2) per creare giochi di luce e dissolvenze.*	*509,60*
EA TTXD	*Telecomando TX con scheda elettronica da inserire negli alimentatori sopra LX o DMX.*	*598,00*

ACCESSORI:

Codice	***Descrizione***	***Prezzo €***
BOC050F	*Bocchetta per installazione faretti (dove specificato)*	*17,68*
PCA19	*Passante muro per installazione faretti (dove specificato)*	*24,96*

Altre tipologie di faretto disponibili. Richiedete preventivo più adatto alle vostre necessità inviando disegno vasca.

GRIGLIE PER CANALINE A SFIORO (♣)

griglia arrotolabile lineare, sezione a T 25-35 mm

Griglie di larghezza 180 mm. ***Arrotolabili lineari*** *con 2 distanziatori. Per maggiori larghezze aumento di € 1,5/cm per ogni metro, per larghezze inferiori riduzione di € 0,30/cm per ogni metro. Tronchi da 2,5 mt*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
DE 500001	Griglia, sezione a T, **lineare arrotolabile (h. 25 mm)**	**34,63**
DE 500004	Griglia, sezione a T, **lineare arrotolabile (h. 35 mm)**	**39,85**

griglia a sezione a T 25-35 mm curvabile

Griglie di larghezza 180 mm. ***Curvabile*** *con foro centrale e distanziatore a molla, ideale per piscine curve. Per maggiori larghezze aumento di € 1,5/cm per ogni metro, per larghezze inferiori riduzione di € 0,30/cm per ogni metro. Tronchi da 2,5 mt*

DE 500002	Griglia **curvabile -h.25 mm-**	**39,84**
DE 500005	Griglia **curvabile -h.35 mm-**	**45,07**



griglia rigida lineare, sezione a T 25-35 mm

Griglie di larghezza 180 mm. ***Rigida lineare*** *con 2 distanziatori e barre filettate inox. Per maggiori larghezze aumento di € 1,5/cm per ogni metro, per larghezze inferiori riduzione di € 0,30/cm per ogni metro. Tronchi da 1 mt.*

DE 500025	Griglia **Rigida lineare -h.35 mm-**	**55,12**

ANGOLI per le 3 tipologie di griglie indicate sopra:



DE 500003	ANGOLO (h. 25 mm):	
-	larghezza da 0 a 180 mm	**37,88**
-	larghezza da 181 a 240 mm	**46,37**
-	larghezza da 241 a 260 mm	**54,85**
-	larghezza superiore a 260 mm	**62,69**
DE 500006	ANGOLO (h. 35 mm)	
-	larghezza da 0 a 180 mm	**46,37**
-	larghezza da 181 a 240 mm	**54,85**
-	larghezza da 241 a 260 mm	**62,69**
-	larghezza superiore a 260 mm	**71,83**

Griglia rigida a elementi paralleli con profilo a T (altezza 35 mm) -6 tubi di sostegno ogni metro -. E' possibile realizzare griglie di larghezza intermedia alle standard riportate sotto, il prezzo sarà pari a quello della larghezza standard superiore

DE 500009	Larghezza 100 - 150 mm	**52,00**
-	Larghezza 151 - 180 mm	**62,40**
	Larghezza 181 – 200 mm	**68,64**
	Larghezza 201 - 240 mm	**81,12**
	Larghezza 241 - 260 mm	**84,24**
	Larghezza 261 - 300 mm	**96,72**

Profilo angolare per griglie

DE 500010	Profilo angolare 35 x 25	**4,31**

Altri modelli e tipologie disponibili a richiesta.

GRIGLIE DECORATIVE PER CANALINE A SFIORO (♦)

Nuove griglie dall'attraente aspetto che uniscono modularità e design alla alta funzionalità. Disponibili in sette diverse larghezze (150, 195, 245, 250, 300, 330 mm) per ognuna delle quali sono previste quattro altezze (20, 25, 30, 35).

Hanno la caratteristica di essere antiscivolo e "gommose" al tatto grazie alla combinazione di materiale antiscivolo in elastomero termoplastico TPE e base in polipropilene PP. La versione curvabile permette di seguire qualsiasi profilo e consentono raggio di curvatura minima molto basso. ***Le griglie di altezza 20 possono essere montate su canali prefabbricati in PP*** *(tronchi da 1 mt sprovvisti di fori per drenaggio, da unirsi tramite saldatura a caldo con apporto di materiale isolante per la giunzione). Sono disponibili anche profili angolari per canali in cemento o prefabbricati.*

Vengono di seguito indicate le quotazioni dei modelli larghi 200 mm e con altezza 20 mm fornite in tronchi da 50 cm:

Modello ONDA

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA TW520000	*Griglia onda **lineare** 200 x 20*	***27,04***
DE TW520117	*Griglia onda **rinforzata per angoli** lineare 200 x 20*	***89,44***
EA TW521001	*Griglia onda **curvabile** 200 x 20*	***27,04***



Modello SCACCO

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA TW520401	*Griglia scacco **lineare** 200 x 20*	***27,04***
DE TW520433	*Griglia scacco **rinforzata per angoli** lin. 200 x 20*	***89,44***
EA TW521401	*Griglia scacco **curvabile** 200 x 20*	***27,04***

Modello ESSE

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA TW522012	*Griglia esse **lineare** 200 x 20*	***27,04***
DE TW522068	*Griglia esse **rinforzata per angoli** lin. 200 x 20*	***89,44***
EA TW522028	*Griglia esse **curvabile** 200 x 20*	***27,04***



EA TW502011	*Canale **1** PE-HD 100/40 (1000x154x94)*	***35,36***
EA TW502010	*Canale **2** PE-HD 100/74 (1000x154x128)*	***37,44***
EA TW502012	*Canale **3** PE-HD 100/151 (1000x204x205)*	***45,76***
EA TW502015	*Canale **4** PE-HD 200/151 (1000x254x205)*	***47,84***
EA TW502035	*Angolo retto **1** 100/40 (500x500x154) –specificare se destro o sinistro–*	***163,28***
EA TW502034	*Angolo retto **2** 100/74 (500x500x154) –specificare se destro o sinistro–*	***165,36***
EA TW502036	*Angolo retto **3** 100/151 (500x500x204) –specificare se destro o sinistro–*	***178,88***
EA TW502039	*Angolo retto **4** 200/151 (500x500x254) –specificare se destro o sinistro–*	***192,40***

Per quotazioni delle altre misure disponibili contattare i nostri uffici.

GRIGLIA COMPONIBILE PER BORDO SFIORO(♣)

Realizzata in Polietilene speciale, ad alta densità, sottoposto a speciale trattamento che lo rende resistente alla luce solare, ai composti chimici e ad ogni situazione climatica.
Colore Standard bianco ma disponibile pure in diversi con supplemento di prezzo. L'incastro dei singoli moduli, che si innestano lateralmente l'uno nell'altro creando l'effetto griglia finale, rende estremamente agevole le operazioni di ispezione e pulizia della canalina. Disponibile in altezze 20 e 25, sia in versione rettilinea che curvabile (raggio 0,50)

Altezza 20 mm: Rettilinea

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 120120	Griglia rettilinea larghezza 200	**21,55**
EA 120125	Griglia rettilinea larghezza 250	**22,86**
EA 120130	Griglia rettilinea larghezza 300	**24,82**



Altezza 20 mm: Curvabile

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 120220	Griglia curvabile larghezza 200	**21,55**
EA 120225	Griglia curvabile larghezza 250	**22,86**
EA 120230	Griglia curvabile larghezza 300	**24,82**

Altezza 25 mm: Rettilinea

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 125120	Griglia rettilinea larghezza 200	**23,50**
EA 125125	Griglia rettilinea larghezza 250	**24,82**
EA 125130	Griglia rettilinea larghezza 300	**28,74**

Altezza 25 mm: Curvabile

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 125220	Griglia curvabile larghezza 200	**23,50**
EA 125225	Griglia curvabile larghezza 250	**24,82**
EA 125230	Griglia curvabile larghezza 300	**28,74**



L	H	H1	S
200 mm	20 mm	30 mm	20 mm
250 mm	20 mm	30 mm	20 mm
300 mm	20 mm	30 mm	20 mm

Placche ad angolo per griglie componibili

Spessore 22 mm a 90°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 125901	Angolo 90° larghezza 200	**48,88**
EA 125902	Angolo 90° larghezza 250	**58,24**
EA 125903	Angolo 90° larghezza 300	**61,36**

Spessore 22 mm a 45°

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 125904	Angolo 45° larghezza 200	**44,72**
EA 125905	Angolo 45° larghezza 250	**50,96**
EA 125906	Angolo 45° larghezza 300	**55,12**

CORSIE GALLEGGIANTI (♣)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
DE 500015	Avvolgicorsia in acciaio inox 18/8, completa di ruote per lo svuotamento e bobina per 4 corsie da 25 mt o da 50 mt.	**1.924,00**
DE 500016	Tenditore a cricchetto inox	**74,88**
DE 500017	Mollone parastrappi (in acciaio inox)	**24,96**
DE 500018	Ancoraggio inox da parete per corsie	**47,84**
DE 500019	Base di fissaggio inox da pavimento per corsie	**62,40**
DE 500020	Paletto inox estraibile per base di fissaggio inox	**29,12**
DE 500021	Corsia Speedy-pool (dischi di diametro 120 mm, come previsto dalle norme FINA, parte IX, FR 2.6)	**19,76**

TRAMPOLINI PISCINA



Trampolino mod. Max60 - 100



Trampolino mod. Kangaroo



Trampolino mod. Frog

MODELLO	TIPO	A	B	C
MAX 100	**100/240**	**2400**	**1550**	**850**
	100/300	**3000**	**1550**	**850**

MODELLO	TIPO	A	C
MAX 60	**60/85**	**1850**	**450**
	60/240	**2400**	**450**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 508101	Trampolino **Frog** con cavalletti inox AISI 304 completo di plancia tipo Lusso da **mt. 1,85**	738,40
EA 508102	Trampolino **Frog** con cavalletti inox AISI 304 completo di plancia tipo Lusso da **mt. 2,40**	863,20
EA 508201	Trampolino **Kangaroo** con colonna inox AISI 304 e controflangia da cementare completo di plancia tipo Lusso da mt. 1,85	1.924,00
EA 508202	Trampolino **Kangaroo** con colonna inox AISI 304 e controflangia da cementare completo di plancia tipo Lusso da mt. 2,40	2.100,80
EA 508601	Trampolino **Max P 60** con colonna e passamano (∅ 43). In inox AISI 304 e controflangia da cementare. Completo di plancia tipo lusso da mt. **1,85.**	2.184,00
EA 508602	Trampolino **Max P 60** con colonna e passamano (∅ 43). In inox AISI 304 e controflangia da cementare. Completo di plancia tipo lusso da mt. **2,40**	2.371,20
EA 508701	Trampolino **Max/100** con colonna, scaletta e passamano (∅ 43). In inox AISI 304 e controflangia da cementare. Completo di plancia tipo lusso da mt. 2.40.	4.045,60
EA 508704	Trampolino **Max/100** con colonna, scaletta e passamano (∅ 43). In inox AISI 304 e controflangia da cementare. Completo di plancia tipo lusso da mt. 3.00.	4.648,80
EA 500091	Trampolino in VTR mod. Dauphin completo di kit di montaggio. Lunghezza tavola 1.60 larghezza 0.40, altezza 0.35.	**676,00**

Giunti rapidi per tubi flessibili

*Sistema innovativo di giunzione, **specifica per tubi flessibili**. Raccordi a compressione in polipropilene senza la tradizionale fascetta stringitubo. La caratteristica di avere portagomma interno consente di collegare con facilità tubi di diversa qualità, diametro e spessore, senza pericoli di schiacciatura che compromettano la tenuta. Questo anche grazie alla speciale guarnizione interna che si modella perfettamente alle differenti geometrie del tubo liscio, retinato o spiralato che sia. Resistenza allo sfilamento superiore alla rottura del tubo, ottima resistenza meccanica alla compressione, flessione, trazione, durata nel tempo.*

CODICE	DESCRIZIONE	ø	PREZ. €
EA B0461150	Giunto Maschio filettato Diritto	1 ½" x 50	6,00
EA B0461550	Giunto Maschio filettato Diritto	2" x 50	6,00
EA B0461563	Giunto Maschio filettato Diritto	2" x 63	10,00

EA B1461150	Giunto Femmina filettato Diritto	1 ½" x 50	6,50
EA B1461550	Giunto Femmina filettato Diritto	2" x 50	6,50
EA B1461563	Giunto Femmina filettato Diritto	2" x 63	11,00

EA B2461150	Giunto Femmina a ghiera Diritto	1 ½" x 50	7,00
EA B2461550	Giunto Femmina a ghiera Diritto	2" x 50	7,00
EA B2461563	Giunto Femmina a ghiera Diritto	2" x 63	12,00

EA B4461150	Giunto Maschio gomito 90° filettato	1 ½" x 50	7,00
EA B4461551	Giunto Maschio gomito 90° filettato	2" x 50	7,00
EA B4461563	Giunto Maschio gomito 90° filettato	2" x 63	11,00

EA B8461150	Giunto Femmina gomito 90° filettato	1 ½" x 50	9,00
EA B8461550	Giunto Femmina gomito 90° filettato	2" x 50	9,00
EA B8461563	Giunto Femmina gomito 90° filettato	2" x 63	13,00

EA B9461150	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	1 ½" x 50	9,50
EA B4461550	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	2" x 50	9,50
EA B9461563	Giunto Femmina a ghiera gomito 90°	2" x 63	14,00

EA B5465050	Giunto T	50	14,00
EA B5466363	Giunto T	63	27,00



EA B3455050	Giunto di accoppiamento	50	11,00
EA B3466363	Giunto di accoppiamento	63	17,00



Specifiche tecniche e dati prestazionali disponibili.
L'utilizzo dei giunti non è adatto all'uso con tubi, anche spiralati, con rinforzi a maglia (sia in poliestere che maglia metallica) in quanto questi tubi, sottoposti a pressione nel punto di taglio, possono consentire infiltrazioni di liquido nella struttura del tubo causandone la rottura.

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE		PREZ. €
RVOTII500	TI a 90° per incollaggio	∅ 50	4,95
RVOTII630	TI a 90° per incollaggio	∅ 63	7,47
RVOGOF200	Gomito a 90° filettato	∅ ½"	1,71
RVONIF200	Nipplo filettato	∅ ½"	1,51
RVONIF630	Nipplo filettato	∅ 2 ″	4,49
RVONIF500	Nipplo filettato	∅ 1½"	3,21
RVOGOI500	Gomito a 90° per incollaggio	∅ 50	4,12
RVOGOI630	Gomito a 90° per incollaggio	∅ 63	5,78
RVOGYI500	Gomito a 45° per incollaggio	∅ 50	4,59
RVOGYI630	Gomito a 45° per incollaggio	∅ 63	7,12
RVOMAI500	Manicotto per incollaggio	∅ 50	2,25
RVOMAI630	Manicotto per incollaggio	∅ 63	3,08
RVOMRI63F	Manicotto per incollaggio ridotto	63X50	3,72
RVOCAI500	Calotta per incollaggio	∅ 50	2,53
RVOCAI630	Calotta per incollaggio	∅ 63	3,47
RVOPGI400	Portagomma	40x42x40	2,33
RVORCI50E	Riduzione	50x40	1,58
RVOBOI500	Bocchettone con O'R incollaggio	∅ 50	10,74
RVOBOI630	Bocchettone con O'R incollaggio	∅ 63	14,47
RVOBOF500	Bocchettone con O'R filettato	1 ½"	14,47
RVOBOF630	Bocchettone con O'R filettato	2"	20,02
RVOBOP50F	Bocchettone con O'R incollagg.-filettato	50 x 1 ½"	14,47
RVOBOP63G	Bocchettone con O'R incollagg.-filettato	63 x 2"	20,02
DVODEF50B	Deviazione PVC bocca fil. Femm.	50x½"	2,62
DVODEF63B	Deviazione PVC bocca fil. femm.	63x½"	3,08
RVOBMP50G	Bocchettone attacco maschio	50x2"	9,52
RVOBMP63G	Bocchettone attacco maschio	63x2"	13,15
RVOBMP50F	Bocchettone attacco maschio	50x1½"	9,52
RVOAMP50G	Adattatore 3 diametri fil. maschio	50x63x2"	4,21
RVOAMP63G	Adattatore 3 diametri fil. maschio	63x75x2"	5,04
RVOAMP50F	Adattatore 3 diametri fil. maschio	50x63x1½	4,21
RVOAMP63F	Adattatore 3 diametri fil. maschio	63x75X1½	5,04
VSW21I500	Valvola radiale incoll. ISO F/F	∅ 50	22,58
VSW21I630	Valvola radiale incoll. ISO F/F	∅ 63	38,22
VSW21F500	Valvola radiale fil. GAS cilind.F/F	1 ½"	24,63
VSW21F630	Valvola radiale fil. GAS cilind.F/F	2"	40,56
EA 500102	Tubo rigido PVC PN-10 D-50	∅ 50	4,80
EA 500119	Tubo rigido PVC PN-10 D-63	∅ 63	7,50
EA 500100	Tubo EUROFLEX flessibile	∅ 50	6,55
EA 500101	Tubo EUROFLEX flessibile	∅ 63	8,42
EA ZA0001	Colla Tangit – pennello 250 gr		16,64
EA ZA0002	Colla Tangit PVC Flex – 500 ml		39,52
EA ZA0003	Solvente Detergente Tangit Reiniger 1 lt		33,28
EA A13695	**Collettore** d.140 PN16 con valvole **3x50**-1x2"		317,77
EA A13698	**Collettore** d.140 PN16 con valvole **4x50**-1x2"		364,73
EA A20100	**Collettore** d.140 PN16 con valvole **3x63**-1x2"		376,74
EA A20101	**Collettore** d.140 PN16 con valvole **4x63**-1x2"		432,43

RVO.MRI

RVO.NIF



RVO.MAI

RVO.BOI

RVO.BMP

RVO.PGI

RVO.RCI

VALVOLA RADIALE

RVO.AMP

LINEA ACCESSORI PULIZIA "OCEAN" PRAHER

70616
71959

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PR 170319	Retino superficie plastica	9,50
PR 170122	Retino superficie alluminio-plastica DeLuxe	13,72
PR 170317	Retino a sacco per fondo plastica	15,50
PR 170126	Retino a sacco DeLuxe alluminio-plastica	16,99
PR 170165	Retino superficie con manico 1,5 mt	21,84

170019

170044

170015

PR 170311	Spazzola per angoli	9,14
PR 170019	Spazzola antialghe setole dure 16 cm	12,40
PR 170044	Spazzola parete setole plastica 16 cm (ref.139)	12,16
PR 170015	Spazzolone parete 42 cm (ref.259)	11,10
SN 11340	Spazzolone parete Lux 44 cm Alu	22,86

170311

PR 170243	Aspiratore triangolare liner PRAHER	64,80
PR 170184	Aspiratore mezzaluna ocean ECO	11,10
PR 170240	Aspiratore mezzaluna spazzola pvc STD	35,07
PR 170014	Aspiratore mezzaluna spazzola pvc LUX	36,57
PR 170159	Aspiratore cemento con rotelle	30,69
PR 170188	Aspiratore cemento con rotelle con spazz. lati	46,07
PR 070616	Aspiratore acciaio 35 cm rotelle e spazzola	99,49
PR 071959	Aspiratore acciaio 45 cm rotelle e spazzola	108,79

170243

PR 170003	Asta telescopica 180-360	35,07
PR 170004	Asta telescopica 240-480	39,71

170184

PR 170186	Dosatore galleggiante tappo trasparente (r.048)	7,80
SN 113002	Spazzola ricambio aspiratore triangolare	5,88
SN 113001	Spazzola ricambio aspiratore mezzaluna	3,93
PR 170221	Adattatore aspiratore con clips	8,42
SN 113003	Clips ricambio per accessori SNTE	2,60
SN 113004	Coppiglia ricambio per accessori SNTE	2,60
PR 170999	Set accessori pulizia PRAHER: retino sup. + termometro + spazzolone parete 42 cm + aspiratore mezzaluna liner + asta 1,8 – 4,8 mt	101,21

170240

170317

170003
170004

170014

170159
170188

170126

170186

170319



170122

170211



113004
113003

113002

113001

Canne galleggianti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
SN 11320	Canna galleggiante ∅ 38 mt 9	39,84
SN 11321	Canna galleggiante ∅ 38 mt 12	49,63
SN 11322	Canna galleggiante ∅ 38 mt 15	61,39
SN 11324	Canna galleggiante ∅ 38 mt 25	86,21
SN 11325	Imbuto terminale per canna galleggiante	4,50

PR 70128	Canna ∅38 mm a misura, sezioni da 1,5 mt	4,82/1,5mt

Termometri:

070186

SN1454BL

PR 170324	Termometro PRAHER ad asta h. 16,5 cm	9,20
SN 1454BL	Termometro galleggiante animali snte (4 stili)	7,80
PR 070927	Termometro galleggiante Praher ∅ 18 cm	35,36

PULITORE AUTOMATICO IDRAULICO 2FUN

Nuovo Pulitore automatico idraulico adatto per piscine di dimensioni massimo 4 x 8 mt o di diametro 7,5 mt. La fornitura include 10 mt di tubo. L'ampiezza dell'aspirazione è di 200 mm. Per il funzionamento richiede una pompa di circolazione da almeno 5 mc/h. Nel caso di piscine con angolo fondo/parete arrotondato e di raggio sufficiente (ad es. piscine Laguna o Laghetto) il pulitore è in grado di effettuare anche la pulizia delle pareti. Di estrema maneggevolezza e rapidità grazie alla turbina "PowerFlex" con vani in grado di produrre un valore di coppia elevato per il miglior avanzamento del pulitore.

OceanVac 2fun

Praher

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PR 071998	Pulitore automatico Ocean Vac2Fun	780,00

NUOVO PULITORE AUTOMATICO A PRESSIONE 4FUNPR

Il nuovo Pulitore a pressione 4FUNPR offre il vantaggio del collegamento alla bocchetta di immissione anziché all'aspirafango. In questo modo il sistema di filtrazione proseguirà a lavorare normalmente, senza bisogno di parzializzare le valvole per favorire l'aspirazione. Tutte le impurità raccolte vengono trattenute dal sacchetto apposito evitando di contaminare il filtro. Tubo standard 9 mt, adatto a piscine di lunghezza fino a 10 mt. Dotato di valvola automatica di regolazione pressione Necessita di pompa da almeno 0,75 cv.

Praher

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PR 074041	Pulitore automatico Ocean a pressione Vac4FunPR	1.144,00

PULITORE AUTOMATICO IDRAULICO BARACUDA SUPER G+

***Baracuda Super G+**, ulteriormente migliorato, garantisce la più completa pulizia del fondo e delle pareti della vostra piscina. Migliora inoltre la qualità della filtrazione comportandosi come un pozzetto di fondo mobile. Evita gli ostacoli e regola automaticamente il flusso dell'aspirazione. Garantito per tre anni è del tutto silenzioso e funziona senza elettricità. Potenza minima richiesta per la pompa di circolazione: ¾ Cv.*

Nuovo Diaframma

Nuovi tubi long life

Nuova valvola di regolazione flusso

Vantaggi del Super G+:

- ***Affidabilità ed efficacia di una tecnologia esclusiva del diaframma, migliorato per una maggior durata e resa dello stesso.***
- ***Migliore qualità di filtrazione.***
- ***Pulizia silenziosa e senza corrente elettrica, di fondo e pareti di qualsiasi tipo di piscina.***
- ***Aspirazione dei più svariati tipi di residui e particelle.***
- ***Nuova valvola automatica di regolazione dell'aspirazione.***
- ***Doppio disco che risolve il problema di eventuali ostacoli in vasca.***
- ***Nuovi deflettori.***
- ***Raccordo girevole.***
- ***Nuova realizzazione tubi ad incastro più resistenti***

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
BA W01979	*Baracuda Super G+ con cestello raccoglifoglie*	*707,20*
BA W36110	*Cestello filtro per Barracuda (ricambio)*	*94,69*
BA W69102	*Set canne Baracuda 1 mt x 6 pezzi*	*105,00*

Listino ricambi BARACUDA SuperG+ sulla pagina seguente

Ricambi per il Baracuda Super G+



CODICE	*DESCRIZIONE*	*Rif.*	*PREZZO €*
BA W81700P	*Diaframma Baracuda*	*1*	*60,00*
BA W81600P	*Guarnizione di ritenuta*	*2*	*5,88*
BA W56525P	*Tubo interno AIB*	*3*	*43,74*
BA W59917P	*Disco Inferiore*	*4*	*147,60*
BA W59812P	*Disco superiore*	*5*	*52,24*
BA W72827P	*Piede flessibile*	*6*	*93,37*
BA WB0028	*Corpo interno*	*7*	*77,72*
BA W52010	*Corpo esterno inferiore*	*8a*	*57,47*
BA W51710	*Corpo esterno superiore*	*8b*	*54,85*
BA W70110P	*Contrappeso Super G+*	*9*	*80,32*
BA W67910P	*Deflettore*	*10*	*23,50*
BA WB0048P	*Connettore di testa*	*11*	*103,84*
BA W74000P	*Guarnizione di compressione*	*12*	*9,14*
BA W45110P	*Anello grande Super G+*	*13*	*35,92*
BA W45010P	*Anello medio Super G+*	*14*	*30,69*
BA W41710P	*Connettore tubo*	*15*	*11,10*
BA W33900P	*Rete protezione tubo*	*17*	*14,36*
BA W44550	*Valvola di regolazione flusso*	*18*	*54,85*
BA W44800P	*Test pressione acqua*	*19*	*24,16*
BA W43110P	*Contrappeso tubo*	*20*	*14,36*
BA W63900P	*Adattatore conico*	*21*	*17,63*

BARACUDA®
N°1 in Europe and the World

PULITORI ELETTRONICI AQUABOT

La nuova generazione di pulitori Aquabot unisce al moderno design un'avanzatissima tecnologia. Tutta la gamma Aquabot risponde alle normative CE e lavora con un bassissimo voltaggio. Tutti i modelli montano motori ad alta velocità senza spazzole (carboncini) alimentati da corrente continua. Ciò consente alle unità Aquabot di pulire la vostra piscina in modo rapido ed impeccabile. Grazie all'innovativo programma di pulizia algoritmico matematico ***Aqua Smart System*** *e ad una speciale tecnologia che consente ai pulitori di cambiare direzione sul fondo, i robot Bravo e Viva consentono la copertura integrale di ogni tipologia di piscina privata in circa* ***un'ora e mezza!*** *Prima dell'avvento del sistema Aqua Smart i pulitori operavano casualmente, senza un percorso sistematico, richiedendo numerose ore di funzionamento per pulire una vasca. Questi robot passavano buona parte del loro tempo sulle pareti con il vero obiettivo di cambiare posizione e raggiungere zone diverse della piscina, senza apportare una reale pulizia al bordo vasca (il bordo nero è di norma unto che non può essere aspirato ne spazzolato via dal pulitore!).*
Aqua Smart System *comporta: pulizia rapida, risparmio energetico e, per Bravo e Viva,* ***la garanzia di 3 anni oppure 400 cicli*** *(allo scadere del primo dei due termini, Cicli rilevabili dall'assistenza).*

NUOVO AQUABOT NEPTUNO

Caratterizzato dal sistema di pulizia standard dalla durata di 3 ore (timer di autospegnimento interno) del solo fondo vasca. Caratteristica del Neptuno è di poter cambiare direzione e quindi zona di pulizia della vasca, rimanendo sul fondo della piscina, senza il bisogno di salire le pareti. Neptuno viene fornito senza carrello (non necessario viste le pratiche maniglie superiori ed il peso contenuto) con spazzole a lamelle in ***PVC*** *e con 1 sacchetto filtrante riutilizzabile. Garanzia di 2 anni indipendentemente dai cicli di pulizia svolti.*

AQUABOT BRAVO SMART *è progettato per piscine private fino ad 80 metri quadri. Con un motore e pompa a basso voltaggio, cavo galleggiante da 18 mt, e rulli portaspazzole esagonali che consentono la rapida sostituzione delle spugne. E' programmato per la pulizia di fondo, pareti e bordovasca. Dotato di funzione di auto spegnimento dopo circa 1 ora di lavoro per ottimizzare la pulizia e ridurre i costi di gestione. Viene fornito di serie con carrello "BUGGY",* ***1 sacchetto ricambio*** *e spazzole in* ***PVA****.*
3 anni garanzia o 400 cicli (allo scadere del primo dei due termini)

AQUABOT VIVA SMART *è dotato di due motori senza spazzole (carboncini) a corrente continua (12 V) ed offre un pratico sistema di* ***radio controllo*** *a distanza. Il VIVA dispone di* ***due opzioni****: un programma standard di funzionamento per la pulizia unicamente del fondo vasca; un secondo programma di pulizia combinata per il fondo, pareti e bordovasca come per il Bravo. Con cavo da 23 mt e rulli portaspazzole esagonali, è fornito con* ***nuovo carrello*** *per spostamento pulitore,* ***1 sacchetto ricambio*** *e spazzole in* ***PVA****. Consigliato per piscine fino a 100 m²****. 3 anni garanzia o 400 cicli (allo scadere del primo dei due termini).***

SPECIFICHE TECNICHE:

	Volume Acqua filtrata	Superficie raccomandata Piscina	Mt cavo	Motori Corrente Continua	Pompe Corrente Continua	Dati elettrici	Sacco filtrante	Volts in acqua
NEPTUNO	*16 mc/h*	*60 mq*	*17*	*1 da 12V*	*1 da 12V*	*230V / 50 Hz*	*2 micron*	*22 V*
BRAVO	*16 mc/h*	*80 mq*	*18*	*1 da 12V*	*1 da 12V*		*2 micron*	*22 V*
VIVA	*16 mc/h*	*100 mq*	*23*	*2 da 12V*	*1 da 12V*		*2 micron*	*24 V*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
AP 100121	*Aquabot* ***NEPTUNO*** *spazzole a lamelle in PVC*	*1.250,00*
AP 100011	*Aquabot* ***BRAVO SMART 4x4*** *con carrello Buggy -spazzole PVA*	*2.150,00*
AP 100101	*Aquabot* ***VIVA SMART 4x4*** *con radiocomando e carrello - PVA*	*3.100,00*

LINEA PULITORI ELETTRONICI AQUABOT SMART PER PISCINE SEMIPUBBLICHE – PUBBLICHE (♦)

*La nuova generazione di pulitori **ULTRABOT** ed **ULTRAMAX**, è stata espressamente concepita per soddisfare le esigenze di piscine di medio-grandi dimensioni. Tutte le parti meccaniche ed elettroniche, sono state progettate prevedendo un uso costante e prolungato degli apparecchi, riservando particolare attenzione alla praticità di utilizzo e manutenzione, senza per questo compromettere le prestazioni che si mantengono al top della categoria. Dotati dell'innovativo programma di pulizia algoritmico matematico **Aqua Smart System** è di una speciale tecnologia che consente ai pulitori di cambiare direzione sul fondo, questi robot consentono la copertura integrale delle piscine a loro adatte, in circa quattro ore. **1 anno di garanzia o 400 cicli** (allo scadere del primo dei due termini. Cicli rilevabili dall'assistenza)*

***ULTRABOT MAGNUM SMART** è fornito con carrello in acciaio/alluminio. Ideale per piscine fino a **20 metri.** Esegue autonomamente la pulizia del solo fondo vasca e, grazie alla fornitura standard di **radio comando**, può essere impiegato pure per la rapida pulizia in zone limitate della vasca. Può essere dotato di sensori ad infrarossi per piscine con ostacoli o fondi e pareti particolarmente scivolosi. Il cavo galleggiante di collegamento al trasformatore misura 30 mt. Motori e pompa a corrente continua 24 V senza spazzole (carboncini).*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
AP 300011	**Ultrabot MAGNUM SMART** con carrello e radiocomando	**5.190,00**

***ULTRAMAX JUNIOR SMART:** è il pulitore ideale per piscine semi pubbliche fino a **25 metri** di lunghezza. Fornito con cavo galleggiante da 36 mt. Facilmente manovrabile grazie al peso estremamente contenuto è dotato di carrello Aquakart per il trasporto. La scocca in ABS e le dimensioni molto contenute ne consentono il comodo ricovero quando non utilizzato. Possibilità di funzionamento con programma automatico o con **radio comando** a distanza in dotazione. Può essere dotato di sensori ad infrarossi per piscine con ostacoli o fondi e pareti particolarmente scivolosi. Motori e pompe senza spazzole (carboncini) a corrente continua 24 V.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
AP 200011	**Ultramax Junior SMART** con radiocomando e carrello	**7.160,00**

***ULTRAMAX SMART:** è il pulitore ideale per piscine **oltre i 25 metri** di lunghezza. Fornito con cavo galleggiante da 36 mt. E' dotato di carrello Aquakart in acciaio/allumino per il trasporto. 4 programmi di funzionamento: Automatico 3,5 ore, automatico 5 ore, radiocontrollato, possibilità avvio ritardato automatico di 2 ore dall'accensione per consentire allo sporco di posarsi sul fondo. Dotato di sensori ad infrarossi di serie per piscine con ostacoli o fondi e pareti particolarmente scivolosi. Motori e pompe senza spazzole (carboncini) a corrente continua 24 V.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
AP 200201	**Ultramax SMART** con radiocomando e carrello	**9.140,00**

***CARATTERISTICHE TECNICHE SERIE SMART** (Potrebbero essere soggette a modifiche senza preavviso):*

	Volume acqua filtrata	Superficie coperta	Mt cavo	Motori	Pompe	Dati elettrici	Peso Imballo
MAGNUM SMART	19,0 mc/h	630 mq/h	30	2 da 24V	1 da 24V	230V/50 Hz 300W 12 A	36 kg
UMAX Jr SMART	34,0 mc/h	743 mq/h	36	2 da 24V	2 da 24V		44 kg
ULTRAMAX SMART	37,7 mc/h	1156 mq/h	36	2 da 24V	2 da 24V		52 kg

IMPIANTI NUOTO CONTRO CORRENTE

KRIPSOL®

Fornitura standard completa di:
Bocca immissione regolabile ed orientabile di 40 mm Ø , con pulsante pneumatico al suo interno. Nicchia di preinstallazione con valvole di regolazione e tubazioni. Elettropompa serie Karpa, di potenza variabile a seconda del modello. Pannello elettropneumatico per il controllo e la protezione della pompa.

MODELLO	HP	KW assorbiti	Alimentazione	Flusso l/h
JSL40	2,5	2,30	230V/400V	40.000
JSL70	3,5	3,26	400V	70.000

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA 701003	Impianto nuoto controcorrente JCL40 40 mc/h **per c.a/ liner**	2.222,70
EA 710804	Impianto nuoto controcorrente JCL0 70 mc/h **per c.a/ liner**	2.424,61
EA 701005	Pompa Karpa –ricambio per nuoto controcorrente 40 mc/h	894,40
EA 701006	Pompa Karpa –ricambio per nuoto controcorrente 70 mc/h	977,60

BADU®TEC

Impianti di Nuoto Controcorrente per installazione a parete o da aggancio al bordovasca, potenze variabili. Montano pompe Speck.

SmartStandard

Classic

Standard-Impulse

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
Modelli da PARETE:		
DW 146100061	Impianto nuoto controcorrente da parete BaduJet **Smart Standard** (potenza pompa **42 mc/h**)) **monofase o trifase** (da specificare in sede di ordine)	2.683,20
DW 146100001	Impianto nuoto controcorrente da parete BaduJet **Classic** (potenza pompa **56 mc/h**)) **monofase o trifase** (da specificare in sede di ordine)	4.149,60
Modelli da AGGANCIO:		
DW 146100105	Impianto nuoto controcorrente da aggancio BaduJet **Standard** (potenza pompa **25 mc/h**) **monofase**	2.704,00
DW 146100010	Impianto nuoto controcorrente da aggancio Badu Jet **Impulse** (potenza pompa **40 mc/h**) **monofase o trifase** (da specificare in sede di ordine)	3.504,80

Caratteristiche tecniche:

Modello	Portata pompa	Velocità flusso a 2 mt da ugello	Pressione flusso all'emissore	Getto orientabile
Smart standard	42 mc/h	1,1 m/s	0,9 bar	SI – 60°
Classic	56 mc/h	1,2 m/s	1,1 bar	SI – 60°
Standard agganc.	25 mc/h	0,8 m/s	0,8 bar	SI – 60°
Impulse agganc.	40 mc/h	1,1 m/s	0,9 bar	SI – 60°

QUADRI DI COMANDO PER PISCINA

CELL 400 ID

F220 DIGI D230 F220

QUADRO CS100 PRAHER

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PR 130213	*Quadro compatto **Praher** CS100 di controllo pompa di circolazione, opzione automatico o manuale. Protezione IP54*	*405,60*
OS 3090012600	***F 220** Controllo filtro. Quadro analogico compatto per locale tecnico prefabbricato. 2 tasti (on/off – auto/man.)*	*195,93*
OS 3090000610	***F 220 DIGI** (eurodos) controllo dosaggio. Indicatore digitale ed 1 tasto (on/off). Per dosaggio settimanale/giornaliero**.***	*261,22*
OS 3090012610	***D** 230 (eurodos) pompa dosaggio. Indicatore analogico ed 1 tasto (on/off). Per dosaggio settimanale/giornaliero*	*261,22*
OS 3102711040	*Quadro **Cell 400 ID** con salva vita ed interruttore faro. A norma CE. Amperaggio: **2,5-4,0 A***	*476,72*
OS 3102711063	*Quadro **Cell 400 ID** con salva vita ed interruttore faro. A norma CE. Amperaggio: **4,0-6,3 A***	*476,72*
OS 3102711100	*Quadro **Cell 400 ID** con salva vita ed interruttore faro. A norma CE. Amperaggio: **6,3-10,0 A***	*476,72*
OS 3102711140	*Quadro **Cell 400 ID** con salva vita ed interruttore faro. A norma CE. Amperaggio: **9,0-13,0 A*** ***Ad esaurimento***	*476,72*

SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO DI LIVELLO

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PR 130286	*Regolatore Livello **Praher** a galleggiante senza elettrovalvola*	*499,20*
PR 130287	*Set Controllo Livello **Praher**, con valvola automatica 2 vie (anziché elettrovalvola). Ritardo 2-135 sec.*	*910,52*
PR 130293	*Set Controllo Livello **Praher** con elettrovalvola (anziché valvola automatica 2 vie) . Ritardo 2-135 sec.*	*690,75*
OS 3130060051	*Regolatore livello **SNR1609** -a galleggiante- senza elettrovalv.*	*372,24*
OS 3130060050	*Regolatore livello **SNR1609** -a galleggiante- con elettrovalv.*	*424,50*
OS 3030000045	*Galleggiante di livello per **SNR 1609** con cavo 5 mt*	*130,61*
OS 3130000040	*Slitte per gallegg. SNR 1609 / sensore Skim.regler*	*17,63*
OS 3130000001	*Regolatore livello **Skim-regler** -a sensore- senza elettrovalv.*	*372,24*
OS 3130000005	*Regolatore livello **Skim-regler** -a sensore- con elettrovalvola.*	*424,50*
OS 3130000036	*Sensore di livello **Skimmer-regler***	*173,06*

OS 1090005801	*Elettrovalvola OSF 230v G 1/2”*	*135,79*

OS 3030000020	*Regolatore di livello per vasche di compenso **NR-12-TRS2 (senza sensori).***	*624,00*
OS 3030000012	***Set 5 sensori** di livello **NR-12-TRS-2** + fermo e cavo 3 m*	*499,20*

Regolatore di livello Praher a 230V, concepito per ridurre al minimo le attivazioni della valvola di reintegro dovute alle onde prodotte dai bagnanti. Fornito con speciale sensore a galleggiante con 2 mt di cavo, ha la possibilità di impostare un ritardo di attivazione, tramite potenziometro, tra 4 e 90 sec

NUOVE VALVOLE AUTOMATICHE PRAHER AQUASTAR Easy

Valvole automatiche per il controllo dell'impianto di filtrazione. Consentono di automatizzare le operazioni di controlavaggio, programmabili con timer o in base alla pressione rilevata da pressostato installato nella valvola. Elettronica premontata su valvola abs Praher.

- *Protezione IP 65*
- *Carcassa motorizzazione e elettronica e corpo valvola resistenti ai raggi UV*
- *Attuatore adatto a voltaggi 12-34 DC, 12-230 VAC (50-60 Hz)*
- *Posizione ricircolo utilizzabile con sistemi cloroelettrolisi*
- *Attacchi senza potenziale*
- *Possibilità collegamento diretto alla pompa di circolazione*
- *Possibilità installazione su tutti i più comuni filtri a sabbia*
- *Disponibile come optional manopola per azionamento manuale*
- *Programmazione tramite microswitches*
- *Tipi valvola: 1 ½" – 2"*
- *Pressione d'esercizio: max 3,5 bar (20°C)*
- *Tastiera resistente all'acqua e ad agenti chimici*
- *Certificazione CE*
- *Tempi di controlavaggio, risciacquo e ritardo interruzione programmabili*

TIPO	Sistema di Controllo	
	TEMPO	PRESSOSTATO
Easy 1000	✓	-
Easy 4000	✓	✓

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PR 130981	Valvola automatica Aquastar Easy 1000 1 ½" - controllo da timer -	1.240,00
PR 131027	Valvola automatica Aquastar Easy 1000 2" - controllo da timer -	1.280,00
PR 130980	Valvola automatica Aquastar Easy 4000 1 ½" - timer + pressostato -	1.430,00
PR 131026	Valvola automatica Aquastar Easy 4000 2" – timer + pressostato -	1.480,00

VALVOLE AUTOMATICHE PRAHER AQUASTAR Comfort

Stesse caratteristiche dei modelli Easy ma con aggiunta di:

- *Coperchio trasparente*
- *Maniglia per azionamento manuale come standard*
- *Possibilità collegamento a centralina Praher remota*
- *Maggiori opzioni di programmazione grazie a 3 manopole di seletzione in luogo dei microswitches*
- *Timer digitale (solo per versioni 3000 e 6500)*
- *Solo per 6500: tasti aggiuntivi "manuale ed automatico"*

TIPO	Sistema di Controllo			
	TEMPO	PRESSOSTATO	QUADRO INTERNO DI CONTROLLO PER POMPA CIRCOLAZIONE	PROGRAMMAZIONE TRAMITE
E-3000	✓	-	-	Timer digitale
E-4000	✓	✓	-	Micoswitches
E-6500	✓	✓	✓	Timer Digitale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
PR 130089	Valvola automatica Aquastar Comfort 3000 1 ½" - controllo da timer -	1.350,00
PR 130113	Valvola automatica Aquastar Comfort 3000 2" - controllo da timer -	1.380,00
PR 131084	Valvola automatica Aquastar Comfort 4000 1 ½" - timer + pressostato -	1.350,00
PR 131085	Valvola automatica Aquastar Comfort 4000 2" – timer + pressostato -	1.380,00
PR 131079	Valvola automatica Aquastar Comfort 6500 1 ½" - timer + pressostato -	2.250,00
PR 131080	Valvola automatica Aquastar Comfort 6500 2" – timer + pressostato -	2.280,00

DEUMIDIFICATORI PER PISCINE COPERTE (♣)

***Modelli KAUT 3020-5020-7010T-9010T**: Deumidificatori a recupero di calore, adatti per piscine coperte, locali idromassaggio e similari. Con ventilatore radiale estremamente silenzioso. Installabili indifferentemente a parete oppure a pavimento. Idrostato integrato.*



DATI	*3020*	*5020*	*7010T*	*9010T*
***Capacità deumidificazione**:* *A 30°C - 60% umidità rel.:*	*30Kg/giorno*	*58Kg/giorno*	*86Kg/giorno*	*108Kg/giorno*
Quantità aria:	*440 mc/h*	*740 mc/h*	*750/925 mc/h*	*800/1000 mc/h*
Tensione:	*230V/1/50*	*230V/1/50*	*230V/1/50*	*400V/3/50*
Potenza assorbita: *a 30°C - 60% umidità rel.:*	*0.51 KW*	*0.98 KW*	*1.46 KW*	*1.95 KW*
Classe Protezione:	*IP X5*	*IP X5*	*IP X4*	*IP X4*
Temperatura esercizio:	*20 - 34 °C*	*20 - 34 °C*	*5 - 34 °C*	*5 - 34 °C*
Recupero calore *a 30°C - 60% umidità rel.:*	*1.4 KW*	*2.7 KW*	*-*	*-*
Rumorosità a 3 mt:	*52 dB (A)*	*53 dB (A)*	*53 dB (A)*	*53 dB (A)*
Misure h x l x p -mm-:	*1000x880x300*	*1000x1345x300*	*792x1520x385*	*792x1520x385*
Peso Kg:	*57*	*74*	*143*	*144*

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
EA 903020	*KAUT **3020** con filtri, kit fix a terra o parete.*	***3.288,00***
EA 903013	*Opzione sbrinamento automatico 3020 (range uso a 5-34°)*	***154,00***
EA 905020	*KAUT **5020** con filtri, kit fix a terra o parete.*	***4.235,00***
EA 905013	*Opzione sbrinamento automatico 5020 (range uso a 5-34°)*	***154,00***
EA 907010	*KAUT 7010T con filtri, kit fix a terra, e sistema sbrinamento automatico*	***5.835,00***
EA 909010	*KAUT 9010T con filtri, kit fix a terra, e sistema sbrinamento automatico*	***6.720,00***

POMPE DI CALORE AQUACAL PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DI PISCINA (♣)

La serie di pompe di calore Aquacal offre alte prestazioni ed i migliori coefficienti di rendimento. Grazie agli scambiatori di calore al titanio resistono anche per periodi prolungati ad alte concentrazioni di prodotti chimici contenuti nell'acqua di piscina. Sono dotate di display digitale di programmazione e segnalazione funzionalità. Realizzate con scocca in ABS sono predisposte e garantite per l'utilizzo in ambiente esterno e per resistere alle intemperie. Garantite 5 anni. A norma CE.

TROPICAL T 50 (♣)

Scambiatore al titanio (garantisce un più rapido ed efficiente riscaldamento – Compressore rotativo – Resistente alla corrosione e ai prodotti chimici di trattamento dell'acqua di piscina – Lunga durata nel tempo senza cali di prestazioni – Pannello di controllo digitale ad incasso con cavo da 5 mt che offre la possibilità di posizionamento remoto o fissaggio a parete – Attacchi da 1 ½" – Singolo termostato piscina – Risparmio energetico grazie al trasferimento di calore dall'aria e dall'umidità all'acqua di piscina.

Produzione Kw:	*11.3*
Coefficiente rendimento	*4.9*
Assorbimento Kw	*2.3*
Voltaggio	*220V/50Hz/ mono*
Amperaggio min circuito	*10.6*
Dimensione max fusibile	*20*
Flusso minimo / max	*4-7 mc/h*
Peso	*93*
Dimensioni (cm)	*66x66x86*
Prezzo €:	***2.704,00***

HEATWAVE H120 (♣)

Scambiatore al titanio – Compressore rotativo Scroll – Evaporatore maggiorato con doppio circuito circolazione su 3 lati – Display digitale di programmazione e diagnosi – ventilatore estremamente silenzioso – Scocca resistente alle intemperie – Facile accesso ai collegamenti – Collegamento idraulico semplificato dalla predisposizione di attacchi 2". Doppio termostato piscina/spa – Coperchio Aquatop per riparare interno pompa (optional).

Produzione Kw:	*25,4*
Coefficiente rendimento	*5.6*
Assorbimento Kw	*4,5*
Voltaggio	*380/50Hz/trifase*
Amperaggio min circuito	*36.6*
Dimensione max fusibile	*60*
Flusso minimo / max	*5.6-15.9 mc/h*
Peso	*147*
Dimensioni (cm)	*77.5x86.4x91.5*
Prezzo €:	***6.344,00***

Dati rilevati con temperatura dell'aria di 26,6°C e umidità relativa all'80%

POMPE DI CALORE AQUACAL ICEBREAKER

La serie di pompe di calore Aquacal ICEBREAKER ha la caratteristica di possedere un dispositivo di inversione circolazione freon all'interno dell'evaporatore che consente, oltre allo sbrinamento automatico ottenibile fino a –7°C di temperatura esterna, pure di rinfrescare l'acqua nel periodo estivo.

La serie Icebreaker offre alte prestazioni ed i migliori coefficienti di rendimento della linea Aquacal. Dotate di display digitale di programmazione e autodiagnosi, doppio termostato, ventilatore estremamente silenzioso, sono predisposte per il collegamento in linea con raccordi da 2". L'evaporatore di grandi dimensioni percorso da un doppio circuito a diametro maggiorato unito alla dotazione standard di compressore Scroll e di scambiatore al titanio le rende estremamente efficienti ed economiche. Realizzate con scocca in ABS nero e Coperchio Aquatop per riparare l'interno da infiltrazioni di sporco. Garanzia 5 anni.

HEATWAVE ICEBREAKER H 155 (♣)

AD ESAURIMENTO

Scambiatore al titanio – Compressore rotativo Scroll – Evaporatore maggiorato con doppio circuito circolazione su 3 lati – Display digitale di programmazione e diagnosi – ventilatore estremamente silenzioso – Scocca resistente alle intemperie – Facile accesso ai collegamenti – Collegamento idraulico semplificato dalla predisposizione di attacchi 2". – Inversione circolazione freon con funzione di autosbrinamento (con pompa in blocco) – Doppio termostato piscina/spa – Coperchio Aquatop per riparare interno pompa – Funzione Icebreaker

Produzione Kw:	*31.2*
Coefficiente rendimento	*5.6*
Assorbimento Kw	*5.5*
Voltaggio	*380/50Hz/ trifase*
Amperaggio min circuito	*15.22 / 20*
Dimensione max fusibile	*25*
Flusso minimo / max	*6.7 – 27 mc/h*
Peso	*195*
Dimensioni (cm)	*91,5 x 81.2 x 109,2*
Prezzo €:	***8.300,00***

SUPERQUIET ICEBREAKER SQ 156 (♣)

Stesse caratteristiche del modello Heatwave Icebreaker H155 ma con prestazioni superiori a fronte di una minor rumorosità.

Produzione Kw:	*33.7*
Coefficiente rendimento	*6.4*
Assorbimento Kw	*5.3*
Voltaggio	*380/50Hz/ trifase*
Amperaggio min circuito	*15.22 / 20*
Dimensione max fusibile	*25*
Flusso minimo / max	*6.8 – 15.9 mc/h*
Peso	*192.7*
Dimensioni (cm)	*107 x 86 x 109*
Prezzo €:	***8.684,00***

Dati rilevati con temperatura dell'aria di 26,6°C e umidità relativa all'80%

SUNHEATER™
SOLAR POOL HEATING SYSTEMS

Collettori solari 7,4 mq

Sistema di collettori solari in polipropilene estruso resistente ai raggi UV.
Dotati di rinforzi in vetroresina sulle testate.

Modello S601 (7,4 mq):

Collettore solare di dimensioni 610x 122 cm (7,4 mq) dal semplicissimo sistema di montaggio. La fornitura include raccordi per il collegamento a tubi del 50 o 63 da derivare dal bypass da realizzare nel locale tecnico. Possibilità di collegamento di più collettori in serie a seconda della necessità di superficie di collettore (si consiglia di ottenere un totale di superficie di collettore pari a circa il 50% della superficie della piscina). Il sistema di collettori va sempre abbinato al kit ***SK21EU*** *(un kit per piscina e per massimo 5 set, nel caso si richieda installazione di più di 5 sets, aggiungere un kit SK21EU) contenente istruzioni, materiale di montaggio, valvola automatica di svuotamento, adattatori tubi, raccorderia.*
Vantaggi:

- *Adatto al montaggio fai da tè.*
- *Imballo poco ingombrante di facile spedizione e stoccaggio*
- *Garantisce incrementi di temperatura medi di circa 6°C*
- *Possibilità installazione posato su terreno, su tetti o intelaiature.*
- *Non richiede pompe aggiuntive per il funzionamento*
- *Progetto profilo collettore per ottenere la maggior esposizione possibile*
- *Nessuna necessità di raccordi extra-fornitura per l'installazione*
- ***Il sistema non è resistente al gelo e per lo svernamento va svuotato del tutto.***
- ***Si consiglia realizzazione di bypass con valvola per regolare correttamente il flusso nel caso fosse necessario.***

Fornito completo di: 2 Collettori 610 x 61 cm, 2 supporti di montaggio in acciaio, viti inox, 4 connettori tubo in gomma, 8 morsetti acciaio.

S601 - 7,4 mq

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
EA SPS601	*Collettore solare SunHeater 601, 7,4 mq*	*395,20*
EA SPSK21EU	*Kit installazione Collettore S601 (uno per piscina)*	*156,00*
EA SPSK35	*Kit valvola parzializzatrice manuale flusso collettori solari*	*52,00*

ACCESSORI:

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
EA SPSK43	*Kit per fissaggio collettori su tetto (un kit ogni 3,7 mq = 1 collett.)*	*62,40*
EA SPSK34	*Kit per montaggio zone ventose (da abbinare a SK43)*	*62,40*

Collettori solari OKU (♣)

I collettori solari Oku, realizzati in polietilene reticolato ad alta densità molecolare (HDPE) garantiscono alto rendimento e facilità di installazione.
I collettori solari OKU offrono numerosi vantaggi rispetto a prodotti simili sul mercato:

- *Sono realizzati in sezioni stampate di generose dimensioni (nessun rischio di rotture a tubicini o assemblaggi mal realizzati).*
- *Maggior flusso all'interno del collettore grazie alla struttura reticolata con camera "tutta aperta" all'interno.*
- *Facilità di installazione.*
- *Maggiore efficienza energetica*
- *Ambito di resistenza a temperature esterne (con acqua nel collettore) da –50°C a +120°C.*
- *Resistenti al gelo anche con acqua all'interno del collettore.*
- *Resistenti anche a parametri chimici dell'acqua molto aggressivi.*
- *Spessore di 2 mm del materiale di realizzazione del collettore.*
- *Calpestabili.*
- ***Certificati TÜV – Conformi alla norma EN 12975***

CONFORME A NORMA EN 12975

La possibilità di far passare all'interno del collettore una maggiore quantità di acqua rispetto ad altri sistemi simili, consente un innalzamento della temperatura con differenziale più basso, aumentandone così la resa, in quanto si avrà minor perdita di calore dal collettore stesso all'ambiente e minor evaporazione in piscina nella fase di riscaldamento.
I collettori solari OKU sono modulari e facilmente collegabili l'uno con l'altro grazie alla presenza di attacchi di ∅ 25 (da unirsi tramite manicotti in gomma e fascette in acciaio apposite) e da tubi di raccolta di ∅ 40 (anch'essi collegabili grazie a manicotti in gomma con fascette).

Art.1000 Pannello "Ingresso-Uscita" con collettori integrati di ∅ 40 e 2 nipplo di accoppiamento di ∅ 25. Dimensioni 132 x 82 cm



Art.1001 Pannello "Intermedio" con 4 nipplo di accoppiamento di ∅ 25. Dimensioni 128 x 82 cm

Art.1002 Pannello "In Serie" con collettori su entrambi i lati corti e 4 attacchi di ∅ 40 Dimensioni 136 x 82 cm



Schema di collegamento sistema con collettori solari OKU e valvola a 3 vie:

1- Collettori OKU
2- Centralina di controllo e gestione temperatura
3- Filtro
4- Linea di mandata e ritorno al/dal collettore
5- Valvola motorizzata a tre vie
6- Sensore temperatura collettore
7- Sensore temperatura acqua in vasca
8- Valvola di svuotamento
9- Valvola manuale parzializzatrice
10- Rubinetto svuotamento tubi di raccolta collettore
12- Valvola di non ritorno

Dati tecnici:
Ridotta perdita pressione: *c.ca 0,003 bar a 200 l / h / m²*
Flusso ideale all'interno del collettore: 150 – 250 l /m² / h
Peso: *c.ca 6 kg / m²*
Contenuto acqua: *6 litri / m²*
Pressione di collaudo: *4,5 bar per NT*
Pressione di esercizio: *fino a 1,2 bar a 40°C*
Grado di efficienza: *Fino a c.ca 0,85% = 0,85 Kw / h / m²*
Efficienza media: *0,5 – 0,6 Kw / h / m²*
Resistenza alle temperature: *da –50°C a + 115°C*

DIMENSIONAMENTO SUPERFICIE COLLETTORI SUGGERITA IN % RISPETTO ALLA SUPERFICIE DELLA PISCINA CON COPERTURA ISOTERMICA (DATO RIFERITO ALLA GERMANIA)

Angolo di inclinazione collettore	Orientamento del collettore (Nord, sud, est, ovest)				
	Est	Sud-Est	Sud	Sud-Ovest	Ovest
	% superficie collettore Vs Supericie Piscina				
90°	90	80	70	75	85
60°	80	65	55	60	70
45°	70	60	50	55	65
30°	60	55	45	50	55
15°	55	50	50	50	55
0°	50	50	50	50	50



CONFORME A NORMA EN 12975

La valvola di svuotamento ed il rubinetto di svuotamento vanno posizionati rispettivamente sulla linea di uscita e ingresso collettore utilizzando staffe (non fornite) con foro filettato da 3/8" e ½".

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
EA OK1000	**Collettore 1000** "Ingresso-Uscita" con tubi di raccolta integrati di ∅ 40 e 2 nipplo di accoppiamento di ∅ 25. Dimensioni 132 x 82 cm	**98,80**
EA OK1001	**Collettore 1001** "Intermedio" con 4 nipplo di accoppiamento di ∅ 25. Dimensioni 128 x 82 cm	**98,80**
EA OK1002	**Collettore 1002 "In Serie"** con tubi di raccolta su entrambi i lati corti e 4 attacchi di ∅ 40**.** Dimensioni 136 x 82 cm	**98,80**
EA OK2011	Manicotto grosso di collegamento collettori ∅ **40x5x60mm** con fascette di fissaggio)	**4,16**
EA OK2012	Manicotto piccolo di collegamento collettori ∅ **25x3x70mm**	**4,16**
EA OK3001	Valvola di svuotamento (attacco filettato 3/8")	**14,56**
EA OK48040	Rubinetto svuotamento (attacco filettato ½")	**10,40**
EA OK3217	Linguetta inox di fissaggio Universal adatta a tutte le tegole V2A 1 mm, lunghezza 50 cm, larghezza 20/12 mm **(rif 1)**	**10,40**
EA OK3210	Nastro metallico zincato forato per fissaggio - 12 x 1 mm -	**1,56/mt**
EA OK3211	Vite in acciaio con dado M 5 x 16 mm	**0,42**
EA OK3212	Gancio per tegole in lega d'acciaio V2A **(rif 2)**	**16,64**





Centraline elettroniche per la gestione dei sistemi a collettori solari a pagina 80

Su tetti non eccessivamente inclinati in cui non sia necessario l'utilizzo delle staffe di fissaggio i collettori vengono installati con le linguette di fissaggio o il nastro metallico forato che va fissato all'orditura in legno del tetto con chiodi o viti. L'ultima fila di collettori dovrebbe venire ancorata contro l'azione del vento.

COLLETTORI SOLARI (♣)
PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DI PISCINA

- SUNNY FLEX:

Sistema di riscaldamento a collettori solari realizzati in EPDM di alta qualità, con grande resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici. Superficie attiva molto ampia, ridotta resistenza del flusso (percorso dimezzato) da cui ne deriva una resa ottimale. Montaggio semplificato tramite mastice speciale. In Europa centrale la superficie del collettore deve corrispondere all'incirca alla superficie della piscina, con l'utilizzo di un telo isotermico di copertura, la superficie necessaria del collettore solare si riduce al 60% di quella della piscina. Il sistema si compone di strisce di 31 cm di larghezza e viene fornito con tubi di raccolta di 35,6 cm. Questi ultimi andranno assemblati tramite incollaggio sul tetto. Il Sunny Flex non è adatto per tetti in rame, per installazioni su questo materiale servirsi del Sunny Flex S.









CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
EA MTH60600	*Collettore Sunny Flex (prezzo al mq)*	***114,30***
EA MTH606101	*Cartuccia mastice per Sunny Flex 310 ml*	***15,67***
EA MTH60520	*Valvola sfiato Sunny Flex*	***45,06***
EA MTH60530	*Cappuccio Sunny Flex*	***13,06***
EA MTH60630	*Nipplo Speciale Sunny Flex*	***9,03***
EA MTH60640	*Manicotto gomma corto Sunny Flex*	***6,21***
EA MTH60650	*Fascetta inox 50 x 70 Sunny Flex*	***2,93***
EA MTH60660	*Nastro rinforzato corto*	***1,14 /mt***
EA MTH60670	*Anelli di Fissaggio*	***1,14***
EA MTH60680	*Distanziale Sunny Flex (100 pezzi)*	***18,62***
EA MTH60690	*Kit svuotamento Sunny Flex*	***43,74***
EA MTH605701	*Kit Riparazione Sunny Flex*	***32,66***
EA MTH60682	*Tubo-collettore speciale ABS*	***5,05***

N.B.: I COLLETTORI SONO FORNITI IN MISURE STANDARD DI LUNGHEZZA DA SCEGLIERSI TRA 3,4,5,6,7,8,10 mt.

Centraline elettroniche per la gestione dei sistemi a collettori solari a pagina 80

- SUNNY FLEX S (neri oppure color tegola): (♣)

*Sistema di riscaldamento a collettori solari simile al Sunny Flex ma realizzati in **TPE (per installazione anche su tetti in rame**) ed in color tegola. La resa del modello di colore rosso è di circa il 10% inferiore a quella del Sunny Flex S nero.*

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA MTH606002	Collettore Sunny Flex S (prezzo al mq)	144,98
EA MTH606101	Cartuccia mastice per Sunny Flex 310 ml	15,67
EA MTH60520	Valvola sfiato Sunny Flex	45,06
EA MTH60530	Cappuccio Sunny Flex	13,06
EA MTH60630	Nipplo Speciale Sunny Flex S	9,03
EA MTH60640	Manicotto gomma corto Sunny Flex	6,21
EA MTH605702	Kit riparazione Sunny Flex S	33,45
EA MTH606861	Tubo-Collettore speciale TPE	7,94
EA MTH606502	Fascetta speciale Sunny Flex S	2,93
EA MTH606863	Rotaia montaggio con viti	2,27
EA MTH60685	Rotaia speciale di montaggio per tetti inclinati	4,05

N.B.: I COLLETTORI SONO FORNITI IN MISURE STANDARD DI LUNGHEZZA DA SCEGLIERSI TRA 3,4,5,6,7,8,10 mt.



Centraline elettroniche per la gestione dei sistemi a collettori solari a pagina 80

SISTEMI DI CONTROLLO ELETTRONICO PER RISCALDAMENTO CON COLLETTORI SOLARI (♣)

PRAHER:

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
PR 126567	***Praher** Solar Set **SC03** controllo integrato su valvola automatica **2 vie** Ø 50 o 63 (specificare in sede di ordine) 12V-230V*	***551,20***
PR 126565	***Praher** Solar Set **SC03** controllo integrato su valvola automatica **3 vie** Ø 63 (specificare in sede di ordine) 12V-230V*	***613,60***
PR 120520	***Praher** Solar Set **SC01** 12V –inserimento a spina – con valvola automatica 2 vie Ø 50*	***551,20***
PR 120521	***Praher** Solar Set **SC01** 12V –inserimento a spina – con valvola automatica 2 vie Ø 63*	***582,40***
PR 120522	***Praher** Solar Set **SC01** 12V –inserimento a spina – con valvola automatica 3 vie Ø 50*	***644,80***
PR 130182	***Praher Solar Control** 230V. sfrutta interruttore 230V 6,3 A per attivare una pompa (max 1,4 kW) o una valvola motorizzata (non inclusa). Con sensori temperatura acqua in vasca e collettore.*	***312,00***
PR 130194	***Praher Solar Control Combi Digital.** Come sopra ma con interruttore aggiuntivo controllato da relè per la pompa di circolazione oltre a quello per la valvola motorizzata. Offre anche la lettura digitale della temperatura in piscina. Ha inoltre un interruttore per controllo di livello e timer. **Può sostituire il quadro di controllo generale della piscina per tutte le funzioni (pompa circolazione, controllo livello, collettore solare).***	***759,20***

SC01

SC03 (2 o 3 vie)

Solar Control Combi

MTH SC Compact

MTH SC3

MTH:

EA MTH60330	***Solarcontrol SC Compact.** Quadro compatto con controllo differenziato temperatura integrato a valvola motorizzata Ø 50 mm (1 ½")24V con sensore acqua – collettore solare.*	***596,53***
EA MTH60310	*Quadro di controllo **SC3** per collettori solari*	***496,07***
EA MTH60350	*Valvola motorizzata MTH Ø 50 mm (1 ½")*	***489,80***
EA MTH60351	*Valvola motorizzataMTH Ø 63 mm (2")*	***492,93***

VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE PRAHER(♣)

Valvole motorizzate a due oppure tre vie Praher ad incollaggio. Pressione massima di servizio 3,5 bar, grado protezione IP54, azionamento manuale di emergenza.

CODICE	*DESCRIZIONE*	*PREZZO €*
PR 126550	*Valvola motoriz. S62W 12-230V **2 vie DN40/d50***	***322,40***
PR 126551	*Valvola motoriz. S62W 12-230V **2 vie DN50/d63***	***332,80***
PR 125563	*Valvola motoriz. S43W 12-230V **3 vie DN40/d50***	***353,60***
PR 125564	*Valvola motoriz. S43W 12-230V **3 vie DN50/d63***	***426,40***

SISTEMI CLOROELETTROLISI

AUTOPILOT
SALT CHLORINE GENERATORS

Utilizzando un processo elettrolitico brevettato, i sistemi AUTOPILOT mantengono l'acqua di piscina perfettamente depurata, producendo ipoclorito di sodio puro al 100% (non stabilizzato), da una ridotta quantità di comune sale da cucina (NaCl) aggiunto all'acqua di piscina. Una volta operata l'operazione ossidante degli agenti organici inquinanti, il cloro prodotto ritorna ad essere sale disciolto in acqua, pronto ad essere nuovamente riconvertito. La quantità di sale necessaria al funzionamento degli apparecchi AUTOPILOT (3 ppm) non è avvertibile al palato umano.

Dimensionamento secondo raccordo produzione:

Tipo cella:	*5 lamine*	*7 lamine*	*13 lamine*
Metri cubi:	*80 mc*	*150 mc*	*190 mc*

Calcolo teorico non impegnativo basato su di una temperatura dell'acqua di 28°C.

POOLPILOT DIGITAL -in line-

5 lamine (per piscine fino a 80 mc)
7 lamine (per piscine fino a 150 mc)
13 lamine (per piscine fino a 190 mc)

*Il **PoolPilot DIGITAL** è dotato di sistema di rilevamento concentrazione salina in acqua, rilevamento temperatura acqua con produzione compensata in base a questa, controllo flusso nel raccordo di produzione. Quadro di controllo con tasti a sfioro e display con indicazione della temperatura dell'acqua, livello di sale, quantitativo di sale da aggiungere, ore di utilizzo cella, monitoraggio flusso.*



- ***Capacità produzione superiore alla concorrenza (fino a 910 g/giorno di cloro).***
- ***Tecnologia a microprocessore digitale.***
- ***Display extra brillante con segnalazioni in chiaro operatività sistema.***
- ***Compensazione temperatura (sistema brevettato) e protezione contro temperature dell'acqua troppo basse.***
- ***Ciclo Boost sovrapproduzione da 24 e 72 ore.***
- ***Interfacciabile ad apparecchiature di controllo Redox / pH.***
- ***Funziona con livelli di sale da 2 a 35 g/l (ppm) -anche acqua di mare-.***
- ***Funziona con temperature dell'acqua fino a 40°C.***
- ***Raccordo di produzione brevettato con valvola bypass per regolazione flusso nella cella, filtro e triplo sensore (temperatura, concentrazione salina e flusso).***
- ***Inversione polarità pulizia celle di tipo graduale.***
- ***Timer per pompa di circolazione filtro integrato.***
- ***Modulare: possibilità di installazione di 3 diversi tipi di raccordo cella con diversa capacità, allo stesso quadro.***
- ***Semplice installazione e manutenzione.***

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
AUTDIG-36D2	*PoolPilot Digital 5 lamine (fino a 80 mc)*	*2.369,00*
AUTDIG-48D2	*PoolPilot Digital 7 lamine (fino a 150 mc)*	*2.588,00*
AUTDIG-60D2	*PoolPilot Digital 15 lamine (fino a 190 mc)*	*3.034,00*
Ricambi:		
AUT SC36	*Cella singola autopilot 5 lamine*	*669,00*
AUT 937	*Cella singola autopilot 7 lamine*	*1.032,00*
AUT 938	*Cella singola autopilot 13 lamine*	*1.344,00*
AUT 561161	*Quicktest verifica concentrazione salina (40 strisce)*	*28,08*
EA AUT107409	*Misuratore **DIGITALE** Pocket Salt 4 funzioni –vedi pag.82 –*	*200,00*

POOLPILOT PROFESSIONAL (♣)

AUTOPILOT
SALT CHLORINE GENERATORS

Tecnologicamente modulare ed avanzato

- *Il progetto di Autopilot è quello di un sistema modulare per il più semplice e rapido adattamento alle varie esigenze.*
- *fino a 6 schede di alimentazione separate in un unico quadro generale.*
- *Fino a 6 celle in un singolo raccordo.*
- *Produce fino a 6.9 kg di cloro puro al 100%.*
- *Pannello digitale di monitoraggio funzionalità delle singole celle.*
- *Rilevamento separato, costante e accurato, di ogni scheda di alimentazione e cella di produzione.*
- *Sistema brevettato di compensazione temperatura, controllato da software per regolare la produzione di cloro e preservare le schede di alimentazione.*
- *Celle con rivestimento protettivo apposite per sistemi pubblici (assicura migliori prestazioni in termini di durata e capacità produttiva).*
- *Funzionalità garantita a livelli di sale compresi tra 2,5 a 35 ppm (g/l) –pari all'acqua di mare- e con una flessibilità di utilizzo superiore ad ogni altro modello della concorrenza*
- *Interfacciabile ad apparecchiature di controllo e dosaggio per funzionamento ottimizzato in base alle necessità.*



QUADRO ALIMENTAZIONE
Dimensioni: *circa 63,5 x 71 x 38 cm*
Peso: *52,21 kg installando il massimo di 6 schede di alimentazione*
(ridurre di circa 3,6 kg per ogni scheda in meno)

RACCORDO CELLE
Dimensioni: *circa 30 x 157,5 cm (con 6 celle)*
Peso: *13,62 kg (installando il massimo di 6 celle)*

Sicuro ed efficace

Pool Pilot Professional è stato testato ed approvato dall'ente NSF international. NSF è il più riconosciuto e fidato marchio di certificazione in tutto il mondo, è volto a determinare standard di sicurezza pubblica e di qualità ambientale.

Dimensionamento in funzione della capacità vasca e del numero medio bagnanti.

	Metri Cubi Vasca						
Numero Celle	***75***	***150***	***227***	***303***	***378***	***567***	***643***
	Numero medio bagnanti						
1	*59*	*39*	*19*	*0*	*0*	*0*	*0*
2	*138*	*118*	*98*	*78*	*58*	*0*	*0*
3	*217*	*197*	*177*	*157*	*137*	*87*	*67*
4			*256*	*236*	*216*	*166*	*146*
5				*318*	*295*	*245*	*225*
6					*374*	*324*	*304*

Calcolo teorico non impegnativo basato su di una temperatura dell'acqua di 28°C. In caso di temperature maggiori aggiungere una cella. Il calcolo presente presuppone un funzionamento continuo del sistema per 24 ore.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
PRO2EU	*Pool Pilot Professional con raccordo a **2 celle***	***7.700,00***
PRO3EU	*Pool Pilot Professional con raccordo a **3 celle***	***9.350,00***
PRO4EU	*Pool Pilot Professional con raccordo a **4 celle***	***11.000,00***
PRO5EU	*Pool Pilot Professional con raccordo a **5 celle***	***12.700,00***
PRO6EU	*Pool Pilot Professional con raccordo a **6 celle***	***13.350,00***

Misuratore compatto ad un solo elettrodo per il rilevamento di: Concentrazione Sale, Conducibilità, Solidi totali disciolti, Temperatura. Semplicità di utilizzo, memorizzazione delle ultime 15 misurazioni effettuate, autospegnimento. Ambiti misurazione molto estesi. Precisione e rapidità in un apparecchio semplice e pratico.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
EA AUT107409	*Misuratore Pocket Salt 4 funzioni*	*200,00*

SISTEMI UV PER PISCINE

I sistemi EURUV sono concepiti per la disinfezione di piscine e consentono di ridurre drasticamente i costi di gestione per il trattamento dell'acqua e migliorarne la qualità. I sistemi sono dotati di lampade ad alta emissione e bassa pressione. I modelli sono adatti rispettivamente ad impianti con portate di acqua di 10, 18 e 25 mc/h. L'installazione è molto semplice e può essere realizzata anche in ambiente esterno. Durata della lampada 9.000 ore. Attacco reattore UV in PVC, superficie cilindro reazione in acciaio lucido riflettente, inox 316. Dosaggio UV di 30 mj / cm². Dotati di manometro in ingresso (EURUV18 E 25)ed interruttore. Alimentazione 230/50 Hz. Assorbimento 58 W.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA TRUV10	Sistema EURUV 10 – portata 10 mc/h –	1.350,00
EA TRUV18	Sistema EURUV 18 – portata 18 mc/h –	1.950,00
EA TRUV25	Sistema EURUV 25 – portata 25 mc/h –	2.100,00
EA TRIC10	Lampada ricambio per ERUV10	280,00
EA TRIC18	Lampada ricambio per ERUV18	280,00
EA TRIC25	Lampada ricambio per ERUV25	310,00

SISTEMI COMPATTI AD OZONO PER PISCINE

*I **nuovi** generatori di ozono **OZY** con sistema Corona-Discharge (CD) sono progettati per garantire i vantaggi di acqua ozonizzata in modo efficace e sicuro. Gli ozonizzatori OZY sono progettati per montaggio a parete in luogo pulito e protetto, sia in ambienti chiusi che all'esterno. Il generatore deve essere installato almeno 30 cm al di sopra della tubatura di ritorno in vasca. L'iniezione avviene utilizzando un sistema Venturi che consente di operare in modo sicuro. L'iniettore è installato in uno speciale raccordo. Questo raccordo viene installato in by-pass sulla linea principale di ritorno dell'acqua. OZY è dotato di un interruttore ON/OFF con un led di accensione, sul pannello inoltre è presente una spia blu che segnala il corretto funzionamento dell'apparecchio. L'installazione prevede il collegamento al timer che comanda la pompa di circolazione.*

	OZY-Y3
Produzione tramite:	Scariche "Corona Discharge"
Concentrazione ozono:	0.1 %
Produzione ozono:	0,6 g /ora
Gas alimentazione:	Aria ambiente
Flusso richiesto:	6.0 l /minuto = 360 l / h
Alimentazione	240 V/0.016 Amp 50-60 Hz
Raffreddamento:	Aria O2
Montaggio:	A parete
Temperatura ambiente:	0-50°C
PREZZO €:	**1.000,00**



Fig. 1

SISTEMI COMPATTI AD OZONO PER PISCINE (♣)

EUROZONE B2 *sono sistemi compatti di produzione di ozono concepiti per la disinfezione dell'acqua di piscine. L'ozono è il più potente ossidante e, unito a sistemi di trattamento tradizionale, abbatte i costi di gestione per il dosaggio dei prodotti standard. Questi sistemi sfruttano il processo di produzione tramite* ***scarica elettrica Corona*** *che oltre a garantire una maggior produzione rispetto ai sistemi di produzione tramite UV (di circa 4-5 volte superiore), richiede una minima manutenzione non dovendo sostituire lampade. La gamma comprende generatori da 2 fino a 8 mg/l. Il sistema opera grazie all'effetto venturi che garantisce la sicurezza contro eventuali perdite di gas ozono. L'impiego del deumidificatore apposito consente di raddoppiare la capacità di produzione. Dispositivi integrati di controllo e segnalazione: Interruttore con led indicazione, flussometro aria esterno 0-25 l / m.*



INSTALLAZIONE TIPO DI GENERATORE OZONO
SENZA REATTORE ELIMINAZIONE GAS RESIDUO

INSTALLAZIONE TIPO DI GENERATORE DI OZONO CON
DEUMIDIFICATORE E REATTORE ELIMINAZIONE GAS RESIDUO

Sistemi completo Ozono senza Reattore eliminazione gas residuo (optional):

			metri cubi vasca –tipo piscina–	
	PRODUZIONE	***FLUSSO ARIA***	***PRIVATA***	***PUBBLICA***
EUROZONE T2	*2 gr / h*	*10 l / m*	*180 mc*	*90 mc*
EUROZONE T4	*4 gr / h*	*10 l / m*	*400 mc*	*200 mc*
EUROZONE T8	*8 gr / h*	*20 l / m*	*800 mc*	*400 mc*

	DESCRIZIONE dotazione sistema:	***PREZZO €***
EUROZONE T2	*Sistema completo per la produzione di **2 gr / h** comprensivo di: Generatore EUROZONE B2, flussimetro, iniettore, kit di sicurezza.*	***3.200,00***
EUROZONE T4	*Sistema completo per la produzione di **4 gr / h** comprensivo di: Come T2 con l'aggiunta di:* ***deumidificatore***	***5,900,00***
EUROZONE T8	*Sistema completo per la produzione di **8 gr / h** comprensivo di: 2 sistemi T2 con l'aggiunta di:* ***deumidificatore***	***9.100,00***
EUROBOOST 1	*Pompa di incremento pressione per sistemi T2 e T4*	***650,00***
EUROBOOST 2	*Pompa di incremento pressione per sistema T8*	***900,00***
EURODEGAS	***Reattore*** *per l'eliminazione di ozono residuo*	***1.950,00***

STRUMENTI ELETTRONICI DI MISURAZIONE

SCUBA + :
Pooltester digitale compatto, per la misurazione di Cl, pH, Acido cianurico, Bromo, Alcalinità. Fornito con apposite pastiglie reagenti a rapidissima solubilità. Resistente all'acqua.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
BY TI216010	Pooltester digitale SCUBA+ Cl-pH-Cys-Br-Alk	**203,30**

SENSO DIRECT pH110:

Ph-metro digitale di alta qualità e precisione. Misurazione tramite elettrodo e possibilità calibrazione a due punti con soluzioni tampone fornite. L'elettrodo con gel speciale lo rende resistente a temperature da 0 a 80° C con attacco BNC. Ambito misurazione 0-14 pH, accuratezza 0,01 pH.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
BY TI721300	Senso Direct pH 110 ad elettrodo	**290,00**

MINI DIRECT 3 in 1:
Fotometro compatto, palmare, waterproof, per la misurazione di Cloro, pH, Acido Cianurico. Con pastiglie reagenti. Display LCD per la semplice lettura del valore rilevato. Rapido e preciso. Fornito in valigetta con cuvette e accessori pulizia e utilizzo. Ambiti misurazione 0.01 - 6.0 mg/l Cl ; 6.5 - 8.4 pH; 2 - 160 mg/l Acido Cianurico.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
BY TI273010	Fotometro MiniDirect 3 in 1 Cl-pH-Cys	**802,50**

FOTOMETRO EXACT MICRO 7+: ♣
Fotometro compatto, con reagenti DPD su cartine per la misurazione rapida e precisa di 8 parametri diretti e possibilità di estendereli a un totale di 23 acquistando separatamente i reagenti appositi. Misurazione diretta di Cl lib, Cl Tot, Alk tot, Br, Cu, pH, CaCo3, Cys. Specifiche tecniche disponibili.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
EA AUT486691	Fotometro Exact Micro 7+ (fino a 23 misurazioni)	**500,00**

FOTOMETRI
POOLDIRECT & POOLDIRECT 9 in 1
Kit per la precisa e rapida misurazione di tutti i principali parametri dell'acqua di piscina. Il modello completo consente il rilevamento di 23 parametri, la versione 9 in 1 dei 9 principali elementi da misurare. Specifiche tecniche dettagliate disponibili.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
BY TI418750	Fotometro **PoolDirect** –23 misurazioni possibili – (fornito con i soli reagenti Cl /pH /Cys – altre confezioni per gli ulteriori parametri acquistabili separatamente -	**1.872,50**
BYTI212000	Fotometro **PoolDirect 9 in 1 –** Alc Tot-Br-Durezza Carb. – Cl – Cu – Cys – Oz – pH – Lang – con tutti reagenti.	**1.700,00**

EA AUT107409	Misuratore digitale **CONCENTRAZIONE SALE (pag.82)**	**200,00**

COPERTURE PER PISCINE VŎROKA

Le coperture per piscina VŎROKA, sia fisse che telescopiche, sono realizzate con materiali di prima qualità e vengono garantite per 2 anni da qualsiasi difetto di fabbricazione, mentre per il policarbonato la garanzia è estesa a ben 10 anni.

Lo standard qualitativo è garantito da oltre 30 anni di attività specifica nel settore, con sistemi di produzione altamente tecnologici e una capacità produttiva che consente allo Stabilimento di Stoccarda di fabbricare oltre 600 coperture l'anno. L'effetto serra garantito dalla copertura telescopica consente un guadagno di ca. 8°C della temperatura dell'acqua di piscina e di 16-18°C della temperatura ambiente rispetto all'esterno. Ovviamente si hanno anche tutta una serie di vantaggi relativamente alla pulizia della piscina, che rimane assolutamente protetta, e anche in termini di sicurezza. I costi di un eventuale riscaldamento dell'acqua vengono drasticamente ridotti.

Possibilità di personalizzazioni su tutte le coperture, ad esempio prolungamento delle rotaie guida, rinforzi aggiuntivi per zone nevose, variazioni di altezza della copertura, esecuzioni con tetto o pareti laterali trasparenti, verniciatura con colore a scelta dei profilati di alluminio.

Modello SELECT

Modello TELEDOM

Modello PRESTIGE

Altri modelli (come da catalogo specifico Voeroka) così come altre dimensioni disponibili a richiesta. Utilizzare modulo richiesta preventivo a pag. 87 per richiedere quotazioni personalizzate.

Scheda Dati Piscina
Per Realizzazione
Copertura:

Data:……..

Cliente (nome, recapito e indirizzo installazione copertura)

……
……
……

Misure Vasca (interne):



Indicare nel disegno: Posizione elemento grande, posizione scaletta, trampolino, prolungamento rotaia etc...

Bordovasca:



Larghezza B:.....

Altezza H1:..... Altezza H2:.....

Posizione rotaia:

☐ Sul Bordo ☐ Accanto al Bordo





A: .....

C: .....

Altre informazioni (tipo pavimento, entrata piscina etc…):

……
……

Tipologia copertura richiesta (modello, tipo policarbonato –trasparente o alveolare-, tipo facciate, prolungamento binari eventuale, colorazione eventuale richiesta, porte laterali eventuali….):

……
……
……

MODELLO SELECT

Listino copertura con dotazione standard: Tunnel e facciate in policarbonato alveolare 8 mm con profili in alluminio non verniciato (argento). Facciata grande in un elemento con porta, facciata piccola senza porta.

	LUNGHEZZA					Supplementi opzioni facciate (per ogni facciata)		
	6,48	**8,59**	**10,70**	**12,81**				
Altezza Max	**Larghezze Interne** con binari standard				Larghezza esterna	3 elementi smontabili	trasparente	bascula
0,80	2,702	2,570	2,438	2,306	3,00			
prezzo:	**2.888,00**	**3.585,00**	**4.281,00**	**4.977,00**				
0,90	2,952	2,820	2,688	2,556	3,25			
prezzo:	**3.067,00**	**3.821,00**	**4.575,00**	**5.330,00**		**340,00**	**300,00**	**470,00**
0,95	3,202	3,070	2,938	2,806	3,50			
prezzo:	**3.245,00**	**4.057,00**	**4.870,00**	**5.682,00**				
1,00	3,452	3,320	3,188	3,056	3,75			
prezzo:	**3.423,00**	**4.293,00**	**5.164,00**	**6.034,00**				
1,05	3,702	3,570	3,438	3,306	4,00			
prezzo:	**3.574,00**	**4.435,00**	**5.296,00**	**6.156,00**				
1,15	3,952	3,820	3,688	3,556	4,25			
prezzo:	**3.739,00**	**4.654,00**	**5.568,00**	**6.483,00**		**420,00**	**380,00**	**550,00**
1,20	4,202	4,070	3,938	3,806	4,50			
prezzo:	**3.904,00**	**4.873,00**	**5.841,00**	**6.810,00**				
1,25	4,452	4,320	4,188	4,056	4,75			
prezzo:	**4.070,00**	**5.092,00**	**6.114,00**	**7.136,00**				
1,30	4,702	4,570	4,438	4,306	5,00			
prezzo:	**4.235,00**	**5.311,00**	**6.387,00**	**7.463,00**				
-	4,952	4,82	4,688	4,556	5,25			
			6.948,00	**8.112,00**		**510,00**	**470,00**	**630,00**
-	5,202	5,07	4,938	4,806	5,50			
				8.448,00				
Numero elementi:	**3**	**4**	**5**	**6**				
Ingombro 2 binari (mt):	**0,298**	**0,430**	**0,562**	**0,694**				

Opzione Colorazione Profili Struttura:
Color Plus: *Supplemento 15% sul valore prezzo base*
Colorazione Binari RAL 1015*: 25 €/mt*

Optional:
Prolungamento binari (a coppia, al metro): *155 €/mt*
Binari confort: *36 €/mt – Attenzione i binari confort hanno larghezza maggiore di circa 1 cm ogni lato, da considerare il relativo restringimento interno della copertura –*
Finestra laterale o porta su facciata (dove non prevista): *210,00 €*
Altezze superiori allo standard: *- fino a 30 cm di aumento: + 5%*
- fino a 50 cm di aumento: + 10%
Serratura porta*: € 21,00*
Serrature elementi: *€ 184,00*

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Franco Eppingen esclusi IVA, trasporto e montaggio.

MODELLO TELEDOM

Listino copertura con dotazione standard: Tunnel e facciate in policarbonato alveolare 8 mm con profili in alluminio non verniciato (argento). Facciata grande in un elemento con porta, facciata piccola senza porta.

Largh. esterna	Alt.	LUNGHEZZA 6,48	7,01	7,53	8,06	8,59	9,11	9,64	Supplementi opzioni facciate (per ogni facciata) 3 elementi smontabili	Trasparente	bascula
		LARGHEZZE INTERNE									
4,00	1,05	*3,702*	*3,702*	*3,570*	*3,570*	*3,570*	*3,570*	*3,570*	***340,00***	***300,00***	***470,00***
		4.662,00	**4.967,76**	**5.267,00**	**5.572,56**	**5.878,00**	**6.177,00**	**6.483,00**			
4,25	1,15	*3,952*	*3,952*	*3,820*	*3,820*	*3,820*	*3,820*	*3,820*			
		4.896,00	**5.220,12**	**5.538,00**	**5.862,72**	**6.187,00**	**6.505,00**	**6.830,00**			
4,50	1,20	*4,202*	*4,202*	*4,070*	*4,070*	*4,070*	*4,070*	*4,070*			
		5.129,00	**5.472,48**	**5.809,00**	**6.152,88**	**6.496,00**	**6.833,00**	**7.177,00**			
4,75	1,25	*4,452*	*4,452*	*4,320*	*4,320*	*4,320*	*4,320*	*4,320*			
		5.362,00	**5.724,84**	**6.081,00**	**6.443,04**	**6.806,00**	**7.161,00**	**7.524,00**			
5,00	1,30	*4,702*	*4,702*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	***420,00***	***380,00***	***550,00***
		5.831,00	**6.223,40**	**6.608,00**	**7.000,40**	**7.393,00**	**7.777,00**	**8.170,00**			
5,25	1,40	*4,952*	*4,952*	*4,820*	*4,820*	*4,820*	*4,820*	*4,820*			
		6.071,00	**6.482,77**	**6.887,00**	**7.298,62**	**7.710,00**	**8.114,00**	**8.526,00**			
5,50	1,45	*5,202*	*5,202*	*5,070*	*5,070*	*5,070*	*5,070*	*5,070*			
		6.311,00	**6.742,14**	**7.165,00**	**7.596,84**	**8.028,00**	**8.452,00**	**8.883,00**			
5,75	1,50	*5,452*	*5,452*	*5,320*	*5,320*	*5,320*	*5,320*	*5,320*			
		6.550,00	**7.001,51**	**7.444,00**	**7.895,06**	**8.346,00**	**8.789,00**	**9.240,00**			
6,00	1,60	*5,702*	*5,702*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	***420,00***	***470,00***	***630,00***
		7.483,00	**7.991,60**	**8.491,00**	**8.999,60**	**9.508,00**	**10.008,00**	**10.516,00**			
6,25	1,65	*5,952*	*5,952*	*5,820*	*5,820*	*5,820*	*5,820*	*5,820*			
		7.742,00	**8.272,00**	**8.792,00**	**9.322,00**	**9.852,00**	**10.372,00**	**10.902,00**			
6,50	1,70	*6,202*	*6,202*	*6,070*	*6,070*	*6,070*	*6,070*	*6,070*			
		8.001,00	**8.552,40**	**9.093,00**	**9.644,40**	**10.196,00**	**10.736,00**	**11.288,00**			
6,75	1,75	*6,452*	*6,452*	*6,320*	*6,32*	*6,320*	*6,320*	*6,320*			
		8.260,00	**8.832,80**	**9.394,00**	**9.966,80**	**10.539,00**	**11.101,00**	**11.673,00**			
7,00	1,85	*6,702*	*6,702*	*6,570*	*6,570*	*6,570*	*6,570*	*6,570*			
		8.768,00	**9.361,20**	**9.944,00**	**10.537,20**	**11.131,00**	**11.713,00**	**12.307,00**			
Elementi		3	3	4	4	4	4	4			
Sezioni suppl.		0	1	2	1	0	1	2			
Optional Tunnel:											
Solo Lati trasparenti:		**470,00**	**510,00**	**550,00**	**590,00**	**630,00**	**680,00**	**720,00**			
Lati e tetto trasparenti		**Supplemento del 25% del prezzo versione standard 8 mm alveolare**									

Opzione Colorazione Profili Struttura:
Color Plus: *Supplemento 15% sul valore prezzo base*
Colorazione Binari RAL 1015*: 25 €/mt*

Optional:
Prolungamento binari (a coppia, al metro): *155 €/mt*
Binari confort: *36 €/mt – Attenzione i binari confort hanno larghezza maggiore di circa 1 cm ogni lato, da considerare il relativo restringimento interno della copertura –*
Porta scorrevole verso l'alto su laterale tunnel: *580,00 €*
Porta scorrevole di lato su laterale tunnel: *840,00 €*
Altezze superiori allo standard: *- fino a 30 cm di aumento: + 5%*
- fino a 50 cm di aumento: + 10%
Serratura porta*: € 21,00 -* ***Serrature elementi:*** *€ 184,00*

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Franco Eppingen esclusi IVA, trasporto e montaggio.

MODELLO TELEDOM

Listino copertura con dotazione standard: Tunnel e facciate in policarbonato alveolare 8 mm con profili in alluminio non verniciato (argento). Facciata grande in un elemento con porta, facciata piccola senza porta.

Largh. esterna	Alt.	LUNGHEZZA 10,16	10,69	11,22	11,75	12,28	12,81	Supplementi opzioni facciate (per ogni facciata) 3 elementi smontabili	Trasparente	bascula
		LARGHEZZE INTERNE								
4,00	1,05	*3,570*	*3,438*	*3,438*	*3,438*	*3,306*	**3,306**	***340,00***	***300,00***	***470,00***
		6.782,00	**7.087,00**	**7.393,00**	**7.698,00**	**8.003,00**	**8.309,00**			
4,25	1,15	*3,820*	*3,688*	*3,688*	*3,688*	*3,556*	**3,556**			
		7.148,00	**7.472,00**	**7.797,00**	**8.121,00**	**8.445,00**	**8.770,00**			
4,50	1,20	*4,070*	*3,938*	*3,938*	*3,938*	*3,806*	3,806			
		7.514,00	**7.857,00**	**8.201,00**	**8.544,00**	**8.887,00**	**9.231,00**			
4,75	1,25	*4,320*	*4,188*	*4,188*	*4,188*	*4,056*	4,056			
		7.879,00	**8.242,00**	**8.604,00**	**8.967,00**	**9.330,00**	**9.692,00**			
5,00	1,30	*4,570*	*4,438*	*4,438*	*4,438*	*4,306*	4,306	***420,00***	***380,00***	***550,00***
		8.554,00	**8.947,00**	**9.339,00**	**9.731,00**	**10.123,00**	**10.515,00**			
5,25	1,40	*4,820*	*4,688*	*4,688*	*4,688*	*4,556*	4,556			
		8.930,00	**9.342,00**	**9.754,00**	**10.166,00**	**10.578,00**	**10.989,00**			
5,50	1,45	*5,070*	*4,938*	*4,938*	*4,938*	*4,806*	4,806			
		9.306,00	**9.738,00**	**10.169,00**	**10.601,00**	**11.032,00**	**11.463,00**			
5,75	1,50	*5,320*	*5,188*	*5,188*	*5,188*	*5,056*	**5,056**			
		9.682,00	**10.133,00**	**10.584,00**	**11.035,00**	**11.486,00**	**11.937,00**			
6,00	1,60	*5,570*	*5,438*	*5,438*	*5,438*	*5,306*	*5,306*	***420,00***	***470,00***	***630,00***
		11.016,00	**11.524,00**	**12.033,00**	**12.542,00**	**13.051,00**	**13.560,00**			
6,25	1,65	*5,820*	*5,688*	*5,688*	*5,688*	*5,556*	*5,556*			
		11.422,00	**11.952,00**	**12.482,00**	**13.012,00**	**13.542,00**	**14.072,00**			
6,50	1,70	*6,070*	*5,938*	*5,938*	*5,938*	*5,806*	*5,806*			
		11.828,00	**12.380,00**	**12.931,00**	**13.482,00**	**14.033,00**	**14.584,00**			
6,75	1,75	*6,320*	*6,188*	*6,188*	*6,188*	*6,056*	*6,056*			
		12.235,00	**12.807,00**	**13.380,00**	**13.952,00**	**14.524,00**	**15.097,00**			
7,00	1,85	*6,570*	*6,438*	*6,438*	*6,438*	*6,306*	*6,306*			
		12.889,00	**13.483,00**	**14.076,00**	**14.670,00**	**15.264,00**	**15.857,00**			
Elementi		4	4 (5)	4 (5)	4 (5)	6	6			
Sezioni suppl.		3	4 (0)	3 (1)	2 (2)	0	1			
Optional Tunnel:										
Solo Lati trasparenti:		**470,00**	**510,00**	**550,00**	**590,00**	**630,00**	**680,00**			
Lati e tetto trasparenti		**Supplemento del 25% del prezzo versione standard 8 mm alveolare**								

Opzione Colorazione Profili Struttura:
Color Plus: *Supplemento 15% sul valore prezzo base*
Colorazione Binari RAL 1015*: 25 €/mt*

Optional:
Prolungamento binari (a coppia, al metro): *155 €/mt*
Binari confort: *36 €/mt – Attenzione i binari confort hanno larghezza maggiore di circa 1 cm ogni lato, da considerare il relativo restringimento interno della copertura –*
Porta scorrevole verso l'alto su laterale tunnel: *580,00 €*
Porta scorrevole di lato su laterale tunnel: *840,00 €*
Altezze superiori allo standard: *- fino a 30 cm di aumento: + 5%*
- fino a 50 cm di aumento: + 10%
Serratura porta*: € 21,00 -* ***Serrature elementi:*** *€ 184,00*

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Franco Eppingen esclusi IVA, trasporto e montaggio.

MODELLO PRESTIGE

Listino copertura con dotazione standard: Tunnel e facciate in policarbonato alveolare 8 mm con profili in alluminio non verniciato (argento). Facciata grande in un elemento con porta, facciata piccola senza porta.

		LUNGHEZZA						Supplementi opzioni facciate (per ogni facciata)		
		6,63	7,71	8,77	9,31	9,85	10,39			
Largh. esterna	Alt.	LARGHEZZE INTERNE						3 elementi smontabili	Trasparente	bascula
5,00	2,00	*4,702*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	*4,570*	***630,00***	***720,00***	***630,00***
		8.371,00	**9.397,00**	**10.404,00**	**10.917,00**	**11.430,00**	**11.943,00**			
5,25	2,05	*4,952*	*4,820*	*4,820*	*4,820*	*4,820*	*4,820*			
		8.685,00	**9.763,00**	**10.820,00**	**11.359,00**	**11.897,00**	**12.436,00**			
5,50	2,10	*5,202*	*5,070*	*5,070*	*5,070*	*5,070*	*5,070*			
		9.000,00	**10.129,00**	**11.237,00**	**11.801,00**	**12.365,00**	**12.930,00**			
5,75	2,15	*5,452*	*5,320*	*5,320*	*5,320*	*5,320*	*5,320*			
		9.315,00	**10.495,00**	**11.653,00**	**12.243,00**	**12.833,00**	**13.423,00**			
6,00	2,20	*5,702*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	*5,570*	***760,00***	***800,00***	***720,00***
		10.084,00	**11.315,00**	**12.524,00**	**13.139,00**	**13.755,00**	**14.371,00**			
6,25	2,25	*5,952*	*5,820*	*5,820*	*5,820*	*5,820*	*5,820*			
		10.399,00	**11.682,00**	**12.940,00**	**13.582,00**	**14.223,00**	**14.864,00**			
6,50	2,30	*6,202*	*6,070*	*6,070*	*6,070*	*6,070*	*6,070*			
		10.714,00	**12.048,00**	**13.357,00**	**14.024,00**	**14.691,00**	**15.358,00**			
6,75	2,35	*6,452*	*6,320*	*6,320*	*6,320*	*6,320*	*6,320*			
		11.029,00	**12.414,00**	**13.774,00**	**14.466,00**	**15.159,00**	**15.851,00**			
7,00	2,40	*6,702*	*6,570*	*6,570*	*6,570*	*6,570*	*6,570*	***760,00***	***890,00***	***800,00***
		12.108,00	**13.590,00**	**15.044,00**	**15.785,00**	**16.526,00**	**17.267,00**			
7,25	2,45	*6,952*	*6,820*	*6,820*	*6,820*	*6,820*	*6,820*			
		12.433,00	**13.968,00**	**15.474,00**	**16.242,00**	**17.009,00**	**17.776,00**			
7,50	2,50	*7,202*	*7,070*	*7,070*	*7,070*	*7,070*	*7,070*			
		12.758,00	**14.346,00**	**15.904,00**	**16.698,00**	**17.492,00**	**18.285,00**			
7,75	2,55	*7,452*	*7,120*	*7,320*	*7,320*	*7,320*	*7,320*			
		13.083,00	**14.723,00**	**16.334,00**	**17.154,00**	**17.974,00**	**18.794,00**			
8,00	2,60	*7,702*	*7,570*	*7,570*	*7,570*	*7,570*	*7,570*			
		13.408,00	**15.101,00**	**16.763,00**	**17.610,00**	**18.457,00**	**19.304,00**			
Elementi		3	4	4	4	4	4			
Sezioni suppl.		0	2	0	1	2	3			
Optional Tunnel:										
Solo Lati trasparenti:		**720,00**	**840,00**	**1.000,00**	**1.030,00**	**1.100,00**	**1.200,00**			
Lati e tetto trasparenti		**Supplemento del 25% del prezzo versione standard 8 mm alveolare**								

Opzione Colorazione Profili Struttura:
Color Plus: *Supplemento 15% sul valore prezzo base*
Colorazione Binari RAL 1015*: 25 €/mt*

Optional:
Prolungamento binari (a coppia, al metro): *155 €/mt*
Binari confort: *36 €/mt – Attenzione i binari confort hanno larghezza maggiore di circa 1 cm ogni lato, da considerare il relativo restringimento interno della copertura –*
Porta scorrevole verso l'alto su laterale tunnel: *580,00 €*
Porta scorrevole di lato su laterale tunnel: *840,00 €*
Altezze superiori allo standard: *- fino a 30 cm di aumento: + 5%*
- fino a 50 cm di aumento: + 10%
Serratura porta*: € 21,00 -* ***Serrature elementi:*** *€ 184,00*

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Franco Eppingen esclusi IVA, trasporto e montaggio.

MODELLO PRESTIGE

Listino copertura con dotazione standard: Tunnel e facciate in policarbonato alveolare 8 mm con profili in alluminio non verniciato (argento). Facciata grande in un elemento con porta, facciata piccola senza porta.

Largh. esterna	Alt.	LUNGHEZZA 10,93	11,46	11,99	12,52	13,05	Supplementi opzioni facciate (per ogni facciata) 3 elementi smontabili	Trasparente	bascula
		LARGHEZZE INTERNE							
5,00	2,00	*4,438*	*4,438*	*4,438*	*4,438*	*4,438*	***630,00***	***720,00***	***630,00***
		12.456,00	**12.959,00**	**13.463,00**	**13.966,00**	**14.470,00**			
5,25	2,05	*4,688*	*4,688*	*4,688*	*4,688*	*4,688*			
		12.975,00	**13.503,00**	**14.032,00**	**14.561,00**	**15.089,00**			
5,50	2,10	*4,938*	*4,938*	*4,938*	*4,938*	*4,938*			
		13.494,00	**14.048,00**	**14.602,00**	**15.155,00**	**15.709,00**			
5,75	2,15	*5,188*	*5,188*	*5,188*	*5,188*	*5,188*			
		14.013,00	**14.592,00**	**15.171,00**	**15.750,00**	**16.329,00**			
6,00	2,20	*5,438*	*5,438*	*5,438*	*5,438*	*5,438*	***760,00***	***800,00***	***720,00***
		14.986,00	**15.590,00**	**16.195,00**	**16.799,00**	**17.403,00**			
6,25	2,25	*5,688*	*5,688*	*5,688*	*5,688*	*5,688*			
		15.505,00	**16.135,00**	**16.764,00**	**17.394,00**	**18.023,00**			
6,50	2,30	*5,938*	*5,938*	*5,938*	*5,938*	*5,938*			
		16.025,00	**16.679,00**	**17.334,00**	**17.988,00**	**18.643,00**			
6,75	2,35	*6,188*	*6,188*	*6,188*	*6,188*	*6,188*			
		16.544,00	**17.223,00**	**17.903,00**	**18.583,00**	**19.263,00**			
7,00	2,40	*6,438*	*6,438*	*6,438*	*6,438*	*6,438*	***760,00***	***890,00***	***800,00***
		18.008,00	**18.735,00**	**19.462,00**	**20.189,00**	**20.917,00**			
7,25	2,45	*6,688*	*6,688*	*6,688*	*6,688*	*6,688*			
		18.544,00	**19.297,00**	**20.050,00**	**20.803,00**	**21.556,00**			
7,50	2,50	*6,938*	*6,938*	*6,938*	*6,938*	*6,938*			
		19.079,00	**19.858,00**	**20.637,00**	**21.416,00**	**22.196,00**			
7,75	2,55	*7,188*	*7,188*	*7,188*	*7,188*	*7,188*			
		19.615,00	**20.420,00**	**21.225,00**	**22.030,00**	**22.835,00**			
8,00	2,60	*7,438*	*7,438*	*7,438*	*7,438*	*7,438*			
		20.150,00	**20.981,00**	**21.812,00**	**22.643,00**	**23.474,00**			
Elementi		4 **(5)**	4 **(5)**	4 **(5)**	4 **(5)**	4 **(5)**			
Sezioni suppl.		4 **(0)**	3 **(1)**	2 **(2)**	1 **(3)**	0 **(4)**			
Optional Tunnel:									
Solo Lati trasparenti:		**1.220,00**	**1.290,00**	**1.350,00**	**1.410,00**	**1.480,00**			
Lati e tetto trasparenti:		**Supplemento del 25% del prezzo versione standard 8 mm alveolare**							

Opzione Colorazione Profili Struttura:
Color Plus: *Supplemento 15% sul valore prezzo base*
Colorazione Binari RAL 1015*: 25 €/mt*

Optional:
Prolungamento binari (a coppia, al metro): *155 €/mt*
Binari confort: *36 €/mt – Attenzione i binari confort hanno larghezza maggiore di circa 1 cm ogni lato, da considerare il relativo restringimento interno della copertura –*
Porta scorrevole verso l'alto su laterale tunnel: *580,00 €*
Porta scorrevole di lato su laterale tunnel: *840,00 €*
Altezze superiori allo standard: *- fino a 30 cm di aumento: + 5%*
- fino a 50 cm di aumento: + 10%
Serratura porta*: € 21,00 -* ***Serrature elementi:*** *€ 184,00*

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi Franco Eppingen esclusi IVA, trasporto e montaggio.

MODELLO CARAT SPA

Nuova copertura per minipiscine e SPA. Caratterizzata dal design sobrio e molto elegante, con pannelli in policarbonato trasparente e profili in alluminio verniciabili. Caratteristica peculiare di questo modello è il tipo di finestratura con pannelli policarbonato saldati tra loro senza alcun tipo di profilo longitudinale che amplifica la "leggerezza" della struttura e la luminosità della stessa. I profili inoltre sono della tipologia Lux senza scanalature che ne alleggeriscono l'aspetto. E' costituita da 4 elementi, apribili a coppia dall'interno verso l'esterno, scorrevoli su rotaia lux di ridotto ingombro. Possibilità di avere l'opzione motorizzazione con radiocomando per l'apertura e chiusura in automatico con la sola pressione di un tasto. In questo caso i motori elettrici supersilenziosi sono contenuti in 2 piccole colonnine alle estremità dei binari.





	SENZA MOTORIZZAZIONE		***CON MOTORIZZAZIONE***	
	Profili non verniciati	*Profili verniciati*	*Profili non verniciati*	*Profili verniciati*
CARAT SPA 400 X 456	***8.800,00***	***9.600,00***	***10.500,00***	***11.300,00***

Prezzi franco Eppingen (Germania) esclusa IVA, trasporto e montaggio.

VASCHE IDROMASSAGGIO SUNRISE & PARAGON SPAS

Sunrise e Paragon, sono rispettivamete le linee di entrata e di lusso di vasche idromassaggianti canadesi, sul mercato dal 1987. Tutte le vasche hanno scocche progettate per la massima comodità di seduta. Sistema di idroterapia PhysioJet System per assecondare le diverse esigenze di un massaggio intenso oppure delicato, così come quelle di chi desidera semplicemente un trattamento con effetto rilassante o tonificante, postazioni sport massage (massaggio vigoroso e defaticante), spinal touch (massaggio inteso per alleviare lo stress), Foot massage (massaggio plantare rilassante e riposante). Le scocche son realizzate in materiale sintetico Lucite. Trattamento automatico dell'acqua in 3 fasi per la miglior qualità ed igiene con basso impiego di disinfettanti chimici: Circolazione in continuo, doppio gruppo filtrante (uno per pompa) per un totale di 9,3 m2 di superficie, ozonizzatore con speciali bocchette di immissione anti-ostruzione.

Telaio SteelSure in acciaio anticorrosione che non richiede manutenzione. Triple guarnizioni di accoppiamento tubazioni interne. Isolamento interno TrueBlue in Roxul con effetto riflettente il calore (materiale antincendio, antimuffa, inattaccabile da insetti). Pannelli esterni in simillegno EternalWood. Getti con ghiera cromata.

*La linea **Paragon** di classe superiore possiede telaio Permaloc in materiale plastico indeformabile e indistruttibile e base RotNot. Isolamento supplementare in lastre di polistirolo sui pannelli. Tutte le Spas Sunrise e Paragon vengono fornite di serie copertura isotermica.*

Sunrise e Paragon godono di una garanzia di 10 anni sulla struttura, 7 anni sulla superficie acrilica, 3 anni sulla componenistica.

Little Dipper

Eclypse

Modello SUNRISE:	***Little Dipper***	***Odyssey***	***Eclypse***
Prezzo:	***€ 10.970***	***€ 11.560***	***€ 13.850***
Dimensioni	*152x203x h.76*	*198x198xh.92*	*203x203x130x99x130 x h.86*
Sedute	*2 con Sdraio*	*5 singole*	*5 doppia Sdraio*
Peso a vuoto	*212 Kg.*	*243 Kg.*	*269 Kg.*
Capacità acqua	*735 Lt.*	*1344 Lt.*	*1390 Lt.*
Numero di getti	*20*	*24*	*33*
Pompe idromassaggio	*1x2.3Kw*	*1x2.3Kw*	*1x2.3Kw*
Pompa di circolazione	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Soffiante con aromaterapia:	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*9.30 m^2*	*9.30 m^2*	*4.65 m^2*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*
Cuscini poggiatesta	*-*	*1*	*-*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Colorazioni disponibili a pag. 97

Eclypse

Meridian

Modello SUNRISE:	***Eclypse Sel.***	***Meridian***	***Meridian XP***
Prezzo:	***€ 13.060***	***€ 13.850***	***€ 14.600***
Dimensioni	*203x203x130x99x130 x h.86*	*213x213xh.92*	*213x213xh.92*
Sedute	*5 doppia Sdraio*	*6 con Sdraio*	*6 con Sdraio*
Peso a vuoto	*304 Kg.*	*279 Kg.*	*314 Kg.*
Capacità acqua	*1390 Lt.*	*1450 Lt.*	*1450 Lt.*
Numero di getti	*33*	*41*	*41*
Pompe idromassaggio	*2x2.3Kw*	*2x2.3Kw*	*3x2.3Kw*
Pompa di circolazione	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Soffiante con aromaterapia	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*4.65 m^2*	*9.30 m^2*	*9.30 m^2*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*
Cuscini poggiatesta	*-*	*2*	*2*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*
Soffiante con aromaterapia	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Aquarian

Modello SUNRISE :	***Aquarian***	***Aquarian XP***	***Equinox XP***
Prezzo:	***€ 13.850***	***€ 14.600***	***€ 15.160***
Dimensioni	*213x213xh.92*	*213x213xh.92*	*230x236xh.92*
Sedute	*6 singole*	*6 singole*	*7 con Sdraio*
Peso a vuoto	*279 Kg.*	*314 Kg.*	*386 Kg.*
Capacità acqua	*1449 Lt.*	*1450 Lt.*	*1672 Lt.*
Numero di getti	*41*	*41*	*45*
Pompe idromassaggio	*2x2.3Kw*	*3x2.3Kw*	*3x2.3Kw*
Pompa di circolazione	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Soffiante con aromaterapia	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*9.30 m^2*	*9.30 m^2*	*9.30 m^2*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolour*	*Faretto multicolour*	*Faretto multicolour*
Cuscini poggiatesta	*2*	*2*	*3*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*
Soffiante con aromaterapia	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Colorazioni disponibili a pag. 97

Jewel

Legacy

Modello PARAGON:	***Jewel 150***	***Jewel 250***	***Legacy 250***
Prezzo:	***€ 12.060***	***€ 12.880***	***€ 14.480***
Dimensioni	*208x168x h.96*	*208x168x h.96*	*208x208x h.97*
Sedute	*3 con Sdraio*	*3 con Sdraio*	*4 singole*
Peso a vuoto	*245 Kg.*	*254 Kg.*	*356 Kg.*
Capacità acqua	*1078 Lt.*	*1078 Lt.*	*1692 Lt.*
Numero di getti	*25*	*31*	*42*
Pompe idromassaggio	*1x2.3Kw 2 vel.*	*2x2.3Kw 2 vel.*	*2x2.3Kw 2 vel.*
Pompa di circolazione	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*
Soffiante con aromaterapia	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*2 x 50sq*	*2 x 25sq*	*2 x 50sq*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*
Cuscini poggiatesta	*3*	*3*	*2*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Legend

Genesis

Modello PARAGON:	***Legend 250***	***Genesis 250***	***Genesis 350***
Prezzo:	***€ 14.480***	***€ 15.810***	***€ 16.540***
Dimensioni	*208x208x h.97*	*229x229x h.97*	*229x229x h.97*
Sedute	*5-6 con Sdraio*	*6-7 singole*	*6-7 singole*
Peso a vuoto	*356 Kg.*	*383 Kg.*	*392 Kg.*
Capacità acqua	*1692 Lt.*	*1993 Lt.*	*2002 Lt.*
Numero di getti	*46*	*56*	*56*
Pompe idromassaggio	*2x2.3Kw 2 vel.*	*2x2.3Kw 2 vel.*	*2x2.3Kw+1x1.5Kw*
Pompa di circolazione	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*
Soffiante con aromaterapia	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*2 x 50sq*	*2 x 50sq*	*2 x 50sq*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*	*Faretto multicolor*
Cuscini poggiatesta	*2*	*3*	*4*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Colorazioni disponibili a pag. 97

Essence

Medallion

Modello PARAGON :	***Essence 250***	***Essence 350***	***Medallion 350***
Prezzo:	***€ 15.810***	***€ 16.540***	***€ 19.470***
Dimensioni	*229x229x h.97*	*229x229x h.97*	*279x229x h.97*
Sedute	*6-7 con Sdraio*	*6-7 con Sdraio*	*8-9 con Sdraio*
Peso a vuoto	*383 Kg.*	*392 Kg.*	*622 Kg.*
Capacità acqua	*1993 Lt.*	*2002 Lt.*	*2428 Lt.*
Numero di getti	*56*	*56*	*70*
Pompe idromassaggio	*2x2.3Kw 2 vel.*	*2x2.3Kw+1x1.5Kw*	*2x2.3Kw+1x1.5Kw*
Pompa di circolazione	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*	*Mini Mizer*
Soffiante con aromaterapia	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Ozonizzatore	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Riscaldatore	*3 Kw*	*3 Kw*	*3 Kw*
Sistema di filtrazione	*2 x 50sq*	*2 x 50sq*	*2 x 50sq*
Bocchette cromate	*Standard*	*Standard*	*Standard*
Illuminazione	*Faretto multicolour*	*Faretto multicolour*	*Faretto multicolour*
Cuscini poggiatesta	*4*	*4*	*4*
Copertura isotermica	*Compresa*	*Compresa*	*Compresa*

Altri optional disponibili a richiesta per tutta la linea Sunrise-Paragon:

- ***Luci perimetrali a Led: € 330,00***
- ***MP3 Ready Sound System: € 610,00***

Colorazioni disponibili scocche e pannelli esterni di rivestimento per Sunrise & Paragon Spas:

Grey

Oak

Redwood

Wallnut
(solo per Paragon)

SAUNE PER INTERNO – ESTERNO E CASETTE LAGERHOLM ♣

Le saune Lagerholm sono tutte costruite in abete finlandese e fornite con tutto il necessario per il montaggio fai da tè.

La gamma Lagerholm è stata aggiornata con l'aggiunta di nuovi modelli, sia per quanto concerne le cabine che le stufe. L'intera produzione (già presentata sul catalogo specifico) si divide in:

SAUNE A TRAVI:	***-RORO (travi da 38 mm)*** ***-JOUTSEN (travi da 45 mm)*** ***-JOUTSEN ROYAL (travi da 45 mm)*** ***-LUMME (travi da 45 mm senza sporgenze agli angoli)***
SAUNE A PANNELLI:	***-SINI*** ***-SISU – SISU De Luxe*** ***-SISU ROYAL – SISU ROYAL De Luxe*** ***-CAPPUCCINO*** ***-ELLEN (Glass e Corner)***
SAUNE PER ESTERNO:	***-LEMMIKKI (travi da 38 o 45 mm)***
CASETTE DA GIARDINO:	***-SUVI***

SAUNE A TRAVI ♣

Modello RORO:

*Modello da interno costruita con travi ad incastro dello spessore di **38 mm**. E' fornita completa di panche, protezione stufa e presa d'aria. La dotazione può essere completata dal **set confort** comprendente griglia poggiapiedi, schienali e poggiatesta in numero variabile a seconda delle dimensioni della sauna.*

CODICE	*DESCRIZIONE*	*Lar x prof x alt*	*PREZZO €*
LH 10001	*Sauna **RORO 8010***	*205x174x200*	***2.778,00***
LH 10010	*Set confort per RORO 205x174 (1 schienale + 1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta).*		***210,00***
LH 10002	*Sauna **RORO 8011***	*205x205x200*	***2.879,00***
LH 10011	*Set confort per RORO 205 x 205 (2 schienali + 1 terza panca + 1 bordo di copertura tra le panche + 1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta)*		***370,00***
LH 10003	*Sauna **RORO 8012***	*243x205x200*	***3.127,00***
LH 10012	*Set confort per RORO 243 x 205 (2 schienali + 1 terza panca + 1 bordo di copertura tra le panche + 1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta)*		***396,00***
-	*Supplemento per RORO con porta completamente in vetro*		***115,00***
-	*Travi di cornice TOP TRIM per perimetro superiore (3 lati)*		***50,00***

SAUNE A TRAVI ♣



Modello JOUTSEN:

*Sauna costruita come la RORO con travi ad incastro ma di spessore **45 mm.** Ottimo isolamento termico, per ambienti privati o pubblici. Ricambio aria separato con valvole a fungo. Tiranti zincati e trattati appositamente.*

*Tetto in pannelli completamente isolati con ulteriore guarnizione spigolo. Apertura porta a destra o sinistra a piacere con chiusura a serranda. Fornita con panche, schienali, poggiatesta, prese d'aria, protezione stufa, griglia poggiapiedi. Le versioni "E" sono adatte al montaggio ad angolo. Disponibile anche in versione **ROYAL** con panche e schienali rinforzate e di nuovo disegno, con finestra e porta a vetro arrotondate. Le versioni Joutsen sono anche realizzabili **su misura,** vedere tabella dimensioni realizzabili.*

CODICE	DESCRIZIONE	Lar x prof x alt	PREZZO €
LH 20001	Sauna Joutsen 3	206x164x205	**3.117,00**
LH 20002	Sauna Joutsen 4 con terza panca	206x206x205	**3.533,00**
LH 20003	Sauna Joutsen 4 B con terza panca	227x206x205	**3.592,00**
LH 20004	Sauna Joutsen 5	250x206x205	**3.787,00**
LH 20005	Sauna Joutsen 6	299x206x205	**4.343,00**
LH 20011	Sauna Joutsen 3 E	206x164x205	**3.514,00**
LH 20012	Sauna Joutsen 4 E con terza panca	206x206x205	**3.784,00**
LH 20013	Saun.Joutsen 4 BE con terza panca	227x206x205	**4.100,00**
LH 20014	Sauna Joutsen 5E	254x206x205	**4.264,00**
LH 25000	Joutsen **Royal** 3	206x164x196	**3.947,00**
LH 25001	Joutsen **Royal** 4	206x206x196	**4.383,00**
LH 25002	Joutsen **Royal** 4B	227x206x196	**4.414,00**
LH 25003	Joutsen **Royal** 5	250x206x196	**4.600,00**
LH 25004	Joutsen **Royal** 6	299x206x196	**5.565,00**

-	Supplemento Joutsen con porta completamente in vetro	**80,00**
-	Travi di cornice TOP TRIM per perimetro superiore (3 lati)	**60,00**
-	Travi di cornice verticali per sporgenze ad angolo (8 pezzi)	**100,00**

Modello LUMME

*Le Sauna Lumme hanno un sistema di costruzione brevettato con travi in laminato e particolari raccordi ad angolo che evitano le sporgenze laterali. Lo spessore delle travi è di **45 mm**. La fornitura include: travi e raccordi ad angolo in laminato, tiranti, piedini per la regolazione delle travi di base, porta a vetro, panche, schienali, poggiatesta, protezione stufa e poggiapiedi in abete. Dal montaggio estremamente semplificato.*

CODICE	DESCRIZIONE	Lar x prof x alt (mm)	PREZZO €
LH 86071	Lumme 4 inclusa terza panca	189x189x210	**4.170,00**
LH 86072	Lumme 4B inclusa terza panca	210x189x210	**4.272,00**
LH 86073	Lumme 5 inclusa terza panca	233x189x210	**4.300,00**
LH 86078	Lumme 4E inclusa terza panca	189x189x210	**4.180,00**
LH 86080	Lumme 4BE inclusa terza panca	210x189x210	**4.349,00**
LH 86079	Lumme 5E inclusa terza panca	233x189x210	**4.412,00**

DOTAZIONI STANDARD CABINE SAUNA A TRAVI

Indichiamo di seguito ciò che è compreso nel prezzo delle cabine riportate nelle pagine precedenti. Tutti gli accessori non indicati (stufe, quadri comando, mestolo, secchio, lampade…) saranno da ordinare separatamente.

	SAUNE A TRAVI			
	Roro	***Joutsen***	***Joutsen Royal***	***Lumme***
Struttura con tiranti e soffitto (senza pavimento):	*X*	*X*	*X*	*X*
Valvole aspirazione aria	*X*	*X*	*X*	*X*
Panche in abete (profondità)	*X (51)*	*X (61)*	*X (61)- design*	*X (61)*
Protezione stufa	*X*	*X*	*X (design)*	*X*
Porta in legno con finestra	*X*	*X*		
Porta in vetro			*X (arrotondata Royal)*	*X*
Maniglia:	*X (quadrata)*	*X (rotonda)*	*X (rotonda)*	*X (rotonda)*
Griglia Poggiapiedi:		*X*	*X*	*X*
Poggiatesta:		*X*	*X*	*X*
Schienali:		*X*	*X (design)*	*X*
Fasce rifinitura panche:			*X*	*X*
Bench skirt			*X (design)*	
Terza Panca:		*Solo per modelli: 4,4B,5, 4E, 4BE, 5E*	*X*	*X*
Finestra arrotondata Royal:			*X*	
Lampada	*X*			
Paralume	*X*			
Spessore travi	*38*	*45*	*45*	*45 lamin.*

SAUNE A TRAVI SU MISURA

Lagerholm è a disposizione per elaborare eventuali preventivi per saune a travi da 45 mm (tipo Joutsen). Nella tabella che segue vengono indicate le misure in cui sarà possibile realizzare le cabine e il relativo numero di panche. In verde scuro sono indicati i modelli standard a listino, in verde chiaro ed azzurro i modelli su misura con supplemento di prezzo. I modelli con dimensioni che rientrano nella "fascia azzurra" richiedono tempi di realizzazione leggermente più lunghi. L'altezza standard delle cabine è di 2 metri ma è ovviamente possibile la realizzazione di saune di diversa altezza, così come è possibile avere modelli per montaggio ad angolo.



SAUNE A PANNELLI ♣

LAGERHOLM FINNSAUNA

Modello SINI:

Sauna prefabbricata componibile in elementi a pannello in abete finlandese, rivestita internamente ed esternamente con profili da 15 mm. L'interno di ogni singolo pannello è costituito da laminato con lana minerale isolante. La sauna viene fornita con panche, protezione stufa, prese ventilazione e set illuminazione (80422 e 80425). La cabina è integrabile dal relativo set comfort. La versione E è adatta la montaggio ad angolo.

CODICE	DESCRIZIONE	Lar x prof x alt	PREZZO €
LH 80031	Sauna **SINI 2 x 1,5**	192x148x200	**3.348,00**
LH 80400	Set confort per SINI 2 x 1,5 (1 schienale +1 profilo panche +1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta).		**210,00**
LH 80032	Sauna **SINI 2 x 2**	192x192x200	**3.545,00**
LH 80401	Set confort per SINI 2 x 2 (2 schienali + 1 terza panca + 1 bordo di copertura tra le panche + 1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta)		**350,00**
LH 80034	Sauna **SINI 2 x 2,5**	262x192x200	**4.012,00**
LH 80399	Set confort per SINI 2 x 2,5 (2 schienali + 1 terza panca + 1 bordo di copertura tra le panche + 1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta)		**394,00**
LH 80033	Sauna **SINI 2 x 2 E**	192x192x200	**3.592,00**
LH 80404	Set confort per SINI 2 x 2 E (1 schienale +1 profilo panche +1 griglia poggiapiedi + 2 poggiatesta).		**210,00**
-	Supplemento per SINI con porta completamente in vetro		**102,00**

Modello SISU:

Stesse caratteristiche della SINI ma il legno utilizzato è di miglior qualità con minor numero di nodi. La versione DeLuxe ne è quasi completamente priva e viene fornita col supplemento indicato rispetto alla versione standard. Ha Elementi di areazione separati, canalizzazioni per i cavi già previste, lettino, poggiatesta, griglia di protezione stufa, griglia poggiapiedi. Porta con apertura a destra o sinistra a piacere, ad isolamento totale e con grande finestra. Chiusura a serranda con particolari antiruggine. I modelli "E" sono adatti al montaggio ad angolo.

CODICE	DESCRIZIONE	lar x prof xalt	PREZZO €	Versione DeLuxe
LH 30001	Sauna Sisu 1x1	130 x 104 x 200	**2.814,00**	+ **520,00**
LH 30002	Sauna Sisu 1,5X1,5	148 x 148 x 200	**3.224,00**	+ **597,00**
LH 30003	Sauna Sisu 2X1,5	192 x 148 x 200	**3.537,00**	+ **660,00**
LH 30004	Sauna Sisu 2X2	192 x 192 x 200	**3.949,00**	+ **774,00**
LH 30005	Sauna Sisu 2X2,2	236 x 192 x 200	**4.264,00**	+ **880,00**
LH 30006	Sauna Sisu 2X2,5	262 x 192 x 200	**4.438,00**	+ **897,00**
LH 30007	Sauna Sisu 2X3	280 x 192 x 200	**4.621,00**	+ **944,00**
LH 30011	Sauna Sisu **E** 1,5X1,5	148 x 148 x 200	**3.277,00**	+ **594,00**
LH 30012	Sauna Sisu **E** 2X1,5	192 x 148 x 200	**3.575,00**	+ **672,00**
LH 30013	Sauna Sisu **E** 2X2	192 x 192 x 200	**3.995,00**	+ **780,00**
LH 30014	Sauna Sisu **E** 2X2,2	236 x 192 x 200	**4.316,00**	+ **879,00**
LH 30015	Sauna Sisu **E** 2X2,5	262 x 192 x 200	**4.472,00**	+ **914,00**

** :Inclusa terza panca.*

-	Supplemento per SISU con porta completamente in vetro	**85,00**
.	Supplemento per SISU con "Tettoia" con faretti alogeni	**870,00**

SAUNE A PANNELLI ♣

LAGERHOLM FINNSAUNA

Modello SISU ROYAL:

*La versione **ROYAL** ha le stesse caratteristiche della sauna SISU standard ma ha panche e schienali rinforzati e di nuovo disegno più raffinato, con finestra e porta a vetro arrotondate. Montaggio adatto per il "fai da tè". I modelli "E" sono adatti al montaggio ad angolo. Come per la SISU standard è possibile richiedere versione De Luxe con pannelli in legno quasi completamente privo di nodi. Le versioni De Luxe vengono fornite col supplemento indicato oltre al costo della versione Royal standard.*

Tettoia con faretti optional

CODICE	DESCRIZIONE	lar x prof xalt	PREZZO €	SUPPLEMENTO versione DeLuxe
LH 35001	Sisu **Royal** 2X1,5	192 x 148 x 200	**4.156,00**	+ **560,00**
LH 35002	Sisu **Royal** 2X2*	192 x 192 x 200	**4.588,00**	+ **668,00**
LH 35003	Sisu **Royal** 2X2,2*	236 x 192 x 200	**4.934,00**	+ **741,00**
LH 35004	Sisu **Royal** 2X2,5*	262 x 192 x 200	**5.108,00**	+ **800,00**
LH 35006	Sisu **Royal** 2X3	280 x 192 x 200	**5.305,00**	+ **931,00**
LH 35007	Sisu **Royal E** 2X1,5	192 x 148 x 200	**4.195,00**	+ **570,00**
LH 35008	Sisu **Royal E** 2X2*	192 x 192 x 200	**4.635,00**	+ **672,00**
LH 35009	Sisu **Royal E** 2X2,2*	236 x 192 x 200	**4.954,00**	+ **773,00**
LH 35010	Sisu **Royal E** 2X2,5*	262 x 192 x 200	**5.084,00**	+ **823,00**

***** :Inclusa terza panca.*

-	Supplemento per ROYAL con porta completamente in vetro	**85,00**
.	Supplemento per ROYAL con "Tettoia" con faretti alogeni	**870,00**

Modello CAPPUCCINO:

Sauna Superiore prefabbricata componibile, con elementi a pannello, di speciale abete ThermoWood® dallo spessore di 15 mm. Possiede tutte le caratteristiche della sauna SISU ROYAL DE LUXE comprese, di serie, la tettoia con faretti alogeni e la porta in vetro. ThermoWood® è legno trattato ad alte temperature con vapore, senza l'impiego di additivi chimici. Durante il processo di riscaldamento il legno assume un colore più scuro e aumenta la propria rigidità, longevità e capacità isolante. Particolarmente adatto per l'installazione in ambienti umidi. Disponibile con pannelli di rivestimento a doghe verticali o orizzontali. E' il prodotto ideale per chi desidera assolutamente la massima qualità.

CODICE	DESCRIZIONE	lar x prof xalt	PREZZO €
LH 81451	Cappuccino 2X1,5*	192 x 148 x 200	**6.992,00**
LH 81452	Cappuccino 2X2	192 x 192 x 200	**7.877,00**
LH 81453	Cappuccino 2X2,2	236 x 192 x 200	**8.573,00**
LH 81454	Cappuccino 2X2,5*	262 x 192 x 200	**8.994,00**
LH 81455	Cappuccino 2X3*	280 x 192 x 200	**9.250,00**
LH 81457	Cappuccino **E** 2X1,5*	192 x 148 x 200	**6.992,00**
LH 81458	Cappuccino **E** 2X2	192 x 192 x 200	**7.942,00**
LH 81459	Cappuccino **E** 2X2,2	236 x 192 x 200	**8.573,00**
LH 81460	Cappuccino **E** 2X2,5*	262 x 192 x 200	**8.994,00**

***** :Non disponibile con doghe verticali.*

SAUNE A PANNELLI ♣

LAGERHOLM FINNSAUNA

Modello ELLEN GLASS:

Sauna prefabbricata componibile in elementi a pannello in abete finlandese, rivestita internamente ed esternamente con profili da 15 mm. L'interno di ogni singolo pannello è costituito da laminato con lana minerale isolante.
La sauna viene fornita con terza panca, schienali, poggiatesta, griglia poggiapiedi protezione stufa, prese ventilazione e pareti con ampie vetrate.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***lar x prof xalt***	***PREZZO €***
LH 40001	*Sauna **Ellen Glass***	*192 x 192 x 200*	***4.416,00***

Modello ELLEN CORNER:

Sauna prefabbricata componibile in elementi a pannello in abete finlandese, rivestita internamente ed esternamente con profili da 15 mm. L'interno di ogni singolo pannello è costituito da laminato con lana minerale isolante. La vetrata può essere indifferentemente posizionata alla destra o sinistra della porta.
La sauna viene fornita con terza panca, schienali, poggiatesta, griglia poggiapiedi protezione stufa, prese ventilazione e pareti con ampie vetrate.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***lar x prof xalt***	***PREZZO €***
LH 40010	*Sauna **Ellen Corner***	*192 x 192 x 200*	***4.184,00***

SAUNE A PANNELLI SU MISURA

Lagerholm è a disposizione per elaborare eventuali preventivi per saune a pannelli tipo SISU. Nella tabella che segue vengono indicate le misure in cui sarà possibile realizzare le cabine e il relativo numero di panche. In verde scuro sono indicati i modelli standard a listino, in verde chiaro ed azzurro i modelli su misura con supplemento di prezzo. I modelli con dimensioni che rientrano nella "fascia azzurra" richiedono tempi di realizzazione leggermente più lunghi. L'altezza standard delle cabine è di 2 metri ma è ovviamente possibile la realizzazione di saune di diversa altezza, così come è possibile avere modelli per montaggio ad angolo.


104 113 122 130 139 148 157 166 174 183 192 201 210 218 227 236 245 254 262 271
2 panche
3 panche
Sauna Standard
Misure pannelli disponibili
Misure realizzabili

CABINE INFRAROSSI (♣) LAGERHOLM FINNINFRA VARIANT

Le cabine ad infrarossi consentono di fare "bagni di calore" ***da non confondere con la sauna.*** *Le onde ad infrarossi, sono sorgenti di calore dirette che riscaldano il corpo dove necessario, non riscaldano, come in sauna, l'aria dell'ambiente dando la sensazione di calore diffuso. E' consigliabile consultare il proprio medico per eventuali necessarie limitazioni nell'esposizione ai raggi infrarossi. La cabina ad infrarossi si assembla facilmente. L'installazione della cabina è molto semplice non necessitando d'acqua nelle vicinanze. E' comunque consigliabile il montaggio nei pressi di una doccia. Ovviamente è necessario un collegamento alla linea elettrica. Il tempo di preriscaldamento è di circa 20 minuti.*
La lunghezza d'onda dei raggi infrarossi è di 4000-4500 mm, l'ideale per consentire sedute in tutta sicurezza, senza rischi per la salute. La produzione di calore degli elementi appare dalla colorazione degli stessi mettendo in guardia da eventuali contatti con queste superfici (comunque schermati da protezione in legno). E' possibile dotare la cabina con altoparlanti resistenti ad acqua e calore.
La sauna Finninfra Variant è realizzata in pannelli le cui facciate esterne vedono l'accoppiamento di liste di legno chiaro e scuro trattate a caldo in autoclave. Le pareti interne sono realizzate in eleganti perline e l'aspetto caratteristico delle panche è ottenuto dal trattamento al calore del legno d'abete. La fornitura standard comprende la centralina di controllo IRC6 5 elementi riscaldanti. Non è necessario installare una lampada all'interno della cabina in quanto gli elementi riscaldanti provvedono già da se ad illuminare l'interno della cabina.

Voltaggio richiesto: 230V
Consumo massimo: 400W-450W + 35W per la lampada
Lunghezza d'onda dell'elemento radiante: 4000-4500 mm
Materiale di rivestimento del radiatore: Acciaio Inox.

Sauna ad infrarossi Finninfra Variant

Quadro di controllo infrarossi IRC36

Altoparlante per sauna

CODICE	***DESCRIZIONE***	***Lar x prof x alt***	***PREZZO €***
LH 91212	*Infrared* ***Variant SG1212*** *con 5 riscaldatori da 400W e quadro di controllo.*	*115 x 115 x 203*	***5.200,00***
LH 91512	*Infrared* ***Variant SG1512*** *con 5 riscaldatori da 400W e quadro di controllo.*	*150 x 115 x 203*	***5.900,00***
LH 91515	*Infrared* ***Variant SG1515*** *con 5 riscaldatori da 400W e quadro di controllo.*	*150 x 150 x 203*	***6.800,00***

LH 92560	*Coppia di altoparlanti 80 W, waterproof e resistenti fino a 120°C*	***165,00***
LH 92538	*Elemento riscaldante a infrarossi da 400 W completo (ricambio)*	***230,00***
LH 92537	*Elemento riscaldante a infrarossi da 400 W + lampada alogena 35 W*	***300,00***
LH 81984	*Quadro di controllo IRC 36 per elementi riscaldanti infrarossi*	***470,00***

Sauna per esterno mod. LEMMIKKI (♣):

E' la vera sauna finlandese, costruita con le travi ad incastro Lagerholm, estremamente robuste. Si inserisce armonicamente in ogni paesaggio, sia in giardino che accanto alla piscina che in riva al mare. Il montaggio può essere "fai da tè". E' comunque consigliato realizzare fondamenta su pali o dormienti. Caratteristica particolare sono gli spinotti elastici verticali.
Sono disponibili due differenti versioni per ciascuna misura, con travi di spessore 38 o 45 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	Lar x prof(+veranda) x alt	PREZZO €
LH 50001	Lemmikki 1 38 mm	243 x 174(280) x 250	**6.450,00**
LH 50002	Lemmikki 1 45 mm	243 x 174(280) x 250	**7.700,00**
LH 50003	Lemmikki 2 38 mm	243 x 280(386) x 250	**8.850,00**
LH 50004	Lemmikki 2 45 mm	243 x 280(386) x 250	**10.750,00**
LH 50005	Lemmikki 3 38 mm	243 x 349(455) x 250	**8.950,00**
LH 50006	Lemmikki 3 45 mm	243 x 349(455) x 250	**10.900,00**
-	Copertura Speciale per tetto Lemmikki 1		**310,00**
-	Copertura Speciale per tetto Lemmikki 2 e 3		**350,00**
-	Copertura Speciale per tetto Lemmikki 1		**350,00**

Casette da giardino mod. SUVI (♣) :

costruite con travi ad incastro dello spessore di 38 o 45 mm, complete di porta e finestre. La porta è completa di speciale serratura e maniglia. Le travi sono preventivamente trattate per la resistenza agli agenti atmosferici. Per i mod. 3026 e 3030 la veranda è fornita su richiesta con supplemento. Il mod. 4030 è fornita con veranda completamente coperta dal tetto.

CODICE	DESCRIZIONE	m ² abit	Lar x prof(+veranda) - tetto	PREZZO €
LH 90001	SUVI 3026 38 mm	6,8	337 x 243(+205) - tetto 380 x 335	**6.100,00**
LH 90002	Veranda per SUVI 3026		337 x 190	**560,00**
-	Copertura speciale per tetto casette SUVI 3026			**350,00**
LH 81903	SUVI 3030 38 mm	9,8	337 x 337(+174) – tetto 380 x 428	**6.800,00**
LH 90003	Veranda per SUVI 3030		337 x 205	**650,00**
-	Copertura speciale per tetto casette SUVI 3030			**500,00**
LH 81904	SUVI 4030 38 mm Con Veranda.	11,4	388 x 337(+205) – tetto 435 x 528	**8.500,00**
-	Copertura speciale per tetto casette SUVI 4030			**800,00**

Altre misure, così come schemi relativi disponibili.

LAGERHOLM FINNSAUNA

LIGHT THERAPY- THERALUX (♣):

Elementi illuminanti per fototerapia. Studi approfonditi hanno dimostrato come il corpo umano reagisca positivamente all'esposizione a differenti tipologie di luce. Blu è il colore della calma e armonia. Verde quello della pace interiore ed equilibrio. Rosso quello dell'energia e forza. Giallo quello dell'intelligenza e comprensione. Gli elementi Theralux sono elementi di 1 x 50W o 2 x 35W con relativo quadro di controllo. La potenza della lampada alogena è di 50W/12 V DC o 2 x 35W dove le lampade possono essere accese alternatamene, manualmente o automaticamente. L'intensità della luce è modificabile. Ideali per l'installazione in saune o cabine infrarossi.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 83000	Light Therapy 1 x 50 W con quadro comando (54,5 x 20,5 x 130)	**884,00**
LH 83001	Light Therapy 2 x 35 W con quadro comando (54,5 x 20,5 x 130)	**1.341,60**

MINI PISCINA LAGERHOLM (♣):

Mini piscina realizzata con travi ad incastro da 38 mm in abete finlandese. Rivestimento interno in liner. Ideale per utilizzo come vasca di reazione abbinata alla sauna. Fornita senza impianto di filtrazione.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 80860	Minipiscina Lagerholm 1625 x 1145	**1.445,60**
LH 80861	Minipiscina Lagerholm 2075 x 1625	**1.716,00**

NUOVE STUFE LAGERHOLM

SLIM 12 Kw:

Stufa di nuova realizzazione, in acciaio inox, specifica per impianti pubblici. La sua forma, grazie alla profondità molto limitata, consente l'installazione "nascosta" sotto le panche garantendo un riscaldamento diffuso proprio dove è più richiesto senza pericolo di calore eccessivo grazie ad un particolare sistema di emissione calore.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 83940	Stufa Slim 12 Kw senza quadro comando	1.300,00

Serie EE (quadro digitale incorporato estraibile).

Stufe dal moderno design, dotate della più moderna tecnologia sia all'interno che all'esterno. I sistemi di controllo elettronici brevettati consentono di prolungare la durata degli elementi riscaldanti e un più rapido raggiungimento della temperatura in cabina. Estremamente silenziose. Dotata di quadro di controllo digitale con display, collegato a sensore di rilevamento esterno (per una maggior precisione di misurazione). Possibilità di portare esternamente il quadro di controllo con display tramite i cavi già in dotazione.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 83002	Stufa Finnmini **D23EE 2,3 kw** con quadro comando estraibile	759,20
LH 83003	Stufa Finnmini **D29EE 2,9 kw** con quadro comando estraibile	759,20
LH 83004	Stufa Finnmini **D36EE 3,6 kw** con quadro comando estraibile	759,20
LH 84645	Stufa **Carissima 4,5 kw** con quadro di comando estraibile	956,80

STUFE PER SAUNA LAGERHOLM

CODICE	DESCRIZIONE			PREZZO €
LH 83023	Stufa Finnmini D23E	**2,3 KW**	**Senza quadro comando**	499,20
LH 60009	Stufa Finnmini D23	**2,3 KW**	**Con quadro comando**	540,80
LH 83040	Binario protezione stufa Finnmini Triangolare			72,80
LH 83036	Stufa Finnmini D36E	**3,6 KW**	**Senza quadro comando**	509,60
LH 60011	Stufa Finnmini D36	**3,6 KW**	**Con quadro comando**	551,20
LH 60001	Stufa Finnheat KIP45E	**4,5 KW**	**Senza quadro comando**	405,60
LH 60005	Stufa Finnheat KIP45	**4,5 KW**	**Con quadro comando**	457,60
LH 60002	Stufa Finnheat KIP60E	**6 KW**	**Senza quadro comando**	416,00
LH 60008	Stufa Finnheat KIP60	**6 KW**	**Con quadro comando**	468,00
LH 60003	Stufa Finnheat KIP80E	**8 KW**	**Senza quadro comando**	457,60
LH 60004	Stufa Finnheat KIP90E	**9 KW**	**Senza quadro comando**	499,20
LH 60181	Stufa **a legna** FINNTREE 20 (per cabine da 8 a 20 mc)			988,00
LH 81883	Camino per sauna a legna con sezione isolata 2 mt			936,00

MODELLO STUFA	POTENZA		MISURE L x P x H	VOLUME CABINA	Kg PIETRE
D23	2,3	KW	34 x 20 x 63,5 cm	1,3-2,5	11
D36	3,6	KW	34 x 20 x 63,5 cm	2-4,5	12
KIP45E	4,5	KW	41 x 28 x 60 cm	3-6	15
KIP45	4,5	KW	41 x 28 x 60 cm	3-6	15
KIP60E	6	KW	41 x 28 x 60 cm	5-8	25
KIP60	6	KW	41 x 28 x 60 cm	5-8	25
KIP80E	8	KW	41 x 28 x 60 cm	7-12	25
KIP90	9	KW	41 x 28 x 60 cm	8-14	25
FINNTREE	-	-	43 x 51 x 76 cm	6-18	53

Le nuove stufe della serie Finnmini hanno la caratteristica di aver la scocca triangolare che consentel'installazi one col minimo ingombro.

QUADRO LAGERHOLM "FINNTRONIC EL2" PER CONTROLLO STUFE

Centralina per stufe senza quadro di comando incorporato. Collegabile a stufe fino a 6 kw (monofase) o 15 kw (trifase). Con Display digitale per visualizzazione di temperatura desiderata e impostata, temperatura effettiva in cabina, messaggio spegnimento automatico centralina, messaggi anomalie riscontrate. Timer preriscaldamento fino a 12 ore e autospegnimento stufa dopo 4 ore di funzionamento (parametro modificabile scegliendo tra 4, 6 12 ore oppure escludibile). Sensore di protezione contro surriscaldamento in cabina. Interruttore Luce in cabina. Comandi per impostazione parametri tramite tasti a sfioro. ***Disponibile per collegamento mono o trifase da specificare in sede di ordine.***

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 80711	Quadro Finntronic EL2 fino a 15 kW **TRIFASE**	374,40
LH 80712	Quadro Finntronic EL2 fino a 6 kW **MONOFASE**	374,40

RESISTENZE PER STUFE LAGERHOLM

Per precedenti modelli stufe (ad esaurimento):

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
LH 81841	Resistenza per stufa SU30A 3 KW	SEPC 71 (1500W)	83,20
LH 81842	Resistenza per stufe SLH-SUH45 4,5 KW	SEPC 63 (1500W)	83,20
LH 81843	Resistenza per SLH60 6 KW	SEPC 64 (2000W)	88,40
LH 81844	Resistenza per stufe SLH80- SLH90 8- 9KW	SEPC 65 (2670W)	93,60
LH 81845	Resistenza per stufa SLH90 9 KW	SEPC65B 3000W)	98,80
LH 81846	Resistenza per stufa SLH90 9 KW	SEPC65C (3300W)	104,00

Per nuove stufe:

CODICE	DESCRIZIONE		PREZZO €
LH 82129	Resistenza per stufa D23 2,3 KW	ZSN150 (1150W)	93,60
LH 82130	Resistenza per stufa D36 3,6 KW	ZSN160 (1800W)	98,80
LH 82120	Resistenza per 4,5 KW	ZSK-690 (1500W)	88,40
LH 82121	Resistenza per 6 KW	ZSK-700 (2000W)	88,40
LH 82122	Resistenza per 8 KW	ZSK-710 (2670W)	93,60
LH 82123	Resistenza per 9 KW	ZSK-720 (3000W)	98,80

ACCESSORI SAUNA LAGERHOLM

Linea completa di accessori provenienti dalla Finlandia, paese in cui la sauna è un vero culto e per la quale nulla è lasciato al caso. Sono stati evidenziati gli accessori normalmente indispensabili. Altri accessori consentono di personalizzare la cabina secondo il gusto e le necessità personali.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO €
LH 80205	Mestolo legno 36 cm	15,60
LH 80277	Secchio sauna legno 4 lt	41,60
LH 80438	Clessidra sauna 15 min.	26,00
LH 80418	Termoigrometro lux combi –vetro/acciaio-	62,40
LH 80425	Portalampada sauna 60 W	15,60
LH 80422	Paralume sauna lux	46,80
	Totale accessori consigliati:	208,00

LH 80449	**Detergente** Tolu per cabine sauna 600 ml	18,72
LH 80255	Appendiabiti sauna a ramo 2 ganci –2 pezzi-	17,68
LH 80256	Attaccapanni sauna 3 ganci	8,32
LH 80257	Attaccapanni sauna 4 ganci	9,36
LH 80260	Spazzole sauna –set 2 pezzi-	26,00
LH 80261	Spazzole sauna –set 4 pezzi-	46,80
LH 80410	Termometro sauna legno ad asta 20 cm	20,80
LH 80413	Termometro sauna a forma di goccia	37,87
LH 80412	Igrometro sauna a forma di goccia	37,87
LH 80421	Paralume sauna fai da tè	36,40
LH 80434	Orologio sauna a vaso	57,20
LH 80266	Sgabello sauna h. 41 cm	87,00
LH 649999	Sassi sauna peridotite 20 Kg	41,60

ESSENZE AROMATICHE PER SAUNA LAGERHOLM:

CODICE	DESCRIZIONE	Quantità per confezione	PREZZO € Per 500 ml
LH 80440	Betulla per sauna 500 ml	10	12,48
LH 80441	Eucalipto per sauna 500 ml	10	12,48
LH 80442	Pino nano per sauna 500 ml	10	12,48

GENERATORI DI VAPORE PER BAGNOTURCO OSF (♣)

Silver Steam ***Standard***

Silver Steam ***Lux***

Quadro di comando a distanza (optional per Lux)

Prestazioni: *Volume cabina e kg prodotti / h*
***3 kW = 4,5 m³ ; produzione 4 kg/h** a 10°C*
***4,5 kW = 7,0 m³ ; produzione 6 kg/h** a 10°C*
***6 kW = 9,4 m³ ; produzione 8 kg/h** a 10°C*
***9 kW = 14,4 m³ ; produzione 12 Kg/h** a 10°C*
***12 kW = 18,0 m³ ; produzione 17 Kg/h** a 10°C*
***15 kW = 21,0 m³ ; produzione 20 Kg/h** a 10°C*

Valori indicativi. I dati sono suscettibili di variazioni e comunque non impegnativi.

Bocchetta imm. Vapore (optional)



Copertura Bocchetta (optional)

Silver Steam*, è un silenzioso generatore per la produzione completamente automatica di vapore in cabine bagnoturco. La produzione di vapore avviene tramite riscaldamento elettrico diretto di grande rendimento e bassissime perdite energetiche, grazie al diretto contatto dei tre cilindri riscaldanti con l'acqua. Alla fine di ogni utilizzo un programma automatico di lavaggio, controllato dal microprocessore che regola anche tutte le altre funzioni del generatore, garantisce la completa pulizia del serbatoio garantendo una lunga durata e riducendo al minimo gli interventi di manutenzione. La versione* ***Lux*** *è dotata di tastiera a sfioro per l'impostazione delle funzioni, di display illuminato a grandi cifre su cui viene indicata la temperatura all'interno della cabina, l'ora ed i diversi stati di funzione. Vengono inoltre segnalati gli eventuali disturbi facilitando la diagnosi del problema. Può inoltre essere dotato di quadro di comando a distanza, anch'esso con display, che consente l'impostazione di tutte le funzioni del generatore . I prezzi indicati per le versioni LUX sono per apparecchi con quadro comando nella carcassa. Il comando a distanza opzionale va ordinato separatamente.*
Tutti i modelli hanno serbatoio in acciaio inox di serie.

CODICE	***DESCRIZIONE***	***PREZZO €***
OS 3197100130	*Silver Steam* ***Standard*** ***3KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***2.852,00***
OS 3198100130	*Silver Steam* ***LUX*** ***3KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***3.580,00***
OS 3197100145	*Silver Steam* ***Standard*** ***4,5KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***2.956,00***
OS 3198100145	*Silver Steam* ***Lux*** ***4,5KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***3.788,00***
OS 3197100160	*Silver Steam* ***Standard*** ***6KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***3.224,00***
OS 3198100160	*Silver Steam* ***Lux*** ***6KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***4.056,00***
OS 3197100190	*Silver Steam* ***Standard*** ***9KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***3.380,00***
OS 3198100190	*Silver Steam* ***Lux*** ***9KW*** *con trasfo e pompa dos. essenze*	***4.264,00***
OS 3198100112	***Nuovo*** *Silver Steam* ***Lux*** ***12*** *kW con trasfo e pompa x essenze*	***4.784,00***
OS 3198100115	***Nuovo*** *Silver Steam* ***Lux*** ***15*** *kW con trasfo e pompa x essenze*	***4.940,00***
OS 3198000000	*Comando esterno a distanza per versione lux (157 x 194 x 23 mm)*	***780,00***
OS 1260401121	*Cavo speciale per collegamento quadro comando a distanza S.Steam*	***1,35***
OS 2260401100	*Set Bocchetta immissione vapore*	***124,80***
OS 1260401120	*Copertura bocchetta immissione*	***104,00***

MINI STEAM *ideale per installazioni in caine-doccia uso privato. Di dimensioni compatte (583 x 130 x 130 mm) ha una potenza di 2 kw / 230V e grado di protezione IP40.*

OS 3196000031	*Mini Steam 2 kw / 230V con bocchetta immissione*	***1.071,20***

Resistenze di ricambio per Silver Steam (ogni Generatore contiene 3 resistenze).

OS 1040100101	*Resistenza singola da 1 kW - per Silver Steam da 3 kw*	***78,25***
OS 1040100150	*Resistenza singola da 1,5 kW - per Silver Steam da 4,5 kw*	***78,25***
OS 1040100200	*Resistenza singola da 2 kW - per Silver Steam da 6 kw*	***74,64***
OS 1040100300	*Resistenza singola da 3 kW - per Silver Steam da 9 kw*	***84,27***

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi indicati nel listino in vigore si intendono per merce fornita in base alle condizioni di resa stabilite al netto di IVA imballo escluso.
2. Il contratto di compravendita si intende concluso nel momento in cui la merce viene consegnata al corriere. Da questo momento la merce viaggia a rischio del compratore anche quando la resa è franco destino. Se il compratore desidera uno spedizioniere particolare il venditore non è obbligato a servirsene, qualora reputi così possibile un ritardo nella consegna, danni alla merce venduta, o una maggiorazione nei costi di trasporto.
3. Normalmente tutti i prodotti sono disponibili a magazzino. Nel caso un articolo non fosse prontamente disponibile, ci riserviamo di informare prontamente il compratore tramite conferma d'ordine ed indicazione del termine di consegna previsto.
4. Il termine di consegna non è impegnativo. Eventuali ritardi nella consegna dovuti a scioperi o comunque difficoltà di trasporto, non possono essere motivo di reclamo o di annullamento dell'ordine.
5. Se la consegna, su richiesta del cliente, deve essere ritardata, i pagamenti dovranno essere comunque effettuati ai termini stabiliti, mentre la merce potrà rimanere a magazzino a rischio e pericolo del compratore. Variazioni delle quantità rispetto a quelle indicate in bolla o sul DDT, oppure danni chiaramente causati dal trasporto devono essere comunicati immediatamente dal cliente e all'atto della consegna della merce a destinazione indicando il danno o le differenze anche sulla copia del DDT destinato al vettore.
6. Se non vi è specifica dichiarazione scritta del venditore che modifichi quanto segue, si intenderà accettato il termine di pagamento tramite bonifico anticipato o contrassegno. Variazioni alle condizioni indicate devono essere concordate e messe per iscritto dal referente commerciale di zona. Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla ns sede e cioè alle condizioni ed ai termini concordati all'atto dell'ordine; per i pagamenti ad altre persone il cliente non è sollevato dai suoi obblighi di pagamento. Pagamenti tramite cambiali o assegni vengono accettati solo con riserva.
7. Il venditore ha il diritto di emettere tratte o ricevute bancarie ai termini di pagamento stabiliti a nome del compratore.
8. In caso di ritardato pagamento verranno conteggiati interessi passivi pari al tasso di sconto in vigore maggiorato di due punti. Verranno addebitate al cliente anche tutte le spese per insoluti o comunque di incasso.
9. Il compratore non può saldare i propri debiti cedendo suoi crediti di qualsiasi genere. Reclami e similari vengono accettati solo entro 8 gg dalla data di consegna della merce e non danno comunque diritto a ritardare i termini pattuiti di pagamento. Questi reclami devono essere comunicati per lettera raccomandata con R.R.
10. Qualsiasi punto in variazione con quanto precedente ha valore soltanto se confermato per iscritto dal venditore.
11. Se il luogo del trasporto, di stoccaggio, consegna, utilizzo o lavorazione di determinati prodotti sono oggetto di determinate norme di Legge, i ns obblighi terminano con l'osservanza delle norme valide per la ns fornitura. Ultimata quest'ultima non siamo obbligati a provvedere a che il cliente faccia fronte a tutti i suoi obblighi nei confronti della Legge.
12. Merce fornita in stato ineccepibile non può essere restituita, a meno che il venditore non si dichiari d'accordo con il reso. Si intende che la merce resa deve trovarsi in stato ineccepibile così come è stata fornita e ciò vale anche per l'imballo.
13. I dati tecnici, le descrizioni, le immagini e gli schemi indicati nel listino sono puramente indicativi. Fanno fede le specifiche espressamente confermate da Euraqua S.r.l. o inserite nella documentazione tecnica allegata alla merce. Euraqua S.r.l. non è responsabile di modifiche apportate dai produttori agli articoli inseriti a catalogo ne potrà essere ritenuta responsabile per tali cambiamenti anche se non comunicate ai Clienti o non inserite nel Catalogo.
14. Le garanzie sui prodotti venduti sono quelle previste dai produttori e saranno applicate alle condizioni stabilite dai produttori stessi. La garanzia fornita, ove rientri nelle limitazioni proposte dal produttore, si limita alla sostituzione del materiale riconosciuto difettoso e per difetti di materiale o lavorazione, rilevati entro 1 anno dalla spedizione. Euraqua S.r.l. non fornisce garanzia per tutte le eventuali ulteriori spese accessorie quali (a solo titolo di esempio e non con carattere di completezza): trasporto, mano d'opera, indennizzi o risarcimenti o altro. Prodotti con garanzie più ampie rispetto a quelle previste dalla Legge in vigore al momento della vendita saranno accompagnati da certificati di garanzia appositi riportanti le condizioni che regolano le condizioni di validità. La garanzia non copre difetti dovuti a un utilizzo scorretto dei prodotti. La garanzia decade nel caso i prodotti vengano modificati o manipolati o impiegati diversamente da quanto indicato nel relativo manuale di installazione-istruzioni d'uso. La garanzia non avrà validità nel caso di articoli di cui non sia stato effettuato l'intero pagamento alle condizioni concordate all'atto di vendita.
15.Non verranno accettati reclami formulati dopo otto giorni dalla data di ricevimento della merce.
16. Con l'ordinazione o comunque con la firma del contratto di compravendita il compratore si dichiara d'accordo con tutto quanto previsto dalle presenti condizioni.
17. Qualora alcune parti di queste condizioni generali di vendita, fornitura e pagamento non dovessero essere valide, ciò non pregiudica la validità di tutte le altre parti di queste condizioni. In una tale eventualità comunque le due parti si impegnano di concordare un nuovo accordo che dovrà avvicinarsi il più possibile a quello preesistente. In caso di dubbio valgono le norme di Legge.
Foro competente: Bergamo.



EURAQUA
PRODOTTI PER PISCINE

VIA MOZART snc
24040 BOLTIERE BG
- ITALY -
TEL. +39.035.41 95 184 / 218 - Fax. +39.035.48 24 439

www.euraqua.it info@euraqua.it